

Anit
industrial group



*Decorative Radiators
for a warm and beautiful life*



Energy efficiency
Quality
Security
Respect for nature
Design

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΙΣΘΗΣΙΑ


ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Anit
industrial group


Τα σώματα καλοριφέρ αλουμινίου σε σχέση με τα σιδερένια ή τα μαντεμένα αρχίζουν και αποδίδουν σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ακόμα και από τους **35 °C** νερό είναι σε θέση να ζεσταίνουν το χώρο. Λόγω πρώτης ύλης, μπορούμε να μιλάμε για σώματα χαμηλών θερμοκρασιών. Η λειτουργία τους μάλιστα αυτή, επιτυγχάνεται με **πολύ λιγότερο νερό**, άρα έχουμε **μεγαλύτερη οικονομία**.

Η **Anit** έχει αναπτύξει μια τεχνολογία με το όνομα **MICRO FIN**, όπου αυξάνει την επιφάνεια κάθε στήλης μέσα από τα πτερύγια και το ειδικό σχήμα τους. Έτσι έχοντας πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από τα συμβατικά σώματα τύπου panel και άλλων σωμάτων αλουμινίου παράγεται μεγαλύτερη ενέργεια.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σωμάτων καλοριφέρ "Anit" είναι αξεπέραστα. Κατασκευάζονται βάση του προτύπου **BS EN442**, ελέγχονται για μέγιστη πίεση στα **120 bar** και συνεχή λειτουργία στα **14 bar**.




Προστατεύονται από την **ειδική αντιδιαβρωτική επικάλυψη "Internal coating system"** και έτσι ο θάλαμος του νερού προστατεύεται από οποιαδήποτε διάβρωση και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.



Ειδική τεχνική στη ροή του νερού στο εσωτερικό του σώματος, με αποτέλεσμα την **ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας** σε όλο το σώμα του καλοριφέρ.

Έτσι μάλιστα επιτυγχάνεται απόλυτη συμβατότητα με θερμοστατικές κεφαλές άρα ακόμα **μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας**.



100 % ανακυκλώσιμο υλικό



ΑΓ16



Διακοσμητικά Σώματα Καλοριφέρ Αλουμινίου

For a warm and beautiful life...

Και σε 905 για εύκολη αντικατάσταση παλαιών σωμάτων καλοριφέρ

Anit

industrial group

Energy efficiency

Quality

Security

Respect for nature

Design



Pioneer 905 αντικατάστασης σε λευκό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ	Kcal/h 90/70/20	Kcal/h 60/40/20	ΤΙΜΗ ΛΕΥΚΟ
8.5 / 905 / 210	735	588	93,00
8.5 / 905 / 280	980	784	124,00
8.5 / 905 / 360	1225	980	155,00
8.5 / 905 / 430	1470	1176	186,00
8.5 / 905 / 500	1715	1232	217,00
8.5 / 905 / 570	1960	1568	248,00
8.5 / 905 / 650	2205	1674	279,00
8.5 / 905 / 720	2450	1960	310,00
8.5 / 905 / 790	2695	2156	341,00
8.5 / 905 / 860	2940	2352	372,00
8.5 / 905 / 930	3185	2548	403,00
8.5 / 905 / 1000	3430	2744	434,00

Pioneer Standard σε λευκό & μαύρο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ	Kcal/h 90/70/20	Kcal/h 60/40/20	ΤΙΜΗ
8.5 / 500 / 500	1225	980	108,00
8.5 / 500 / 800	1925	1540	170,00
8.5 / 500 / 1000	2450	1960	216,00
8.5 / 500 / 1200	2975	2380	262,00

Pioneer Vertical σε λευκό & μαύρο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ	Kcal/h 90/70/20	Kcal/h 60/40/20	ΤΙΜΗ
Pioneer Vertical 8.5 / 1500 / 500	3150	2520	330,00
Pioneer Vertical 8.5 / 1500 / 420	2160	1728	160,00



A++ Ενεργειακή Κλάση
120 bar πίεση δοκιμής
100% ανακυκλώσιμο προϊόν





Στοιχεία Αντιπροσώπου