


Climaland



YFANTIS GROUP

INGCO

ΕΡΓΑΣΙΑ

YFANTIS GROUP

ENERGY SOLUTIONS

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ
Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6, Τ.Κ. 143 42
Τ: 210 25 30 115, F:210 25 22 735

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 402, Τ.Κ. 136 71
Τ: 210 25 30 115, F:210 25 22 735

- www.climaland.gr
- info@climaland.gr
- www.autoheat.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ: 165/004843-79
GR34 0110 1650 0000 1650 0484 379

EUROBANK: 0026.0049.71.0200467206
GR24 0260 0490 0007 1020 0467 206

ALPHA: 159 00 2002 014751
GR43 0140 1590 1590 0200 2014 751

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ	σελ. 1-4
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ	σελ. 5-16
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	σελ. 16-19
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	σελ. 20-21
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	σελ. 22-27
ΕΡΓΑΛΕΙΑ GeHOCK	σελ. 28
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	σελ. 29

IP65



WAPS 001 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
 Πίεση εκκίνησης 1.5 bar
 Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα 10A
 Διάμετρος σωλήνα 1" x 1"
 Βαθμός προστασίας IP65
 Διαθέτει **ένδειξη** πίεσης νερού
 Συμβατό με έναν πολύ μεγάλο αριθμό αντλιών
 Συνδέεται στην έξοδο νερού της αντλίας

**Ελέγχει την πίεση του δικτύου νερού και ξεκινάει την αντλία όταν διαπιστωθεί πτώση πίεσης. Όταν υπάρχει διακοπή παροχής νερού η αντλία σταματά αυτόματα.*

34.90 €

IP65



WAPS 002 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
 Πίεση εκκίνησης 1.5 bar
 Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα 10A
 Διάμετρος σωλήνα 1" x 1"
 Βαθμός προστασίας IP65
 Διαθέτει **μανόμετρο** πίεσης νερού
 Συμβατό με έναν πολύ μεγάλο αριθμό αντλιών
 Συνδέεται στην έξοδο νερού της αντλίας

**Ελέγχει την πίεση του δικτύου νερού και ξεκινάει την αντλία όταν διαπιστωθεί πτώση πίεσης. Όταν υπάρχει διακοπή παροχής νερού η αντλία σταματά αυτόματα.*

34.90 €



Κωδικός	Ισχύς	Ισχύς κινητήρα	Απόδοση	Μανομετρικό	Μέγιστη αναρρόφησης	Διαμέτρος στομιών	Τιμή
CPM 7508	750W	1HP	6.600 Lit/h	30m	8m	1" x 1"	103.90 €
CPM 15008	1500W	2HP	8.400 Lit/h	30m	8m	1" x 1"	174.90 €
VPM 3708	370W	0.5HP	2.100 Lit/h	35m	8m	1" x 1"	46.90 €
JP 07508	750W	1HP	3.300 Lit/h	51m	9m	1" x 1"	99.90 €
JPT 07508	750W	1HP	3.600 Lit/h	45m	9m	1" x 1"	169.00 €

CPM 7508 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού

Ισχύς 750W (0.75kW)
 Ισχύς κινητήρα **1HP**
 Μέγιστη άντληση 110 Lit/min (6.600 Lit/h)
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 30m
 Μέγιστη αναρρόφηση 8m
 Διαμέτρος στομίων 1"x1"
 Κινητήρας με περιέλιξη χαλκού
 Ανοξειδωτη φτερωτή
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX4



103.90 €



CPM 15008 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού

Ισχύς 1500W (1.5kW)
 Ισχύς κινητήρα **2HP**
 Μέγιστη άντληση 140 Lit/min (8.400 Lit/h)
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 30m
 Μέγιστη αναρρόφηση 8m
 Διαμέτρος στομίων 1"x1"
 Κινητήρας με περιέλιξη χαλκού
 Ανοξειδωτη φτερωτή
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX4



174.90 €



VPM 3708 Αντλία Περιφερειακή

Ισχύς 370W (0.37kW)
 Ισχύς κινητήρα **0.5HP**
 Μέγιστη άντληση 35 Lit/min (2.100 Lit/h)
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 35m
 Μέγιστη αναρρόφηση 8m
 Διαμέτρος στομίων 1"x1"
 Ορειχάλκινη φτερωτή
 Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX4



46.90 €

JP 07508 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Ισχύς 750W (0.75kW)
 Ισχύς κινητήρα **1HP**
 Ορειχάλκινη φτερωτή
 Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
 Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h)
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 51m
 Μέγιστη αναρρόφηση 9m
 Διαμέτρος στομίων 1"x1"
 Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX4



99.90 €

JPT 07508 Πιεστικό Συγκρότημα

Ισχύς 750W (0.75kW)
 Ισχύς κινητήρα **1HP**
 Ορειχάλκινη φτερωτή
 Μέγιστη άντληση 60 Lit/min (3.600 Lit/h)
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 45m
 Μέγιστη αναρρόφηση 9m
 Διαμέτρος στομίων 1"x1"
 Βαθμός προστασίας IPX4



Περιέχει:
 1 τεμ 24 Lit Δοχείο πίεσης
 1 τεμ Πιεσοστάτη
 1 τεμ Ατσάλινο ανοξειδωτο σωλήνα
 1 τεμ Μανόμετρο

169.00 €



1"

SPD 7501

Υποβρύχια Αντλία Νερού - Ακαθάρτων

Μέγιστη ισχύ 750W (0.75kW)
 Ισχύς κινητήρα **1HP**
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 8m
 Μέγιστη παροχή 216 Lit/min (13.000 Lit/h)
 Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7m
 Διάμετρος στομίου 1"
 Μήκος καλωδίου 9m
 Βαθμός προστασίας IPX8

69.90 €



2"

SPDS 7501

Υποβρύχια Αντλία Υδάτων INOX Αποχέτευσης / Λυμάτων

Μέγιστη ισχύ 750W (0.75kW)
 Ισχύς κινητήρα **1HP**
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 13m
 Μέγιστη παροχή 350 Lit/min (21.000 Lit/h)
 Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7m
 Διάμετρος στομίου 2"
 Μήκος καλωδίου 9m
 Αντλία INOX
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX8

149.00 €



2"

SPDB 15001

Υποβρύχια Αντλία INOX με Κοπτήρα Λυμάτων

Μέγιστη ισχύ 1500W (1.5kW)
 Ισχύς κινητήρα **2HP**
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 14.50m
 Μέγιστη παροχή 333 Lit/min (20.000 Lit/h)
 Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7m
 Διάμετρος στομίου 2"
 Μήκος καλωδίου 9m
 Αντλία INOX
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX8

214.90 €

**Ιδανική για αποχετεύσεις εξαιτίας του κοπτήρα. Τεμαχίζοντας εύκολα και γρήγορα στερεά υπολείμματα βοηθάει την σωστή λειτουργία της αντλίας.*

Κωδικός	Ισχύς	Ισχύς κινητήρα	Απόδοση	Μανομετρικό	Βάθος αναρρόφησης	Διάμετρος στομίου	Τιμή
SPD 7501	750W	1HP	13.000 Lit/h	8m	7m	1"	69.90 €
SPDS 7501	750W	1HP	21.000 Lit/h	13m	7m	2"	149.00 €
SPDB 15001	1500W	2HP	20.000 Lit/h	14.50m	7m	2"	214.90 €



1"



GWP 102 Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 1"

Κυβισμός 105cc
 Ισχύς κινητήρα **2.5HP**
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 1" x 1"
 Μέγιστη άντληση 100 Lit/min
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 16m
 Βάθος αναρρόφησης 7m
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 1.2 Lit
 Βάρος 10kg

135.00 €



2"



GWP 202 Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 2"

Κυβισμός 208cc
 Ισχύς κινητήρα **7HP**
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 2" x 2"
 Μέγιστη άντληση 550 Lit/min
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 28m
 Βάθος αναρρόφησης 8m
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
 Βάρος 21kg

192.00 €



3"



GWP 302 Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 3"


Κυβισμός 208cc
 Ισχύς κινητήρα **7HP**
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 3" x 3"
 Μέγιστη άντληση 1000 Lit/min
 Μανομετρικό (ύψος αποστολής) 32m
 Βάθος αναρρόφησης 8m
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
 Βάρος 25kg

209.00 €

Κωδικός	Κυβισμός	Ισχύς κινητήρα	Απόδοση	Μανομετρικό	Βάθος αναρρόφησης	Δοχείο καυσίμου	Τιμή
GWP 102	105cc	2.5HP	100 Lit/min	16m	7m	1.2 Lit/h	135 €
GWP 202	208cc	7HP	550 Lit/min	28m	8m	3.6 Lit/h	192 €
GWP 302	208cc	7HP	1000 Lit/min	32m	8m	3.6 Lit/h	209 €

HPC 0232 Χαλκοκόφτης

Διάμετρος κοπής 3-32mm
Υψηλής ποιότητας μαχαίρι
Κόβει χαλκό και αλουμίνιο



7.00 €

Ψαλίδι Πλαστικών Σωλήνων PVC

Διάμετρος κοπής 3-42mm
Λειτουργία αυτόματου ανοίγματος



Μήκος

HPC 0543

193mm

6.90 €



Μήκος

HPC 0442

225mm

9.90 €

Τσιμπίδα Υδραυλικών 90° Βαριάς Χρήσης

Υλικό ατσάλι



Μέγεθος

Μέγεθος ανοίγματος

HPW 04011

1"

40mm

7.90 €

HPW 04151

1.5"

55mm

12.50 €

HPW 04021

2"

67mm

19.90 €

Τσιμπίδα Υδραυλικών 45° Βαριάς Χρήσης

Υλικό ατσάλι



Μέγεθος

Μέγεθος ανοίγματος

HPW 04013

1"

40mm

8.90 €

HPW0 4153

1.5"

55mm

13.90 €

HPW 04023

2"

67mm

19.90 €



Γκαζοτανάλια Ρυθμιζόμενη

Cr-V μαύρο φινίρισμα
Ταχείας ρύθμισης με μπουτόν
Εργονομικές λαβές

2X FASTER
Quick-adjusting lower jaw

HPP 68258

10" / 250mm

10.40 €



HKHLPS 2831

ΣΕΤ 3 τεμ Εργαλεία Χειρός

Cr-V μαύρο φινίρισμα
Εργαλεία χειρός κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη
Εργονομικές λαβές
Εγγύηση 10 ετών

Περιέχει:

- 1 τεμ Πένσα 8" / 200mm
- 1 τεμ Πλαγιοκόπτης 6" / 160mm
- 1 τεμ Μυτοσίμπιδο 7" / 180mm



17.90 €



HFMFT 0115

Πολυεργαλείο 15 Λειτουργιών

Stainless steel*
Αναδιπλούμενο
Συνολικό μέγεθος 155mm
Κλειστό μέγεθος 100mm

15
Function

Λειτουργίες:

1. Μυτοσίμπιδο
2. Πένσα
3. Κόφτης σύρματος
4. Μαχαίρι
5. Ανοιχτήρι κονσερβών
6. Ανοιχτήρι μπουκαλιών
7. Κατσαβίδι ίσιο
8. Κατσαβίδι σταυρού
9. Οδοντωτό μαχαίρι
10. Πριόνι ξύλου
11. Γάντζος πολλαπλών χρήσεων
12. Γάντζος
13. Εξωλκείας
14. Λίμα νυχιών
15. Καθαριστής νυχιών

Λαβές αλουμινίου με λαστιχένια επένδυση
Θήκη ζώνης

15.90 €



Πένσα Ηλεκτρολόγου

Cr-V μαύρο φινίρισμα
Μονωμένες λαβές έως και 1000V
Εγγύηση 10 ετών



HICP 28168	6" / 160mm	7.90 €
HICP 28188	7" / 180mm	8.90 €
HICP 28208	8" / 200mm	9.90 €



Πλαγιόκοπτης Ηλεκτρολόγου

Cr-V μαύρο φινίρισμα
Μονωμένες λαβές έως και 1000V
Εγγύηση 10 ετών



HIHLDCP 28160	6" / 160mm	8.90 €
HIHLDCP 28188	7" / 180mm	9.90 €



Κόφτης Καλωδίων Ηλεκτρολόγου

Cr-V μαύρο φινίρισμα
Μονωμένες λαβές έως και 1000V
Εγγύηση 10 ετών



HICCB 28160	6" / 160mm	7.90 €
-------------	------------	--------



Μυτοσίμπιδο Ηλεκτρολόγου

Cr-V μαύρο φινίρισμα
Μονωμένες λαβές έως και 1000V
Εγγύηση 10 ετών



HILNP 28168	Ίσιο	6" / 160mm	7.90 €
HILNP 28208	Ίσιο μακρύ	8" / 200mm	8.90 €
HIBNP 28208	Κυρτό μακρύ	8" / 200mm	8.90 €

HMFK 8158 Πολυσουγιάς 15 Λειτουργιών

Stainless steel*
Κλειστό μέγεθος 95mm

**15
Function**

Λειτουργίες:

1. Μαχαίρι
2. Ανοιχτήρι κονσερβών
3. Ανοιχτήρι μπουκαλιών
4. Τρυπητήρι δερμάτων
5. Ψαλίδι
6. Σουβλί
7. Κατσαβίδι ίσιο
8. Κατσαβίδι σταυρού
9. Γάντζος
10. Εξωλκέας
11. Πριόνι ξύλου
12. Τιρμπουσόν
13. Λίμα νυχιών
14. Καθαριστής νυχιών
15. Χαλκάς κλειδιών

Λαβή αλουμινίου



6.90 €

Γαλλικά Κλειδιά

Cr-V φινίρισμα ματ
Εργονομική λαβή



Μέγεθος Ρύθμιση σιαγώνων

	Μέγεθος	Ρύθμιση σιαγώνων	
HADW 131068	6"	0-25mm	5.90 €
HADW 131088	8"	0-30mm	7.90 €
HADW 131108	10"	0-35mm	9.90 €
HADW 131108	12"	0-40mm	12.90 €

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΆΛΛΕΝ

9 τεμ
Cr-V φινίρισμα ματ
Υψηλής αντοχής



HHK 11091

1.5-10mm

6.20 €

Extra long arm

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΆΛΛΕΝ Μακριά

9 τεμ
Cr-V φινίρισμα ματ
Υψηλής αντοχής



HHK 11092

1.5-10mm

7.60 €




Κλειδιά Άλλεν Σουγιός

8 τεμ κλειδιά άλλεν
Cr-V

ΗΗΚ 14081

2-8mm

5.50 €



Σετ 12 τεμ Καρυδάκια 1/4"


Υποδοχή 1/4"
Cr-V
Αριθμός δοντιών καστανιάς 45T
Εργονομική λαβή

Περιέχει:
1 τεμ Καστανιά 1/4"
1 τεμ Προέκταση 1/4" 100mm
10 τεμ Καρυδάκια 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

ΗΚΤΣ 14122

5-14mm

11.90 €



Σετ 12 τεμ Καρυδάκια 1/2"

Υποδοχή 1/2"
Cr-V
Αριθμός δοντιών καστανιάς 45T
Εργονομική λαβή

Περιέχει:
1 τεμ Καστανιά 1/2"
1 τεμ Προέκταση 1/2" 127mm
10 τεμ Καρυδάκια 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm

ΗΚΤΣ 12122

10-24mm

23.00 €

HTBP 04011 Εργαλειοθήκη Ζώνης

Μέγεθος 130 έως 240mm
Ύφασμα με 600D υψηλής ανθεκτικότητας
4 θήκες



2.90 €

HTBP 03011 Εργαλειοθήκη με Ζώνη

Μέγεθος 190 έως 290mm
Ύφασμα με 600D υψηλής ανθεκτικότητας
1 θήκη για δραπανοκατσάβιδο
5 θήκες για εξαρτήματα



4.90 €



Μέγεθος ζώνης 92 έως 127mm
2 θήκες 26 x 23cm
1 θήκη 15 x 13cm
11 τσέπες
2 θέσεις για σφυριά

HTBP 02031 Εργαλειοθήκη - Ζώνη



14.90 €

HTBG 28131 Εργαλειοθήκη Τσάντα 13"

Μέγεθος μήκος 330mm (13")
Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα
Εσωτερικά ενιαίος χώρος
Εξωτερικά 3 θήκες
Ενισχυμένος πλαστικός πάτος
Διάσταση 33 x 19cm



6.50 €



HTBG 28161 Εργαλειοθήκη Τσάντα 16"

Μέγεθος μήκος 406mm (16")
Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα
8 Εσωτερικές θήκες σε έναν ενιαίο χώρο
Εξωτερικά 3 θήκες.
Ενισχυμένος πλαστικός πάτος
Διάσταση 41 x 20cm



9.50 €

HBP 0101 Εργαλειοθήκη Σακίδιο Πλάτης

Μέγεθος 45 x 34 x 17cm
Ύφασμα με 600D υψηλής ανθεκτικότητας
Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα και πρόσβαση στο εσωτερικό.
Αφαιρούμενο διαχωριστικό με 6 υποδοχές εργαλείων (λουράκια) και 2 τσέπες για εργαλεία.
Εξωτερικά 2 τσέπες στα πλάι και 14 υποδοχές εργαλείων (λουράκια) μπροστά.
Ανακλαστική λωρίδα μπροστά.
Εργονομική επένδυση στη πλάτη με πλέγμα αερισμού
Ξεχωριστοί χώροι αποθήκευσης για Laptop και ηλεκτρικά εργαλεία.
Ενισχυμένος πλαστικός πάτος



*Ίδανική χρήση για μεταφορά εργαλείων, για υπολογιστή laptop, καθώς και για εκδρομές.

21.90 €

HCG 0309

Πιστόλι Σιλικόνης 9"

Μήκος 235mm
Διάμετρος 51mm
Πάχος σκελετού 0.8mm
Μεταλλικός σκελετός
Οδοντωτός άξονας



2.70 €

HCG 0909

Πιστόλι Σιλικόνης 9"

Μήκος 235mm
Διάμετρος 51mm
Πάχος σκελετού 1mm
Μεταλλικός σκελετός
Οδοντωτός άξονας



3.90 €

HCG 1709

Πιστόλι Σιλικόνης 9"

Μήκος 235mm
Διάμετρος 55mm
Πάχος σκελετού 1.8mm
Λειτουργία μηδενικού σταξίματος
Λαβή από αλουμίνιο



5.90 €



PH2 SL6



AKISD 0201

Κατσαβίδι Διπλό 2 σε 1

Cr-V
Κατσαβίδι με διπλή μύτη σταυρού (PH2) και ίσια (SL6)
Μήκος 160mm
Εργονομική λαβή

2.90 €

HKSD 0628

Σετ 6 τεμ Κατσαβίδια



Cr-V
1 τεμ SL3 x 75mm
1 τεμ SL4 x 100mm
1 τεμ SL5.5 x 150mm
1 τεμ PH0 x 75mm
1 τεμ PH1 x 100mm
1 τεμ PH2 x 125mm
Εργονομική λαβή



6.90 €

HSDT 1408

Δοκιμαστικά Κατσαβίδια

Εύρος τάσης:
ρεύματος AC 100 - 500V

Μονωμένη λαβή


* Στο μονοφασικό ρεύμα έχουμε τρία καλώδια. Την φάση, το ουδέτερο και την γείωση.

Η φάση είναι αυτή που μεταφέρει την τάση (ρεύμα) στα καλώδια.

Με την χρήση του δοκιμαστικού κατσαβιδιού, επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη ή όχι ρεύματος, σε ένα καλώδιο.



3 x 140mm



Neon Bulb

1.00 €




AKSDFL 1208

**Κατσαβίδι Εύκαμπτο
ΣΕΤ 8 ΤΕΜ**

Cr-V
Εύκαμπτος άξονας
Εργονομική λαβή

Περιέχει:
10 τεμ Μύτες 25mm SL5, SL6, SL7,
PH1, PH2, PH3,
T10, T15, T20, T25
1 τεμ Αντάπτορα 1/4"



5.90 €



HESST 30002

**Όργανο Ελέγχου Ορθής
Καλωδίωσης Πρίζας**

Εύρος ελέγχου τάσης ρεύματος έως 300V AC
Βύσμα VDE
Υποδοχή τοποθέτησης σε σούκο
Κατηγορία μέτρησης CAT II
Δοκιμή ρελέ διαρροής RCD > 30mA (Αντιηλεκτροπληξιακό)
Μέτρηση τάσης

Επτά καταστάσεις Led ένδειξης δοκιμής:

- Σωστή σύνδεση
- Ανοιχτός αγωγός γείωσης
- Ανοιχτός αγωγός ουδέτερου
- Ανοιχτός αγωγός φάσης
- Φάση και γείωση αντίστροφα
- Φάση και ουδέτερος αντίστροφα
- Φάση και γείωση αντίστροφα, με απουσία αγωγού γείωσης



11.90 €



DM 200

**Ψηφιακό Πολύμετρο
Τάσης, Έντασης και Αντίστασης**

Για συνεχόμενο και για εναλλασσόμενο ρεύμα (AC/DC)
Εύρος μέτρησης: (εύρος ενδείξεων μέτρησης 2000)
τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος AC 200mV - 600V
τάσης συνεχούς ρεύματος DC 200mV - 600V
ένταση ρεύματος 20mA - 10A
αντίσταση 200Ω - 2MΩ
Οθόνη LCD με μεγάλα, ευδιάκριτα ψηφία
Οπίσθιος φωτισμός (blacklight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος συνέχειας με βομβητή (<30Ω)
Αυτόματη απενεργοποίηση
Κατηγορία μέτρησης CAT III

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες



15.90 €

Μέτρο Ρολλό Μπρελόκ



Εξωτερικό υλικό ABS κίτρινο πλαστικό
Σύστημα μετρικό και Αγγλικό
Διπλός διακόπτης stop
Πρακτικός σχεδιασμός με μπρελόκ

HSMT 0832	2m x 13mm	1.50 €
------------------	------------------	---------------

Μέτρο Ρολλό



Εξωτερικό υλικό ABS με λαστιχένια επικάλυψη
Μετρικό σύστημα
Αυτόματο κλείδωμα

HSMT 0803.1	3m x 16mm	2.30 €
HSMT 0805.1	5m x 25mm	3.90 €
HSMT 0808.1	8m x 25mm	5.50 €
HSMT 0810.1	10m x 25mm	7.50 €

HLDD 0608 Μετρητής Αποστάσεων Laser 60m



Ιδανικό για μετρήσεις απόστασης, εμβαδού, όγκου και ύψους
LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (blacklight)
Εύρος μέτρησης 0.05 - 60m
Χρόνος μέτρησης 0.25 - 4sec
Ακρίβεια μέτρησης ± 2.0mm
Μονάδες μέτρησης m, ft, in, m², ft², m³
Κατηγορία Laser 620 - 690nm, <1mW, class 2
Αυτόματη απενεργοποίηση
Μνήμη 50 ενδείξεων μέτρησης και Ιστορικό μετρήσεων
8000 μετρήσεις ανά σετ μπαταριών (ενδεικτικό)

Περιέχει:
2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες
Υφασμάτινη θήκη (μπαίνει σε ζώνη)

69.90 €

HIT 015501 Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας



LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (blacklight)
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας επιφανειών -30°C ~ 550°C
Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας -30°C ~ 0°C ± 3°C
0°C ~ 550°C ± 1.5%+2°C

Χρόνος μέτρησης < 0.5sec
Ανάλυση 0.1°
Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm
Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2
Αυτόματη απενεργοποίηση

Περιέχει:
2 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες

29.90 €

HFL 012 AA 1 Φακός Προβολέας

Cree xpe2 R3 Led 1W
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα) **70 lumen**
Απόσταση φωτός **150m**
Σώμα αλουμινίου
Συνεχής λειτουργία 10 ώρες
Επίπεδο προστασίας IPX4 (αδιάβροχος)
Βάρος 76g
Λειτουργεί με 2 τεμ 1.5V AA αλκαλικές μπαταρίες (χωρίς μπαταρίες)

10.90 €



HFL 013 AAA 1 Φακός Προβολέας

Cree xpe2 R3 Led 3W
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα) **135 lumen**
Απόσταση φωτός **200m**
Σώμα αλουμινίου
Συνεχής λειτουργία 12 ώρες
Επίπεδο προστασίας IPX4 (αδιάβροχος)
Βάρος 105g
Λειτουργεί με 3 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες (χωρίς μπαταρίες)

11.90 €



AAA Μπαταρία Αλκαλική LR03



Μέγεθος AAA
Τύπος (IEC) AAA-LR03
Τάση 1.5 V
Χωρητικότητα 1300mAh
*Στο stand περιέχει 300 τεμ

HAB 3A 01

75 x 4άδες

4άδα 1.30 €

AA Μπαταρία Αλκαλική LR6



Μέγεθος AA
Τύπος (IEC) AA-LR6
Τάση 1.5 V
Χωρητικότητα 2900mAh
*Στο stand περιέχει 128 τεμ

HAB 2A 01

32 x 4άδες

4άδα 1.50 €



HWL 3600 LI Φακός Λάμπα Συνεργείου Li-Ion Επαναφορτιζόμενος

Διαστάσεις 41 x 7.2cm
60 Led
3 θέσεις λειτουργίας:
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα) Χαμηλή **170 lumen**
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα) Υψηλή **350 lumen**
Θέση alarm
Συνεχής λειτουργία 4-7 ώρες
Επίπεδο προστασίας IPX4 (αδιάβροχος)
Βάρος 315g
Περιέχει:
Φορτιστής USB και αυτοκίνητου
1 τεμ μπαταρία 3.6V Li-Ion

39.90 €



HHL 013 AAA 2 Φακός Προβολέας Κεφαλής

Cree xpe2 R3 Led 3W
Απόσταση φωτός **50m**
2 θέσεις λειτουργίας:
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα) Χαμηλή **45 lumen**
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα) Υψηλή **180 lumen**
Συνεχής λειτουργία 4-10 ώρες
Επίπεδο προστασίας IPX4 (αδιάβροχος)
Κεφαλή πολλαπλών θέσεων

Περιέχει:
3 τεμ 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες

11.90 €



Γκαζοτανάλια

Cr-V μαύρο φινίρισμα
Εργονομικές λαβές

HPP 28258

10" / 250mm

7.50 €



Γκαζοτανάλια

Cr-V μαύρο φινίρισμα
Εργονομικές λαβές

HPP 03300

12" / 300mm

8.90 €

HHP 3038

Σιδηροπρίονο

Μέγεθος 12" / 300mm
Εργονομική λαβή

4.40 €



HSBKT 12245

Πριονόλαμες

Σιδήρου 5 τεμ

8.90 €



Βαριοπούλα

Ατσάλι
Εργονομική λαβή



HSTH 8802

1kg

7.60 €

HSTH 8803

1.5kg

8.90 €

HSTH 8804

2kg

10.90 €



Βελόνι με Λαβή

Χάλυβας U71
Εργονομική λαβή



	Μήκος	
HCC 0841016	250mm	3.50 €
HCC 0841218	300mm	4.50 €

Καλέμι με Λαβή

Χάλυβας U71
Εργονομική λαβή



	Μήκος	Πλάτος	
HCCL 082210	250mm	22mm	3.80 €
HCCL 082412	300mm	24mm	4.80 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

AG 85038E Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 850W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Άξονας M14



Περιέχει:
Προφυλακτήρα δίσκου
Πλαινή λαβή
Κλειδί

39.90 €



AG 10108-5 Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 1010W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5000-12000rpm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος
Διάμετρος δίσκου Φ 125mm
Άξονας M14
Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια

Περιέχει:
Προφυλακτήρα δίσκου
Πλαινή λαβή
Κλειδί

49.90 €





ID 6538 Κρουστικό Δράπανο

Ισχύς 650W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3000rpm
 Κρούσεις 0-48000ipm
 Υποδοχή τσοκ 1.5-13mm
 Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
 Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο

Περιέχει:
 1 τεμ Χειρολαβή
 1 τεμ Κλειδί τσοκ
 1 τεμ Οδηγό βάθους

33.90 €



ID 8508 Κρουστικό Δράπανο

Ισχύς 850W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2700rpm
 Κρούσεις 0-43200ipm
 Υποδοχή τσοκ 1.5-13mm
 Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
 Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο

Περιέχει:
 1 τεμ Χειρολαβή
 1 τεμ Κλειδί τσοκ
 1 τεμ Οδηγό βάθους

44.90 €



RGH 9028-2 Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό

Ισχύς 800W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100rpm
 Κρούσεις 0-4000bpm
 Κρουστική ισχύς **2.5 J**
 Λειτουργία συμπλέκτη

Δυνατότητες τρυπήματος:
 Μπετόν 26mm,
 Ατσάλι 13mm,
 Ξύλο 30mm

Περιέχει:
2ο Ταχυτσόκ,
 3 τεμ Αρίδες SDS plus
 1 τεμ Βελόνι
 1 τεμ Καλέμι
 1 τεμ Οδηγό βάθους, Πλαστική βαλίτσα

89.90 €

RS 8008 Σπαθόσεγα

Ισχύς 750W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 900-3300rpm
 Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη
 Διαδρομή παλινδρόμησης 20mm
 Αυτόματο κούμπωμα λάμας
 Δυνατότητες κοπής:
 Μέταλλο 8mm
 Ξύλο 115mm



Περιέχει:
 1 τεμ Λάμα κοπής ξύλου
 1 τεμ Λάμα κοπής σιδήρου



69.90 €



RH 150028 Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό

Ισχύς 1500W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 850rpm
 Κρούσεις 4400bpm
 Κρουστική ισχύς **5.5 J**
 Λειτουργία συμπλέκτη
 Αντικραδασμική πίσω λαβή

Δυνατότητες τρυπήματος:
 Μπετόν 32mm,
 Ατσάλι 13mm,
 Ξύλο 40mm

Περιέχει:
 3 τμ Αρίδες SDS plus
 1 τμ Βελόνι
 1 τμ Καλέμι
 Πλαστική βαλίτσα

99.90 €



RH 18008 Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό

Ισχύς 1800W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 850rpm
 Κρούσεις 4200bpm
 Κρουστική ισχύς **7.0 J**
 Λειτουργία συμπλέκτη
 Αντικραδασμική πίσω λαβή

Δυνατότητες τρυπήματος:
 Μπετόν 36mm,
 Ατσάλι 13mm,
 Ξύλο 42mm

Περιέχει:
 3 τμ Αρίδες SDS plus
 1 τμ Βελόνι
 1 τμ Καλέμι
 Πλαστική βαλίτσα

119.90 €



PDB 15006 Πιστολέτο Κρουστικό Σκαπτικό

Ισχύς 1500W
 Κρούσεις 1000-1900bpm
 Κρουστική ισχύς **6-25 J**
 Αντιδονητικό σύστημα
 Auto-stop καρβουνάκια κινητήρος
 Ηλεκτρονική σταθεροποίηση στροφών
Λίπανση γράσσου

Περιέχει:
 1 τμ Βελόνι
 1 τμ Καλέμι
 1 τμ Κατσαβίδι
 1 τμ Εξάγωνο κλειδί
 1 τμ Σωληνάριο γράσσου
 Πλαστική βαλίτσα

275.00 €



PDB 17008

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο

Ισχύς 1700W
Κρούσεις 1900bpm
Κρουστική ισχύς **45 J**
Αντιδονητικό σύστημα
Λίπανση λαδιού
Μήκος καλωδίου 4m

Περιέχει:
1 τεμ Βελόνι
1 τεμ Καλέμι
2 τεμ Κλειδί άλλεν
1 τεμ Εξάγωνο κλειδί
Πλαστική βαλίτσα με ρόδες

249.00 €



PDB 17018

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο

Ισχύς 1700W
Κρούσεις 1400bpm
Κρουστική ισχύς **50 J**
Αντιδονητικό σύστημα
Λίπανση γράσσου
Μήκος καλωδίου 4m

Περιέχει:
1 τεμ Βελόνι
1 τεμ Καλέμι
1 τεμ Κατσαβίδι
1 τεμ Κλειδί άλλεν
1 τεμ Σωληνάριο γράσσου
Πλαστική βαλίτσα με ρόδες

329.00 €



PTWT 215002

**Θερμοκόλληση Πλαστικών
Υδραυλικών Σωληνών**

Ισχύς
1 ταχ 800W
2 ταχ 1500W
Θερμοστάτης 0-300°C

Περιέχει:
6 τεμ Μήτρες 20-25-32-40-50-63mm
1 τεμ Μετροταινία 3m
1 τεμ Ψαλίδι πλαστικών σωληνών (διάμετρος κοπής έως 42mm)
1 τεμ Κατσαβίδι σταυρού PH1 x 100mm
1 τεμ Κλειδί άλλεν
Μεταλλική βαλίτσα

69.90 €



CKLI 2006 Σετ 2 τεμ Εργαλεία Μπαταρίας 20V Li-Ion

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας

Ταχύτητα 0-400/0-1500rpm
Κρούσεις 22500bpm
Ροπή 45 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 18+1+1
Υποδοχή τσοκ 0.8-10mm
Led λάμπα εργασίας

BL MOTOR
BRUSHLESS

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας

Ταχύτητα 0-1300/0-2100rpm
Κρούσεις 0-2000/0-3300ipm
Ροπή 170 Nm Υποδοχή 1/4"
Led λάμπα εργασίας

Περιέχει:

Φορτιστή 1 ώρας, 2 Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
2 τεμ Διπλές μύτες, 3 τεμ Καρυδάκια: 6, 8, 10mm
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

179.00 €



CKLI 2009 Σετ 2 τεμ Εργαλεία Μπαταρίας 20V Li-Ion

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας

Ταχύτητα 0-400/0-1500rpm
Κρούσεις 22500bpm
Ροπή 45 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 18+1+1
Υποδοχή τσοκ 0.8-10mm
Led λάμπα εργασίας

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας

Ταχύτητα 8500/min
Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Άξονας M14

Περιέχει:

Φορτιστή 1 ώρας, 2 Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Πλαϊνή λαβή, Κλειδί
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

225.00 €



CKLI 2008 Σετ 2 τεμ Εργαλεία Μπαταρίας 20V Li-Ion

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας

Ταχύτητα 0-400/0-1500rpm
Ροπή 45 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Υποδοχή τσοκ 0.8-10mm,
Led λάμπα εργασίας

Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Μπαταρίας

Ταχύτητα 0-900/min
Κρούσεις 0-5100bpm
Κρουστική ισχύς 1.5J
Τσοκ SDS plus,
Μέγεθος τρυπανιού Φ έως 13mm
Led λάμπα εργασίας

SDS plus

Περιέχει:

Φορτιστή 1 ώρας, 2 Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

164.90 €

CIDLI 20025 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400/0-1500rpm
Κρούσεις 0-6000/0-22500bpm
Ροπή 45 Nm Ρυθμίσεις ροπής 18+1+1
Αυτόματο Τσοκ 0.8-10mm

Περιέχει: Φορτιστή 2 ωρών
2 Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
50 Εξαρτήματα,
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς



129.90 €

CIDLI 2002 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400/0-1500rpm
Κρούσεις 0-6000/0-22500bpm
Ροπή 45 Nm Ρυθμίσεις ροπής 18+1+1
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 0.8 - 10mm

Περιέχει: Φορτιστή 1 ώρας
2 Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
50 Εξαρτήματα,
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς



137.90 €

CIDLI 2003

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/0-1900rpm
Κρούσεις 0-6750/0-22500bpm
Ροπή **55 Nm** Ρυθμίσεις ροπής 23+1+1
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 2.0 - 13mm

Περιέχει: Φορτιστή 1 ώρας
2 Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
50 Εξαρτήματα,
Πλαστική βαλίτσα



164.90 €

SOLO



CRSLI 1151

Σπαθόσσεγα Μπαταρίας 20V Li-Ion



SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2800/min
Δυνατότητες κοπής:
Μέταλλο 8mm
Ξύλο 115mm

89.00 €

Περιέχει:
1 τεμ Λάμα κοπής ξύλου
1 τεμ Λάμα κοπής μετάλλου

Εξαρτήματα		
SSB 644 D	Πριονόλαμες Ξύλου	1.90 €
SSB 922 EF	Πριονόλαμες Μετάλλου	3.90 €

SOLO



CAGLI 1152

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ταχύτητα χωρίς φορτίο κοπής 9000/min
Ταχύτητα χωρίς φορτίο λείανσης 5500/min
Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Άξονας M14
Υποδοχές εξαερισμού για καλύτερη ψύξη του μοτέρ και της μπαταρίας

**BL MOTOR
BRUSHLESS**

Περιέχει:
Προφυλακτήρα δίσκου
Πλαϊνή λαβή
Κλειδί

77.90 €

FCLI 2001

Φορτιστής 20V

Τάση: 110V-240V~50/60Hz
Τάση εξόδου: 20V
Φορτίζει μπαταρία 20V 2.0Ah σε 1 ώρα
Φορτίζει μπαταρία 20V 4.0Ah σε 2 ώρες



18.00 €

FBLI 2001

Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion

Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion
Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας



28.90 €

FCLI 2003

Ταχυφορτιστής 20V

Τάση: 110V-240V~50/60Hz
Τάση εξόδου: 20V
Φορτίζει μπαταρία 20V 2.0Ah σε 1/2 ώρα
Φορτίζει μπαταρία 20V 4.0Ah σε 1 ώρα



25.90 €

FBLI 2002

Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion

Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion
Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας



48.90 €

AKDB 1065 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HSS


6 τεμ
2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
DIN 338 Γερμανικά standards



2.90 €

AKD 1055 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HSS

6 τεμ
2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Πλαστική κασετίνα
DIN 338 Γερμανικά standards



3.90 €

AKDB 3055 ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ


5 τεμ
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm



3.90 €

AKD 3051 ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

5 τεμ
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Πλαστική κασετίνα



6.90 €

AKD 2052 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS Plus


5 τεμ
6x110mm, 8x110mm, 8x160mm,
10x160mm, 12x160mm
Πλαστική κασετίνα



9.90 €

AKD 9165 ΣΕΤ 16 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΙΚΤΑ


6 τεμ Τρυπάνια μετάλλου: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
5 τεμ Τρυπάνια μπετού: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
5 τεμ Τρυπάνια ξύλου: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Πλαστική διπλή κασετίνα



10.90 €

AKD 2608 M-1

Εκθετήριο 260 Τρυπανιών



HSS 103PCS



M2 HSS 58PCS



SDS Plus 37PCS



Masonry 62PCS



Περιέχει:

58 τεμ M2 HSS τρυπάνια κοβαλτίου:

10 τεμ 3mm, 5 τεμ 8mm,
10 τεμ 4mm, 5 τεμ 9mm,
10 τεμ 5mm, 5 τεμ 10mm,
10 τεμ 6mm, 3 τεμ 12mm.

103 τεμ HSS τρυπάνια αέρος:

20 τεμ 1mm, 5 τεμ 7mm,
20 τεμ 2mm, 5 τεμ 8mm,
10 τεμ 3mm, 5 τεμ 9mm,
10 τεμ 4mm, 5 τεμ 10mm,
10 τεμ 5mm, 3 τεμ 12mm,
10 τεμ 6mm,

62 τεμ τρυπάνια τοίχου - μπετού:

10 τεμ 4 x 75mm, 6 τεμ 10 x 120mm,
10 τεμ 6 x 100mm, 6 τεμ 10 x 150mm,
10 τεμ 6 x 150mm, 5 τεμ 12 x 150mm,
10 τεμ 8 x 120mm, 5 τεμ 12 x 200mm.

37 τεμ τρυπάνια SDS Plus:

5 τεμ 6 x 160mm, 5 τεμ 10 x 210mm,
5 τεμ 8 x 160mm, 5 τεμ 12 x 210mm,
5 τεμ 10 x 160mm, 4 τεμ 14 x 210mm,
5 τεμ 8 x 210mm, 3 τεμ 16 x 210mm.

250.00 €

Διαμαντοτρύπανο


Υψηλής ποιότητας τρυπάνια τοίχου - μπετού.
Για γρανίτες, μπετόν, πλακάκια, φυσική πέτρα, κεραμικά.
Μεγάλη ακρίβεια στο τρύπημα.



Κωδικός	Διάμετρος	Μήκος	Ωφέλιμο μήκος	Τιμή
DBM 112051	5	85mm	44mm	0.80 €
DBM 111061	6	100mm	60mm	0.90 €
DBM 111081	8	120mm	80mm	1.20 €
DBM 111101	10	120mm	80mm	1.70 €
DBM 111121	12	150mm	90mm	2.20 €

AKD 5058 Σετ Τρυπάνια Ξύλου


5 τεμ
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Πλαστική κασετίνα



3.90 €

Τρυπάνια SDS plus Διπλής Ελίκωσης



Υψηλής ποιότητας **Δίκοπες ακμές καρβιδίου**.
Άξονας από χρωμιωμένο κράμα χάλυβα.
Διπλή ελίκωση και φινίρισμα ματ.



Κωδικός	Διάμετρος	Μήκος	Ωφέλιμο μήκος	Τιμή
DBH 1210602	6	160mm	100mm	1.80 €
DBH 1210603	6	210mm	150mm	2.00 €
DBH 1210604	6	260mm	200mm	2.50 €
DBH 1210605	6	310mm	250mm	2.80 €
DBH 1210802	8	160mm	100mm	1.90 €
DBH 1210803	8	210mm	150mm	2.20 €
DBH 1210804	8	260mm	200mm	2.70 €
DBH 1210805	8	310mm	250mm	2.90 €
DBH 1210806	8	450mm	400mm	4.90 €
DBH 1211002	10	160mm	100mm	2.00 €
DBH 1211003	10	210mm	150mm	2.40 €
DBH 1211004	10	260mm	200mm	2.80 €
DBH 1211006	10	450mm	400mm	5.20 €
DBH 1211201	12	160mm	100mm	2.20 €
DBH 1211202	12	210mm	150mm	2.70 €

Τρυπάνια Τετράκοπα SDS plus S4L

Υψηλής ποιότητας **Τετράκοπες ακμές καρβιδίου**.
Αξονας από χρωμιωμένο κράμα χάλυβα.
Διπλή ελίκωση και φινιρίσμα ματ.




Κωδικός	Διάμετρος	Μήκος	Ωφέλιμο μήκος	Τιμή
DBH 1210602 C	6	160mm	100mm	2.20 €
DBH 1210603 C	6	210mm	150mm	2.50 €
DBH 1210605 C	6	310mm	250mm	2.90 €
DBH 1210802 C	8	160mm	100mm	2.50 €
DBH 1210803 C	8	210mm	150mm	2.70 €
DBH 1210804 C	8	260mm	200mm	2.90 €
DBH 1211002 C	10	160mm	100mm	2.90 €
DBH 1211003 C	10	210mm	150mm	3.50 €
DBH 1211004 C	10	260mm	200mm	4.50 €
DBH 1211005 C	10	310mm	250mm	4.90 €
DBH 1211201 C	12	160mm	100mm	3.10 €
DBH 1211202 C	12	210mm	150mm	3.90 €
DBH 1211203 C	12	260mm	200mm	4.90 €
DBH 1211204 C	12	310mm	250mm	5.50 €
DBH 1211404 C	14	310mm	250mm	6.50 €
DBH 1211604 C	16	310mm	250mm	6.90 €
DBH 1211803 C	18	310mm	250mm	7.90 €
DBH 1212003 C	20	310mm	250mm	9.90 €
DBH 1212202 C	22	310mm	250mm	10.90 €




Δίσκοι Κοπής Σιδήρου 10 τεμ / κουτί

10 τεμ σε μεταλλική κασετίνα
Διάμετρος τρύπας 22.2mm
Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και INOX



MCD 121155	115 x 22.2mm	5.90 € / κουτί
MCD 121255	125 x 22.2mm	7.90 € / κουτί



SDS plus Βελόνι και Καλέμι

Εξάρτημα για όλα τα εργαλεία, που διαθέτουν υποδοχή SDS plus.

DBC 0112501	Βελόνι	14 x 250mm	2.90 €
DBC 0122501	Καλέμι	14 x 20 x 250mm	2.90 €
DBC 0122502	Καλέμι Πλατύ	14 x 40 x 250mm	3.90 €




Διαμαντοκορώνα Μπετού

Υποδοχή SDS plus
Μήκος άξονα 110mm
Διαμαντοτρίπανο διαστάσεων 8 x 110mm



HCB 0501	Φ 50mm	8.90 €
HCB 0651	Φ 65mm	12.90 €
HCB 0801	Φ 80mm	15.90 €
HCB 1001	Φ 100mm	22.90 €



Διαμαντοκορώνα Μπετού Καροτιέρας

Υποδοχή 1-1/4"
Μήκος 450mm
Υγρής και ξηράς κοπής
Συγκολλημένα με λείζερ 10 τμήματα κοπής
Ιδανικό για **αδιατάραχτη κοπή** σπλισμένου μπετού, τοιχοποιίας, ασφαλτού και λοιπών δομικών υλικών.

DCB 580828	Φ 82mm	89.00 €
DCB 581028	Φ 102mm	99.00 €
DCB 581228	Φ 122mm	119.00 €
DCB 581528	Φ 152mm	159.00 €



AKCH 0071

Ποτηροτρύπανα Μπετού - Τούβλου
Σετ 5 τεμ

Διαστάσεις
33mm, 53mm, 67mm, 73mm, 83mm
1 τεμ Βάση αλουμινίου
1 τεμ Οδηγός τρυπήματος
Βάθος τρυπήματος 57mm
Πλαστική κασετίνα




27.90 €



AKH 0121

Ποτηροτρύπανα Bi-Metal
Σετ 12 τεμ

Διαστάσεις
20mm, 22mm, 25mm, 29mm, 32mm,
35mm, 38mm, 44mm, 48mm, 50mm
1 τεμ Άξονας 14 - 30mm
1 τεμ Άξονας 32 - 210mm
Κασετίνα αλουμινίου




Ιδανικά για μέταλλα, inox, ξύλο, πλαστικό,
γυψοσανίδα

59.90 €



Άξονας Ποτηροτρυπάνων Μετάλλου

Εξάγωνη υποδοχή για ποτηροτρύπανα



HSA 01	14 - 30mm	4.90 €
HSA 02	32 - 210mm	9.90 €



NEW

60-HT 0145 Φλόγιστρο Προπανίου

Συνολικό μήκος 14.5cm
Μήκος φλόγιστρου 6.5cm
Διάμετρος φλόγιστρου 95mm
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο 360°

Για χρήση με φιάλες αερίου προπανίου τύπου Mapp Gas.
Αποτελεσματική ελεγχόμενη φλόγα στροβιλισμού υψηλής ενέργειας με ρυθμιστή έντασης.
Ανθεκτική ορειχάλκινη και ανοξείδωτη κατασκευή.
Λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση.

27.80 €



NEW

60-HTA 0150 Φλόγιστρο Προπανίου με Αυτόματη Ανάφλεξη

Συνολικό μήκος 14.5cm
Μήκος φλόγιστρου 6.5cm
Διάμετρος φλόγιστρου 95mm
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο 360°

Ανάφλεξη με το πάτημα ενός κουμπιού.
Για χρήση με φιάλες αερίου προπανίου τύπου Mapp Gas.
Αποτελεσματική ελεγχόμενη φλόγα στροβιλισμού υψηλής ενέργειας με ρυθμιστή έντασης.
Ανθεκτική ορειχάλκινη και ανοξείδωτη κατασκευή.
Λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση.

31.90 €



NEW

Γκαζοτανάλια με Κουμπί Ταχείας Ρύθμισης

Cr-V, γυαλισμένο και βαμμένο σε μαύρο χρώμα
Με κουμπί ταχείας ρύθμισης για την τοποθέτηση του εργαλείου στο επιθυμητό μέγεθος, ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας (σωλήνες, παξιμάδια, κτ.λ.)
Με αυτόματο κλειδωμα για ασφάλιση του εργαλείου στο επιθυμητό μέγεθος.
Με απόσταση κλεισίματος της λαβής που ασφαλίζει και μένει σταθερή, προς αποφυγή τραυματισμού του χρήστη.
Εργονομικές και άνετες λαβές με πλαστική επένδυση.

60-PP 10	10" / 250mm	9.90 €
60-PP 12	12" / 300mm	12.90 €



Γάντια Νιτριλίου

Γάντια εργασίας χωρίς ραφές με επικάλυψη νιτριλίου στη παλάμη και στα δάχτυλα για τέλειο κράτημα.
Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό.
Ιδανικά για όλες τις χρήσεις.

HGNG 01-L	120 ζευ / κιβώτιο	0.89 €
HGNG 01-XL	120 ζευ / κιβώτιο	0.89 €
HGNG 01P-L	12 ζευγ / συσκευασία	0.99 €
HGNG 01P-XL	12 ζευγ / συσκευασία	0.99 €




Γάντια Εργασίας Latex

Με ανάγλυφο αδιάβροχο latex επικάλυψη στη παλάμη για τέλειο κράτημα.
Με πολύ καλή απορρόφηση και αντίσταση κατά της διάτρησης και της κοπής
Εφαρμογές αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και για οικιακή χρήση.

HGVL 03-L	12 ζευγ / συσκευασία	1.50 €
HGVL 03-XL	12 ζευγ / συσκευασία	1.50 €

Climaland



YFANTIS GROUP