# Climaland

YFANTIS GROUP

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

# YFANTIS GROUP

ENERGY SOLUTIONS


**ΚΕΝΤΡΙΚΟ**

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ
Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6, Τ.Κ. 143 42
**T**: 210 25 30 115, **F**: 210 25 22 735

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ**

ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 402, Τ.Κ. 136 71
**T**: 210 25 30 115, **F**: 210 25 22 735

- www.climaland.gr
- info@climaland.gr
- www.autoheat.gr


## ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

**ΕΘΝΙΚΗ**: 165/004843-79
GR34 0110 1650 0000 1650 0484 379

**EUROBANK**: 0026.0049.71.0200467206
GR24 0260 0490 0007 1020 0467 206

**ALPHA**: 159 00 2002 014751
GR43 0140 1590 1590 0200 2014 751

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ σελ. 1-2

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ σελ. 3-4

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR σελ. 5-6

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ σελ. 7-8

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σελ. 9-12

ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σελ. 13-18

ΜΟΝΩΣΕΙΣ σελ. 19

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ σελ. 20-22

ΠΡΟΪΟΝΤΑ BF σελ. 23-30

ΒΑΝΕΣ-ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΜΤ σελ. 32

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ σελ. 33

ΦΛΟΤΕΡ σελ. 34

ΣΙΦΩΝΙΑ σελ. 35-37

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ σελ. 38

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ σελ. 39-43

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ-ΜΕΙΩΤΕΣ σελ. 44

ΑΝΤΛΙΕΣ GRUNDFOS σελ. 45-50

ΑΝΤΛΙΕΣ-ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ σελ. 51-68

ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ σελ. 69-73

ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ σελ. 74

ΣΧΑΡΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ DAKOTA σελ. 75-77

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ DAKOTA σελ. 78

ΥΔΡΟΡΟΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ DEVOREX σελ. 79-80

ΥΔΡΟΡΟΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ σελ. 81-82

ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ σελ. 83-85

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ σελ. 86

ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC-U σελ. 87-88

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ-ΣΠΙΡΑΛ σελ. 89-90

ΧΗΜΙΚΑ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ σελ. 91-96

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ σελ. 97

# ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PRESS ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ

BAMPI MADE IN ITALY

## ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16X2 | 1,19 |
| 18X2 | 1,91 |
| 20X2 | 2,06 |
| 26X3 | 3,96 |
| 32X3 | 5,68 |

## ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16X2 | 0,93 |
| 18X2 | 1,32 |
| 20X2 | 1,38 |
| 26X3 | 2,92 |
| 32X3 | 3,96 |

## ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΒΕΡΓΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x2 | 1,45 |
| 26x3 | 3,17 |
| 32x3 | 4,70 |
| 40x3,5 | 14,34 |
| 50x4 | 19,54 |
| 63x4,5 | 29,30 |

## ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ FANCOIL

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 18X2 | 1,91 |
| 20X2 | 2,48 |
| 26X3 | 4,46 |
| 32X3 | 6,89 |

## ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 2,00 |
| 18x2x½" | 2,30 |
| 20x2x½" | 2,40 |
| 20x2x¾" | 3,20 |
| 26x3x¾" | 4,50 |
| 26x3x1" | 4,80 |
| 32x3x1" | 6,60 |

## ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 2,40 |
| 18x2x½" | 2,90 |
| 20x2x½" | 3,00 |
| 20x2x¾" | 4,40 |
| 26x3x¾" | 4,80 |
| 26x3x1" | 5,20 |
| 32x3x1" | 6,70 |

## ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x16x2 | 2,95 |
| 18x18x2 | 3,60 |
| 20x20x2 | 3,90 |
| 26x26x3 | 6,00 |
| 32x32x3 | 7,90 |

## ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 3,20 |
| 18x2x½" | 3,40 |
| 20x2x½" | 3,60 |
| 20x2x¾" | 4,60 |
| 26x3x¾" | 5,90 |
| 26x3x1" | - |
| 32x3x1" | 7,90 |

## ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 2,60 |
| 18x2x½" | 3,50 |
| 20x2x½" | 3,70 |
| 20x2x¾" | 4,20 |
| 26x3x¾" | 6,20 |
| 26x3x1" | 10,40 |
| 32x3x1" | 10,90 |

## ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x16x2 | 3,90 |
| 18x18x2 | 4,80 |
| 20x20x2 | 4,90 |
| 26x26x3 | 6,40 |
| 32x32x3 | 10,00 |

## ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ. ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 4,10 |
| 18x2x½" | 4,80 |

## ΤΑΥ ΘΗΛΥΚΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 4,50 |
| 18x2x½" | 5,50 |
| 20x2x½" | 5,80 |
| 20x2x¾" | 6,90 |
| 26x3x¾" | 9,80 |
| 26x3x1" | 12,30 |
| 32x3x1" | 13,60 |

## ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x16x2 | 4,80 |
| 18x18x2 | 5,90 |
| 20x20x2 | 6,10 |
| 26x26x3 | 9,60 |
| 32x32x3 | 13,30 |

## ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 14,50 |
| 20x2x½" | 16,00 |

MULTIPINZA U-TH-H

IIP - Italia

DVGW - Germania

CSTB - Francia

KIWA - Olanda



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 2,10 |
| 18x2x½" | 2,83 |
| 20x2x½" | 3,20 |
| 20x2x¾" | 3,40 |
| 26x3x¾" | 5,20 |
| 26x3x1" | 5,75 |
| 32x3x1" | 6,30 |

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 2,15 |
| 18x2x½" | 2,83 |
| 20x2x½" | 3,20 |
| 20x2x¾" | 3,40 |
| 26x3x¾" | 5,50 |
| 26x3x1" | 6,13 |
| 32x3x1" | 7,00 |

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x16x2 | 3,35 |
| 18x18x2 | 4,33 |
| 20x20x2 | 5,95 |
| 26x26x3 | 9,63 |
| 32x32x3 | 14,50 |

ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 2,78 |
| 18x2x½" | 3,85 |
| 20x2x½" | 4,90 |
| 20x2x¾" | 5,40 |
| 26x3x¾" | 6,60 |
| 26x3x1" | 7,25 |
| 32x3x1" | 12,00 |

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 3,00 |
| 18x2x½" | 3,50 |
| 20x2x½" | 4,90 |
| 20x2x¾" | 5,40 |
| 26x3x¾" | 8,90 |
| 26x3x1" | 9,88 |
| 32x3x1" | 13,00 |

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x16x2 | 3,58 |
| 18x18x2 | 5,23 |
| 20x20x2 | 6,20 |
| 26x26x3 | 9,75 |
| 32x32x3 | 16,00 |

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ. ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2x½" | 4,20 |
| 18x2x½" | 4,88 |
| 20x2x½" | 6,63 |

ΤΑΥ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΘΗΛ. | ΑΡΣ. |
|---|---|---|
| 16x2x½" | 4,50 | 4,88 |
| 18x2x½" | 6,13 | 5,73 |
| 20x2x½" | 7,58 | 7,25 |
| 26x3x1" | 15,25 | 12,00 |
| 32x3x1" | 17,00 | 15,50 |

ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x16x2 | 5,40 |
| 18x18x2 | 8,03 |
| 20x20x2 | 9,48 |
| 26x26x3 | 14,00 |
| 32x32x3 | 21,40 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

interplast

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β.Τ.

| ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚ.(m) | ΤΙΜΗ(m) |
|---|---|---|
| Σπιράλ Φ28 | 50 | 0,27 |
| Σπιράλ Φ42 | 50 | 0,87 |

ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΛΕΥΚΟ & ΜΑΥΡΟ

| ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚ.(m) | ΤΙΜΗ(m) |
|---|---|---|
| Σωλήνα PEX 15x2,5 | 100 | 0,93 |
| Σωλήνα PEX 16x2,0 | 100 | 0,93 |
| Σωλήνα PEX 18x2,0 | 100 | 1,06 |
| Σωλήνα PEX 18x2,5 | 100 | 1,24 |
| Σωλήνα PEX 22x3,0 | 100 | 1,79 |
| Σωλήνα PEX 28x3,0 | 75 | 2,40 |
| Σωλήνα PEX 32x3,0 | 50 | 3,27 |

ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΝΙΟ
ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΩΣΗ 10mm

| ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚ.(m) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| Φ 15x2,5 | 50 | 2,00 |
| Φ 16x2,0 | 50 | 2,00 |
| Φ 18x2,0 | 50 | 2,25 |
| Φ 18x2,5 | 50 | 2,43 |

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΠΙΡΑΛ

| ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚ.(m) | ΤΙΜΗ(m) |
|---|---|---|
| Σωλήνα PEX 16x2,0 (Σπιράλ Φ28) | 50 | 1,45 |
| Σωλήνα PEX 18x2,0 (Σπιράλ Φ28) | 50 | 1,60 |
| Σωλήνα PEX 18x2,5 (Σπιράλ Φ28) | 50 | 1,76 |

ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΝΙΟ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ
(PIPE IN PIPE) ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΩΣΗ 6mm

| ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚ.(m) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| Φ16x2,0 | 50 | 2,64 |
| Φ18x2,0 | 50 | 3,35 |
| Φ18x2,5 | 50 | 3,50 |

ΑΔΙΚΤΥΩΤΟ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ-ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

| ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚ.(m) | ΤΙΜΗ(m) |
|---|---|---|
| Σωλήνα PEX 15x2,5 | 100 | 0,58 |
| Σωλήνα PEX 16x2,0 | 100 | 0,55 |
| Σωλήνα PEX 18x2,5 | 100 | 0,72 |
| Σωλήνα PEX 22x3,0 | 100 | 1,03 |
| Σωλήνα PEX 28x3,0 | 75 | 1,58 |
| Σωλήνα PEX 32x3,0 | 50 | 1,72 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

## ΡΑΚΟΡ

| ΕΙΔΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΘΗΛΥΚΟ |
|---|---|---|
| 15x2,5x½" | 1,60 | 1,60 |
| 16x2,0x½" | 1,60 | 1,60 |
| 18x2,0x½" | 2,18 | 2,20 |
| 18x2,5x½" | 2,18 | 2,20 |
| 22x3,0x¾" | 3,43 | 3,48 |
| 28x3,0x1" | 7,38 | 7,43 |
| 32x3,0x1" | 7,88 | 8,50 |

## ΓΩΝΙΕΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΚΗ | ΘΗΛΥΚΗ |
|---|---|---|
| 15x2,5x½" | 2,75 | 2,70 |
| 16x2,0x½" | 2,75 | 2,70 |
| 18x2,0x½" | 3,08 | 3,43 |
| 18x2,5x½" | 3,08 | 3,43 |
| 22x3,0x¾" | 7,13 | 7,00 |
| 28x3,0x1" | 9,50 | 9,50 |
| 32x3,0x1" | 11,50 | 17,00 |

## ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| (15x2,5)x(15x2,5) | 2,73 |
| (16x2,0)x(16x2,0) | 2,73 |
| (18x2,0)x(18x2,0) | 3,63 |
| (18x2,5)x(18x2,5) | 3,63 |
| (22x3,0)x(22x3,0) | 5,63 |
| (28x3,0)x(28x3,0) | 10,25 |
| (32x3,0)x(32x3,0) | 13,88 |

## ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| (15x2,5)x(15x2,5) | 3,23 |
| (16x2,0)x(16x2,0) | 3,23 |
| (18x2,0)x(18x2,0) | 4,73 |
| (18x2,5)x(18x2,5) | 4,73 |
| (22x3,0)x(22x3,0) | 6,55 |
| (28x3,0)x(28x3,0) | 13,00 |
| (32x3,0)x(32x3,0) | 16,63 |

## ΤΑΥ



| ΕΙΔΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΘΗΛΥΚΟ |
|---|---|---|
| 15x2,5x½" | 3,95 | 4,33 |
| 16x2,0x½" | 3,95 | 4,33 |
| 18x2,0x½" | 5,18 | 5,23 |
| 18x2,5x½" | 5,18 | 5,23 |
| 22x3,0x¾" | 8,08 | 8,55 |
| 28x3,0x1" | 14,40 | 15,25 |
| 32x3,0x1" | 19,25 | 18,40 |

## ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x2,5x½" | 4,40 |
| 16x2,0x½" | 4,40 |
| 18x2,0x½" | 6,75 |
| 18x2,5x½" | 6,75 |
| 22x3,0x¾" | 8,38 |
| 28x3,0x1" | 17,75 |
| 32x3,0x1" | 21,75 |

## ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x2,5x½" | 2,95 |
| 16x2,0x½" | 2,95 |
| 18x2,0x½" | 3,10 |
| 18x2,5x½" | 3,10 |

## ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΘΗΛΥΚΟ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
|---|---|---|---|
| 15x½" | 2,13 | 2,65 | 3,20 |
| 16x½" | 2,78 | 2,88 | 4,28 |
| 18x½" | 3,73 | 3,83 | 4,60 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

ΣΩΛΗΝΕΣ PN 20

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ με υαλόνημα |
|---|---|---|
| Φ20 | 1,00 | 1,21 |
| Φ25 | 1,78 | 1,87 |
| Φ32 | 2,85 | 3,00 |
| Φ40 | 4,62 | 4,62 |
| Φ50 | 6,75 | 7,20 |
| Φ63 | 10,96 | 11,26 |
| Φ75 | 15,64 | 16,00 |
| Φ90 | 25,20 | 22,90 |
| Φ110 | 37,80 | 31,80 |

ΓΩΝΙΑ 90°

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø20 | 0,32 |
| ø25 | 0,51 |
| ø32 | 0,85 |
| ø40 | 1,56 |
| ø50 | 3,12 |
| ø63 | 4,78 |
| ø75 | 7,93 |
| ø90 | 15,77 |
| ø110 | 23,40 |

ΓΩΝΙΑ 45°

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø20 | 0,35 |
| ø25 | 0,58 |
| ø32 | 0,99 |
| ø40 | 1,56 |
| ø50 | 3,12 |
| ø63 | 5,55 |
| ø75 | 7,92 |
| ø90 | 17,03 |
| ø110 | 23,40 |

ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x½" | 2,70 |
| 20x¾" | 4,19 |
| 25x½" | 3,89 |
| 25x¾" | 4,32 |
| 32x¾" | 7,95 |
| 32x1" | 8,41 |
| 40x1"¼ | 17,90 |
| 50x1"½ | 20,04 |
| 63x2" | 27,30 |
| 75x2"½ | 42,60 |

ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x½" | 2,49 |
| 20x¾" | 3,73 |
| 25x½" | 3,06 |
| 25x¾" | 3,45 |
| 32x¾" | 4,95 |
| 32x1" | 6,89 |
| 40x1"¼ | 16,23 |
| 50x1"½ | 18,87 |
| 63x2" | 28,16 |
| 75x2"½ | 40,57 |

ΜΟΥΦΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø20 | 0,27 |
| ø25 | 0,38 |
| ø32 | 0,54 |
| ø40 | 1,26 |
| ø50 | 1,80 |
| ø63 | 3,68 |
| ø75 | 5,52 |
| ø90 | 9,32 |
| ø110 | 15,12 |

ΤΑΥ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø20 | 0,39 |
| ø25 | 0,66 |
| ø32 | 1,01 |
| ø40 | 1,76 |
| ø50 | 4,17 |
| ø63 | 6,05 |
| ø75 | 10,50 |
| ø90 | 18,37 |
| ø110 | 28,10 |

ΓΩΝΙΑ Μ/Ε 90°

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 20 | 140 | 0,45 |

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ(m) |
|---|---|
| 20x½" | 11,02 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

interplast

ΣΥΣΤΟΛΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 25x20 | 0,42 |
| 32x20 | 0,52 |
| 32x25 | 0,59 |
| 40x25 | 1,03 |
| 40x32 | 1,03 |
| 50x32 | 1,84 |
| 50x40 | 1,84 |
| 63x25 | 3,40 |
| 63x32 | 3,40 |
| 63x40 | 3,40 |
| 63x50 | 3,40 |
| 75x50 | 4,42 |
| 75x63 | 4,86 |

ΓΩΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x½" | 3,02 |
| 25x½" | 3,70 |
| 25x¾" | 4,41 |
| 32x1" | 9,25 |

ΓΩΝΑ ΘΗΛΥΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x½" | 2,61 |
| 25x½" | 3,41 |
| 25x¾" | 3,93 |
| 32x1" | 8,84 |

ΤΑΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x½"x20 | 3,66 |
| 25x½"x25 | 4,91 |
| 25x¾"x25 | 5,30 |
| 32x1"x32 | 10,76 |

ΤΑΥ ΘΗΛΥΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x½"x20 | 3,02 |
| 25x½"x25 | 4,13 |
| 25x¾"x25 | 4,56 |
| 32x1"x32 | 8,95 |

ΒΑΝΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΕ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø20 | 18,00 |
| ø25 | 21,00 |
| ø32 | 27,50 |

ΒΑΝΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΑΠΛΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø20 | 9,20 |
| ø25 | 12,00 |
| ø32 | 14,50 |

ΜΗΤΡΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø20 | 10,08 |
| ø25 | 11,34 |
| ø32 | 12,18 |
| ø40 | 14,70 |
| ø50 | 22,68 |
| ø63 | 24,78 |
| ø75 | 31,50 |
| ø90 | 65,10 |

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø20/40 | 102,00 |
| Βαλιτσάκι ø20/40 | 130,00 |
| ø63/110 | 145,00 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

ΚΑΜΠΥΛΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 1,29 |
| ø16 | 1,34 |
| ø18 | 1,95 |
| ø22 | 3,05 |
| ø28 | 5,19 |
| ø35 | 9,44 |
| ø42 | 15,27 |
| ø54 | 29,16 |

ΓΩΝΙΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 0,90 |
| ø16 | 1,22 |
| ø18 | 1,53 |
| ø22 | 2,40 |
| ø28 | 4,59 |
| ø35 | 7,30 |
| ø42 | 13,89 |
| ø54 | 23,75 |

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 1,09 |
| ø16 | 1,23 |
| ø18 | 1,46 |
| ø22 | 2,44 |
| ø28 | 3,83 |
| ø35 | 9,44 |
| ø42 | 16,66 |
| ø54 | 29,02 |

ΚΑΜΠΥΛΕΣ Α-Θ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 1,29 |
| ø16 | 1,51 |
| ø18 | 1,95 |
| ø22 | 3,19 |
| ø28 | 4,92 |
| ø35 | 13,20 |
| ø42 | 19,80 |
| ø54 | 35,70 |

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Α-Θ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 1,09 |
| ø16 | 1,39 |
| ø18 | 1,58 |
| ø22 | 2,56 |
| ø28 | 3,85 |
| ø35 | 10,55 |
| ø42 | 19,50 |
| ø54 | 31,70 |

ΓΩΝΙΕΣ Α-Θ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 0,92 |
| ø16 | 1,09 |
| ø18 | 1,30 |
| ø22 | 2,42 |
| ø28 | 4,86 |
| ø35 | 12,50 |
| ø42 | 19,79 |
| ø54 | 40,90 |

ΤΑΥ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 1,61 |
| ø16 | 1,95 |
| ø18 | 2,60 |
| ø22 | 3,96 |
| ø28 | 7,00 |
| ø35 | 13,20 |
| ø42 | 25,00 |
| ø54 | 38,30 |

ΜΟΥΦΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 0,50 |
| ø16 | 0,65 |
| ø18 | 0,82 |
| ø22 | 1,35 |
| ø28 | 2,80 |
| ø35 | 4,55 |
| ø42 | 5,70 |
| ø54 | 11,80 |

ΒΕ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 4,30 |
| ø18 | 8,00 |
| ø22 | 10,70 |

ΗΜΙΒΕ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 4,10 |
| ø18 | 7,40 |
| ø22 | 10,90 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΤΑΥ ΣΥΤΟΛΙΚΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15-18-15 | 3,70 |
| 15-22-15 | 7,80 |
| 18-15-15 | 3,00 |
| 18-15-18 | 2,30 |
| 18-18-15 | 3,10 |
| 18-22-15 | 7,80 |
| 18-22-18 | 5,20 |
| 18-28-18 | 15,85 |
| 22-15-15 | 3,80 |
| 22-15-18 | 4,10 |
| 22-15-22 | 3,45 |
| 22-18-15 | 7,30 |
| 22-18-18 | 4,30 |
| 22-18-22 | 4,10 |
| 22-22-15 | 5,20 |
| 22-22-18 | 6,20 |
| 22-28-22 | 10,85 |
| 28-15-15 | 13,00 |
| 28-15-22 | 9,90 |
| 28-15-28 | 6,80 |
| 28-18-15 | 15,30 |
| 28-18-18 | 14,50 |
| 28-18-22 | 9,80 |
| 28-18-28 | 6,90 |
| 28-22-15 | 14,50 |
| 28-22-18 | 13,10 |
| 28-22-22 | 7,80 |
| 28-22-28 | 5,70 |
| 28-28-15 | 15,30 |
| 28-28-18 | 12,50 |
| 28-28-22 | 10,60 |
| 28-35-28 | 19,50 |
| 35-15-28 | 33,00 |
| 35-15-35 | 18,05 |
| 35-18-35 | 19,50 |
| 35-22-22 | 26,40 |
| 35-22-28 | 15,90 |
| 35-22-35 | 12,10 |
| 35-28-22 | 23,80 |
| 35-28-28 | 16,70 |
| 35-28-35 | 16,70 |
| 35-35-22 | 31,00 |
| 35-35-28 | 27,70 |
| 42-15-42 | 46,20 |
| 42-18-42 | 50,00 |
| 42-22-42 | 31,70 |
| 42-28-42 | 37,50 |
| 42-35-35 | 55,40 |
| 42-35-42 | 42,30 |
| 42-42-28 | 56,80 |
| 42-42-35 | 55,40 |
| 54-22-54 | 68,60 |
| 54-28-54 | 73,90 |
| 54-35-54 | 73,90 |
| 54-42-54 | 73,90 |
| 54-54-42 | 84,50 |

ΣΥΣΤΟΛΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 18-15 | 0,88 |
| 22-15 | 1,47 |
| 22-18 | 1,49 |
| 28-15 | 2,13 |
| 28-18 | 2,10 |
| 28-22 | 2,23 |
| 35-15 | 4,37 |
| 35-18 | 4,00 |
| 35-22 | 4,49 |
| 35-28 | 4,03 |
| 42-18 | 8,19 |
| 42-22 | 8,33 |
| 42-28 | 7,50 |
| 42-35 | 6,30 |
| 54-28 | 20,83 |
| 54-35 | 19,44 |
| 54-42 | 19,44 |

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø15 | 0,82 |
| ø16 | 2,00 |
| ø18 | 1,00 |
| ø22 | 1,30 |
| ø28 | 2,10 |
| ø35 | 6,50 |
| ø42 | 13,20 |
| ø54 | 20,90 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x½" | 0,88 |
| 15x½" MAX | 1,00 |
| 15x¾" MAX | 1,38 |
| 16x½" | 0,75 |
| 18x½" | 0,65 |
| 18x½" MAX | 1,00 |
| 18x¾" MAX | 1,63 |
| 18x1" | 2,13 |
| 22x¾" MAX | 1,88 |
| 22x1" | 2,00 |
| 22x1" ¼ | 2,75 |
| 28x1" | 1,98 |
| 28x1" MAX | 2,40 |
| 28x1" ¼ | 2,75 |
| 28x1" ½ | 3,65 |
| 35x1" | 2,65 |
| 35x1" ¼ | 3,25 |
| 35x1" ½ | 4,15 |
| 35x2" | 7,00 |
| 42x1" ¼ | 3,50 |
| 42x1" ½ | 3,50 |
| 42x2" | 6,50 |
| 54x1" ½ | 10,65 |
| 54x2" | 6,25 |
| 54x2" ½ | 18,75 |

ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x½" | 1,35 |
| 15x¾" | 1,50 |
| 16x½" | 1,40 |
| 18x½" | 1,40 |
| 18x¾" | 1,50 |
| 18x1" | 2,50 |
| 22x1" | 2,40 |
| 22x1" ¼ | 3,20 |
| 28x1" | 2,40 |
| 28x1" ¼ | 3,50 |
| 35x1" MAX | 2,75 |
| 35x1" ¼ | 3,25 |
| 35x1" ½ | 4,15 |
| 35x2" | 9,90 |
| 42x1" ¼ | 3,75 |
| 42x1" ½ MAX | 4,15 |
| 42x2" | 9,90 |
| 54x2" | 9,90 |
| 54x2" ½ | 65,10 |

ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x½" | 1,31 |
| 15x½" MAX | 1,45 |
| 15x¾" | 1,50 |
| 16x½" | 1,60 |
| 18x½" | 1,40 |
| 18x¾" | 2,05 |
| 22x¾" | 2,40 |
| 22x1" | 4,20 |
| 28x1" | 4,90 |

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x½" | 1,30 |
| 15x½" MAX | 1,80 |
| 15x¾" | 1,85 |
| 16x½" | 1,90 |
| 18x½" | 1,70 |
| 18x¾" | 2,65 |
| 22x¾" | 2,35 |
| 22x1" | 4,90 |
| 28x1" | 5,80 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ⅛"x⅛" | 0,41 |
| ¼"x¼" | 0,55 |
| ⅜"x⅜" | 0,88 |
| ½"x½" | 0,90 |
| ½"x½" MAX | 1,18 |
| ½"x½" ΧΡΩΜΕ | 1,25 |
| ¾"x¾" | 1,65 |
| ¾"x¾" MAX | 2,14 |
| 1"x1" | 2,38 |
| 1"x1" MAX | 5,65 |
| 1"¼x1"¼ | 3,32 |
| 1"¼x1"¼ MAX | 5,57 |
| 1"½x1"½ | 4,78 |
| 1"½x1"½ MAX | 9,28 |
| 2"x2" | 6,70 |
| 2"x2" MAX | 26,30 |

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½"x½" | 1,74 |
| ½"x½" MAX | 1,79 |
| ½"x½" ΧΡΩΜΕ | 2,48 |
| ¾"x¾" | 3,58 |
| ¾"x¾" MAX | 4,60 |
| 1"x1" | 5,25 |
| 1"x1" MAX | 10,30 |
| 1"¼x1"¼ MAX | 9,90 |
| 1"½x1"½ | 12,50 |
| 2"x2" | 22,30 |

ΤΑΥ ΒΙΔΩΤΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½"x½" | 2,15 |
| ½"x½" MAX | 2,50 |
| ½"x½" ΧΡΩΜΕ | 3,13 |
| ¾"x¾" | 3,35 |
| ¾"x¾" MAX | 5,20 |
| 1"x1" | 5,95 |
| 1"x1" MAX | 13,30 |
| 1"¼x1"¼ | 10,30 |
| 1"½x1"½ | 13,00 |
| 2"x2" | 22,40 |

ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½"x½" | 1,86 |
| ½"x½" MAX | 2,59 |
| ½"x½" ΧΡΩΜΕ | 3,00 |
| ¾"x¾" | 2,58 |
| ¾"x¾" ΧΡΩΜΕ | 3,80 |
| 1"x1" | 4,98 |
| 1"x1" MAX | 7,75 |
| 1"¼x1"¼ | 9,50 |
| 1"½x1"½ | 15,60 |
| 2"x2" | 24,40 |

ΤΑΥ ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΛΛΗΤΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x½"x15 | 1,70 |
| 15x½"x15 MAX | 2,05 |
| 16x½"x16 | 1,93 |
| 18x½"x18 | 1,95 |
| 18x½"x18 MAX | 3,64 |
| 22x½"x22 | 3,60 |
| 22x¾"x22 | 3,80 |

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Β.Τ.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| L 10 | 1,18 |
| L 15 | 1,30 |
| L 20 | 1,58 |
| L 25 | 1,85 |
| L 30 | 2,08 |
| L 35 | 2,50 |
| L 40 | 2,60 |
| L 45 | 3,20 |
| L 50 | 3,30 |
| L 55 | 5,00 |
| L 60 | 4,00 |
| L 65 | 5,50 |
| L 80 | 6,70 |
| L 100 | 8,80 |

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x½ | 3,00 |
| 16x½ | 3,25 |
| 18x½ | 4,25 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ¼"x⅛" | 0,68 |
| ⅜"x⅛" | 1,08 |
| ⅜"x¼" | 0,80 |
| ½"x⅛" | 1,20 |
| ½"x¼" | 1,15 |
| ½"x⅜" | 0,98 |
| ¾"x½" | 1,33 |
| 1"x½" | 2,00 |
| 1"x¾" | 2,05 |
| 1" ¼x½" | 3,85 |
| 1" ¼x¾" | 3,63 |
| 1" ¼x1" | 3,15 |
| 1" ½x¾" | 5,76 |
| 1" ½x1" | 5,49 |
| 1" ½x1"¼ | 4,95 |
| 2"x1" | 12,00 |
| 2"x1"¼ | 12,00 |
| 2"x1"½ | 12,00 |

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ¼"x⅛" | 0,45 |
| ⅜"x⅛" | 0,60 |
| ⅜"x¼" | 0,58 |
| ½"x⅛" | 1,05 |
| ½"x¼" | 0,70 |
| ½"x⅜" | 0,55 |
| ¾"x½" | 0,80 |
| 1"x½" | 1,62 |
| 1"x¾" | 1,43 |
| 1" ¼x½" | 3,30 |
| 1" ¼x¾" | 2,75 |
| 1" ¼x1" | 2,50 |
| 1" ½x¾" | 4,63 |
| 1" ½x1" | 4,00 |
| 1" ½x1"¼ | 2,50 |
| 2"x1" | 6,63 |
| 2"x1"¼ | 6,50 |
| 2"x1"½ | 6,00 |

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½"x⅜" | 1,38 |
| ¾"x½" | 1,90 |
| 1"x½" | 2,75 |
| 1"x¾" | 3,40 |
| 1" ¼x½" | 7,75 |
| 1" ¼x¾" | 7,25 |
| 1" ¼x1" | 4,75 |
| 1" ½x1" | 5,25 |
| 1" ½x1"¼ | 7,00 |
| 2"x1"¼ | 16,00 |
| 2"x1"½ | 14,00 |

ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½"x½" MAX | 1,63 |
| ¾"x¾" MAX | 2,10 |
| 1"x1" MAX | 3,25 |
| 1"¼x1"¼ MAX | 6,75 |
| 1"½x1"½ MAX | 9,00 |
| 2"x2" | 11,00 |

ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ | ΧΡΩΜΕ |
|---|---|---|
| ½"x½" | 1,05 | 1,30 |
| ½"x½" MAX | 1,52 | 1,92 |
| ¾"x¾" B.T. | 1,70 | 2,25 |
| 1"x1" B.T. | 3,10 | 4,43 |
| ½"x¾" B.T. | 1,70 | 1,95 |
| ½"x1" B.T. | 2,28 | 2,75 |
| ¾"x1" B.T. | 3,85 | 4,35 |

ΤΑΠΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΡΣΕΝΙΚΗ | ΘΗΛΥΚΗ |
|---|---|---|
| ½" ΕΞΑΓΩΝΗ | 0,68 | 0,68 |
| ½" ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ | 0,80 | - |
| ¾" | 1,03 | 1,18 |
| 1" | 1,98 | 1,50 |
| 1"¼ | 2,46 | 3,24 |
| 1"½ | 3,95 | 4,65 |
| 2" | 7,50 | 5,75 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
**ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ O-RING**

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x½" | 3,00 |
| 15x¾" | 4,79 |
| 18x½" | 4,13 |
| 18x¾" | 4,66 |
| 22x¾" | 5,63 |
| 22x1" | 7,25 |
| 28x1" | 8,50 |
| 28x1"¼ | 17,50 |
| 35x1"¼ | 24,25 |
| 35x½" | 30,63 |
| 42x1"½ | 41,88 |
| 42x2" | 45,00 |
| 54x2" | 54,38 |

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
**ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ O-RING**

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x½" | 3,13 |
| 15x¾" | 5,00 |
| 18x½" | 4,13 |
| 18x¾" | 5,31 |
| 22x¾" | 6,31 |
| 22x1" | 9,10 |
| 28x1" | 8,50 |
| 28x1"¼ | 15,63 |
| 35x1"¼ | 25,60 |
| 35x½" | 27,50 |
| 42x1"½ | 48,75 |
| 42x2" | 135,75 |
| 54x2" | 93,00 |

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
**ΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΠΛΟ ΜΕ O-RING**

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 15x15 | 3,63 |
| 18x18 | 4,46 |
| 22x22 | 6,74 |
| 28x28 | 9,63 |
| 35x35 | 24,06 |
| 42x42 | 31,25 |
| 54x54 | 87,50 |

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½"x100 | 3,10 |
| ½"x200 | 6,95 |
| ¾"x100 | 3,88 |
| ¾"x200 | 10,00 |
| 1"x100 | 5,50 |
| 1"x200 | 15,00 |
| 1"¼x100 | 8,75 |
| 1"¼x200 | 21,25 |
| 1"½x100 | 11,25 |
| 2"x100 | 17,00 |

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΙΣΙΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΡΣ-ΘΗΛ. | ΘΗΛ-ΘΗΛ. |
|---|---|---|
| ½" | 4,25 | 4,63 |
| ¾" | 6,88 | 7,13 |
| 1" | 10,00 | 10,00 |
| 1"¼ | 16,50 | 26,00 |
| 1"½ | 26,50 | 32,50 |
| 2" | 52,50 | 46,88 |

ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΘΗΛΥΚΟ |
|---|---|---|
| ½" | 0,94 | 1,08 |
| ⅝" | 1,53 | 2,05 |
| ¾" | 1,43 | 1,38 |
| 1" | 2,35 | 2,50 |
| 1"¼ | 3,75 | 4,20 |
| 1"½ | 4,88 | 6,38 |
| 2" | 7,35 | 8,00 |
| 2"½ | 12,25 | 15,63 |
| 3" | 16,50 | 22,75 |
| 4" | 46,25 | 66,63 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½" | 150 | 1,01 | 1,30 |
| ¾" | 80 | 1,60 | 1,90 |
| 1" | 50 | 2,34 | 2,90 |
| 1"¼ | 30 | 4,53 | 4,30 |
| 1"½ | 25 | 7,34 | 6,01 |
| 2" | 12 | 8,55 | 9,00 |
| 2"½ | 15 | 28,04 | 23,34 |
| 3" | 10 | 38,40 | 31,69 |
| 4" | 4 | 67,92 | 55,40 |

ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½" | 150 | 1,17 | 1,50 |
| ¾" | 80 | 1,83 | 2,18 |
| 1" | 50 | 3,07 | 3,20 |
| 1"¼ | 25 | 5,30 | 5,60 |
| 1"½ | 20 | 7,96 | 6,80 |
| 2" | 12 | 10,72 | 9,60 |
| 2"½ | 15 | 29,62 | 24,06 |
| 3" | 10 | 39,10 | 32,19 |
| 4" | 4 | 66,80 | 53,72 |

ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛΥΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½" | 80 | 3,30 | 2,65 |
| ¾" | 60 | 5,12 | 4,15 |
| 1" | 30 | 6,90 | 5,45 |
| 1"¼ | 15 | 12,05 | 10,27 |
| 1"½ | 12 | 14,79 | 13,50 |
| 2" | 6 | 20,60 | 19,60 |
| 2"½ | 4 | 66,04 | 54,35 |
| 3" | 3 | 83,04 | 69,56 |
| 4" | 1 | 157,58 | 130,74 |

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½" | 100 | 2,89 | 2,50 |
| ¾" | 60 | 5,10 | 4,01 |
| 1" | 30 | 6,90 | 5,45 |
| 1"¼ | 17 | 11,95 | 10,04 |
| 1"½ | 12 | 15,89 | 13,31 |
| 2" | 7 | 25,22 | 21,40 |
| 2"½ | 4 | 65,10 | 53,85 |
| 3" | 3 | 84,25 | 70,95 |
| 4" | 2 | 153,16 | 128,60 |

ΤΑΥ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΟ |
|---|---|---|---|
| ½" | 100 | 1,35 | 1,70 |
| ¾" | 50 | 2,33 | 2,40 |
| 1" | 30 | 3,43 | 3,80 |
| 1"¼ | 20 | 6,12 | 5,90 |
| 1"½ | 15 | 9,49 | 7,76 |
| 2" | 10 | 13,30 | 10,92 |
| 2"½ | 10 | 35,20 | 28,59 |
| 3" | 8 | 46,52 | 37,70 |
| 4" | 4 | 91,90 | 73,59 |
| ¼" & ⅜" | 150/120 | 3,02 | 2,43 |

ΜΟΥΦΑ ΔΕΞΙΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½" | 180 | 1,15 | 1,15 |
| ¾" | 100 | 1,58 | 1,40 |
| 1" | 80 | 2,10 | 2,40 |
| 1"¼ | 40 | 3,29 | 3,30 |
| 1"½ | 35 | 4,85 | 3,95 |
| 2" | 15 | 7,20 | 6,30 |
| 2"½ | 20 | 22,20 | 18,33 |
| 3" | 10 | 26,70 | 22,02 |
| 4" | 10 | 62,20 | 50,38 |
| ⅜" | 180 | 1,64 | 1,60 |

ΜΟΥΦΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ-ΔΕΞΙΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½" | 180 | 2,15 | 1,71 |
| ¾" | 50 | 2,85 | 2,22 |
| 1" | 70 | 3,70 | 2,92 |
| 1"¼ | 50 | 7,10 | 5,65 |
| 1"½ | 35 | 7,85 | 6,20 |
| 2" | 18 | 13,90 | 11,02 |

ΜΟΥΦΑ Μ.Ε.Β.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½" | 120 | 2,69 | 2,20 |
| ¾" | 100 | 3,94 | 3,23 |
| 1" | 70 | 6,06 | 5,19 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΟΣ |
|---|---|---|---|
| ½" | 160 | 1,04 | 1,15 |
| ¾" | 140 | 1,35 | 1,50 |
| 1" | 60 | 1,96 | 2,10 |
| 1"¼ | 40 | 3,29 | 3,10 |
| 1"½ | 35 | 3,81 | 4,20 |
| 2" | 20 | 6,85 | 5,80 |
| 2"½ | 25 | 14,02 | 11,49 |
| 3" | 20 | 16,95 | 16,50 |
| 4" | 8 | 61,95 | 50,84 |
| ⅜" | 250 | 2,80 | 1,40 |

ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½" | 350 | 0,81 | 0,85 |
| ¾" | 200 | 1,10 | 1,15 |
| 1" | 70 | 1,35 | 1,55 |
| 1"¼ | 50 | 2,28 | 2,30 |
| 1"½ | 40 | 3,67 | 3,17 |
| 2" | 27 | 5,15 | 4,48 |
| 2"½ | 30 | 12,40 | 10,04 |
| 3" | 20 | 16,10 | 13,04 |
| 4" | 10 | 48,83 | 41,54 |

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΚΩΝΙΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΟ |
|---|---|---|---|
| ½" | 80 | 5,50 | 5,60 |
| ¾" | 60 | 6,50 | 7,10 |
| 1" | 30 | 7,80 | 8,20 |
| 1"¼ | 17 | 12,30 | 11,30 |
| 1"½ | 12 | 14,30 | 15,20 |
| 2" | 10 | 23,45 | 23,00 |
| 2"½ | 10 | 57,20 | 45,60 |
| 3" | 8 | 79,90 | 62,83 |
| 4" | 4 | 159,90 | 126,50 |

ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ¾"x½" | 100 | 2,97 | 2,55 |
| 1"x½" | 80 | 4,44 | 3,68 |
| 1"x¾" | 50 | 4,44 | 3,68 |

ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΟΣ |
|---|---|---|---|
| ¾"x½" | 150 | 2,79 | 2,36 |
| 1"x½" | 80 | 5,50 | 4,39 |
| 1"x¾" | 90 | 5,50 | 4,39 |
| 1"¼x½" | 50 | 8,65 | 7,36 |
| 1"¼x1" | 50 | 8,65 | 7,36 |
| 1"½x½" | 40 | 12,65 | - |
| 1"½x1" | 40 | 12,65 | 10,22 |
| 1"½x1"¼ | 30 | 12,65 | 10,22 |
| 2"x1" | 25 | 13,64 | 11,50 |
| 2"x1½" | 22 | 13,64 | - |
| 2½"x2" | 34 | 32,00 | - |

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½" | 250 | 1,44 | 1,12 |
| ¾" | 200 | 1,68 | 1,29 |
| 1" | 70 | 1,95 | 1,56 |
| 1"¼ | 50 | 2,95 | 2,42 |
| 1"½ | 35 | 3,69 | 2,99 |
| 2" | 22 | 6,99 | 5,55 |
| 2"½ | 30 | 13,60 | 11,13 |
| 3" | 24 | 14,90 | 12,22 |
| 4" | 10 | 32,60 | 26,45 |

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΚΩΝΙΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΟ |
|---|---|---|---|
| ½" | 40 | 6,65 | 6,40 |
| ¾" | 30 | 8,10 | 8,30 |
| 1" | 30 | 9,95 | 9,80 |
| 1"¼ | 15 | 15,85 | 13,00 |
| 1"½ | 12 | 20,25 | 18,00 |
| 2" | 7 | 32,45 | 27,00 |
| 2"½ | 10 | 72,70 | 57,50 |
| 3" | 6 | 114,20 | 89,87 |
| 4" | 2 | 193,00 | 178,20 |

ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΘΗΛΥΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΟ |
|---|---|---|---|
| ½" | 60 | 9,29 | 7,29 |
| ¾" | 45 | 10,76 | 9,60 |
| 1" | 25 | 15,30 | 12,29 |
| 1"¼ | 12 | 27,11 | 22,03 |
| 1"½ | 10 | 31,88 | 25,83 |
| 2" | 7 | 53,84 | 44,09 |
| 2"½ | 6 | 105,00 | 90,00 |
| 3" | 4 | 140,00 | 130,00 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ¾"x½" | 100 | 2,24 | 1,80 |
| 1"x½" | 90 | 2,65 | 2,40 |
| 1"x¾" | 70 | 2,37 | 2,40 |
| 1"¼x½" | 50 | 4,95 | 4,03 |
| 1"¼x¾" | 50 | 4,95 | 4,03 |
| 1"¼x1" | 50 | 4,95 | 4,03 |
| 1"½x½" | 42 | 7,66 | 6,33 |
| 1"½x¾" | 42 | 7,66 | 6,33 |
| 1"½x1" | 40 | 7,66 | 6,33 |
| 1"½x1"¼ | 35 | 7,66 | 6,33 |
| 2"x½" | 25 | 10,92 | 9,05 |
| 2"x¾" | 25 | 10,92 | 9,05 |
| 2"x1" | 25 | 10,92 | 9,05 |
| 2"x1"¼ | 25 | 10,92 | 9,05 |
| 2"x1"½ | 20 | 10,92 | 9,05 |
| 2"½x½" | 30 | 27,97 | 34,59 |
| 2"½x¾" | 30 | 27,97 | 34,59 |
| 2"½x1" | 30 | 27,97 | 34,59 |
| 2"½x1¼" | 30 | 27,97 | 34,59 |
| 2"½x1"½ | 30 | 27,97 | 34,59 |
| 2"½x2" | 24 | 27,97 | 34,59 |
| 3"x1"½ | 24 | 62,54 | 52,88 |
| 3"x2" | 24 | 62,54 | 52,88 |
| 3"x2"½ | 20 | 62,54 | 52,88 |
| 4"x2" | 12 | 101,89 | 86,32 |
| 4"x2"½ | 14 | 101,89 | 86,32 |
| 4"x3" | 14 | 101,89 | 86,32 |

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ¾"x½" | 200 | 1,50 | 1,30 |
| 1"x½" | 110 | 1,70 | 1,90 |
| 1"x¾" | 120 | 1,70 | 1,90 |
| 1"¼x½" | 50 | 2,65 | 3,10 |
| 1"¼x¾" | 60 | 2,51 | 3,10 |
| 1"¼x1" | 75 | 2,51 | 3,10 |
| 1"½x½" | 45 | 3,57 | 3,65 |
| 1"½x¾" | 45 | 3,90 | 3,65 |
| 1"½x1" | 50 | 3,57 | 3,65 |
| 1"½x1"¼ | 75 | 3,57 | 3,65 |
| 2"x½" | 30 | 7,08 | 5,55 |
| 2"x¾" | 25 | 6,99 | 5,55 |
| 2"x1" | 25 | 6,57 | 5,55 |
| 2"x1"¼ | 30 | 6,57 | 5,55 |
| 2"x1"½ | 40 | 6,57 | 5,55 |
| 2½"x½" | 36 | 18,46 | 15,71 |
| 2½"x¾" | 36 | 18,46 | 15,71 |
| 2"½x1" | 40 | 18,46 | 15,71 |
| 2"½x1"¼ | 36 | 18,46 | 15,71 |
| 2"½x1"½ | 36 | 18,46 | 15,71 |
| 2"½x2" | 44 | 18,46 | 15,71 |
| 3"x1" | 24 | 25,02 | 20,99 |
| 3"x1¼" | 30 | 25,02 | 20,99 |
| 3"x1½" | 27 | 25,02 | 20,99 |
| 3"x2" | 26 | 25,02 | 20,99 |
| 3"x2"½ | 30 | 25,02 | 20,99 |
| 4"x1½" | 14 | 50,34 | 42,79 |
| 4"x2" | 14 | 50,34 | 42,79 |
| 4"x2"½ | 14 | 50,34 | 42,79 |
| 4"x3" | 14 | 50,34 | 42,79 |
| ½"x⅜" | 300 | 1,70 | - |

ΣΤΑΥΡΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΟ |
|---|---|---|---|
| ½" | 60 | 5,35 | 4,30 |
| ¾" | 40 | 8,00 | 6,60 |
| 1" | 30 | 10,01 | 7,98 |
| 1"¼ | 12 | 13,40 | 10,70 |
| 1"½ | 10 | 17,90 | 14,05 |
| 2" | 5 | 26,70 | 21,20 |
| 2"½ | 7 | 69,10 | 54,50 |
| 3" | 4 | 79,50 | 62,70 |
| 4" | 3 | 132,00 | 103,50 |

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞΑΓΩΝΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΟ |
|---|---|---|---|
| ½" | 400 | 1,33 | 1,05 |
| ¾" | 300 | 1,46 | 1,15 |
| 1" | 150 | 1,91 | 1,61 |
| 1"¼ | 100 | 3,45 | 2,80 |
| 1"½ | 100 | 4,07 | 3,20 |
| 2" | 50 | 8,05 | 6,50 |
| 2"½ | 60 | 20,20 | 14,65 |
| 3" | 40 | 22,20 | 16,30 |
| 4" | 20 | 39,50 | 22,30 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| ½"x¾"x½" | 70 | 3,48 | 3,10 |
| ½"x1"x½" | 50 | 7,00 | 5,34 |
| ¾"x½"x½" | 60 | 3,48 | 3,10 |
| ¾"x½"x¾" | 70 | 3,48 | 3,10 |
| ¾"x¾"x½" | 50 | 3,48 | 3,10 |
| ¾"x1"x½" | 50 | 6,37 | 5,34 |
| ¾"x1"x¾" | 50 | 6,37 | 5,34 |
| ¾"x1"¼x¾" | 25 | 10,64 | 8,78 |
| 1"x½"x½" | 60 | 6,37 | 5,34 |
| 1"x½"x¾" | 60 | 6,37 | 5,34 |
| 1"x½"x1" | 50 | 6,37 | 5,34 |
| 1"x¾"x½" | 60 | 6,37 | 5,34 |
| 1"x¾"x¾" | 40 | 6,37 | 5,34 |
| 1"x¾"x1" | 40 | 6,37 | 5,34 |
| 1"x1"x½" | 40 | 6,37 | 5,34 |
| 1"x1"x¾" | 30 | 6,37 | 5,34 |
| 1"x1"¼x1" | 20 | 6,37 | 8,78 |
| 1"x1"½x1" | 20 | 13,98 | 13,10 |
| 1"¼x½"x1" | 25 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x½"x1"¼ | 30 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x¾"x¾" | 25 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x¾"x1" | 25 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x¾"x1"¼ | 25 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x1"x¾" | 25 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x1"x1" | 25 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x1"x1"¼ | 25 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x1"¼x½" | 30 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x1"¼x¾" | 25 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x1"¼x1" | 20 | 10,64 | 8,78 |
| 1"¼x1"½x1" | 15 | 15,45 | 12,39 |
| 1"¼x1"½x1"¼ | 15 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x½"x1"¼ | 20 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x½"x1"½ | 20 | 15,45 | 12,39 |

ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΑΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| 1"½x¾"x1"¼ | 20 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x¾"x1"½ | 20 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x1"x1" | 20 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x1"x1"¼ | 20 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x1"x1"½ | 15 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x1"¼x1"¼ | 20 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x1"¼x1"½ | 15 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x1½"x½" | 20 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x1"½x1" | 20 | 15,45 | 12,39 |
| 1"½x2"x1"½ | 10 | 18,55 | 14,90 |
| 2"x½"x2" | 15 | 18,55 | 14,90 |
| 2"x¾"x2" | 15 | 18,55 | 14,90 |
| 2"x1"x2" | 10 | 18,55 | 14,90 |
| 2"x1"¼x2" | 10 | 18,55 | 14,90 |
| 2"x1"½x1" | 10 | 18,55 | 14,90 |
| 2"x1"½x2" | 10 | 18,55 | 14,90 |
| 2"x2"x1"½ | 7 | 18,55 | 14,90 |
| 2"½x1"x2"½ | 10 | 50,09 | 41,04 |
| 2"½x1"¼x2"½ | 10 | 50,09 | 41,04 |
| 2"½x1"½x2"½ | 10 | 50,09 | 41,04 |
| 2"½x2"x2" | 10 | 50,09 | 41,04 |
| 2"½x2"x2"½ | 10 | 50,09 | 41,04 |
| 3"x1"x3" | 8 | 70,95 | 59,61 |
| 3"x1"¼x3" | 8 | 70,95 | 59,61 |
| 3"x1"½x3" | 8 | 70,95 | 59,61 |
| 3"x2"x3" | 8 | 70,95 | 59,61 |
| 3"x2"½x3" | 8 | 70,95 | 59,61 |
| 4"x½"x4" | 4 | 135,19 | 107,39 |
| 4"x¾"x4" | 4 | 135,19 | 107,39 |
| 4"x1"½x4" | 4 | 135,19 | 107,39 |
| 4"x2"x4" | 4 | 135,19 | 107,39 |
| 4"x2"½x4" | 4 | 135,19 | 107,39 |
| 4"x3"x4" | 4 | 135,19 | 107,39 |

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ |
|---|---|---|
| ½" | 100 | 4,70 |
| ¾" | 60 | 5,78 |
| 1" | 30 | 7,54 |
| 1"¼ | 20 | 13,44 |
| 1"½ | 15 | 17,75 |
| 2" | 10 | 24,59 |
| 2"½ | 8 | 49,80 |
| 3" | 6 | 62,25 |
| 4" | 2 | 138,30 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΗ (Σιδηροσωλήνος) Β.Τ.

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ½" | 10 | 8,00 |
| ¾" | 10 | 9,00 |
| 1" | 10 | 11,00 |
| 1"¼ | 5 | 15,00 |
| 1"½ | 3 | 21,00 |
| 2" | 3 | 28,00 |

ΡΑΚΟΡ ΘΥΛΗΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ½" | 10 | 8,00 |
| ¾" | 10 | 9,50 |
| 1" | 10 | 12,00 |
| 1"¼ | 5 | 16,00 |
| 1"½ | 3 | 20,00 |
| 2" | 3 | 28,50 |



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΦΛΑΤΖΩΤΟ)

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 2"½ | 2 | 50,00 |
| 3 " | 1 | 79,80 |
| 4" | 1 | 160,00 |

ΡΑΚΟΡ ΘΥΛΗΚΟ (ΦΛΑΤΖΩΤΟ)

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 2"½ | 2 | 60,00 |
| 3 " | 1 | 72,00 |
| 4" | 1 | 160,00 |

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ½" | 10 | 12,00 |
| ¾" | 10 | 14,00 |
| 1" | 10 | 17,10 |
| 1"¼ | 5 | 25,50 |
| 1"½ | 3 | 33,30 |
| 2" | 3 | 45,50 |

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΦΛΑΤΖΩΤΟΣ)

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 2"½ | 1 | 77,00 |
| 3" | 1 | 100,00 |
| 4" | 1 | 240,00 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΟΣ

ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (ΜΑΚΡΥ)

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ½" | 5 | 13,00 |
| ¾" | 10 | 14,00 |
| 1" | 10 | 16,50 |
| 1"¼ | 5 | 21,00 |
| 1"½ | 3 | 25,00 |
| 2" | 3 | 28,00 |
| 2"½ | 2 | 36,00 |
| 3 " | 2 | 44,50 |
| 4" | 1 | 66,50 |

ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ (ΚΛΕΦΤΗΣ)

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ½"x ½" | 15 | 7,50 |
| ¾"x ½" | 15 | 8,60 |
| 1" x ½" | 15 | 10,80 |
| 1" x ¾" | 15 | 10,80 |
| 1"¼ x ¾" | 8 | 12,50 |
| 1"½ x ¾" | 6 | 14,50 |
| 2" x 1" | 4 | 19,00 |
| 2"½ x 1" | 2 | 26,00 |
| 2"½ x 1"¼ | 2 | 27,00 |
| 2"½ x 1"½ | 2 | 28,00 |
| 3" x 1" | 1 | 34,50 |
| 3" x 1"¼ | 1 | 34,50 |
| 3" x 1"½ | 1 | 34,50 |
| 3" x 2" | 1 | 42,00 |
| 4" x 1" | 1 | 46,00 |
| 4" x 1"¼ | 1 | 46,00 |
| 4" x 1"½ | 1 | 46,00 |
| 4" x 2" | 1 | 55,00 |

## ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ



ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ |
|---|---|---|---|
| ½" | 100 | 0,90 | 1,01 |
| ¾" | 100 | 1,00 | 1,14 |
| 1" | 100 | 1,36 | 1,64 |
| 1"¼ | 100 | 1,78 | 1,93 |
| 1"½ | 100 | 2,00 | 2,44 |
| 2" | 100 | 2,85 | 3,10 |
| 2"½ | 150 | 6,00 | 6,45 |
| 3" | 150 | 7,60 | 8,20 |
| 4" | 150 | 13,00 | 14,60 |

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ |
|---|---|---|---|
| ½" | 200 | 1,26 | 1,56 |
| ¾" | 200 | 1,48 | 1,93 |
| 1" | 200 | 2,10 | 2,70 |
| 1"¼ | 200 | 2,95 | 3,38 |
| 1"½ | 200 | 3,33 | 3,80 |
| 2" | 200 | 4,30 | 5,10 |
| 2"½ | 200 | 7,60 | 8,20 |
| 3" | 200 | 9,20 | 9,90 |
| 4" | 200 | 15,10 | 17,00 |

# ΜΟΝΩΣΕΙΣ

## ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

| Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνων | | | | Εσωτερική Διάμετρος | Πάχος και Διάσταση Μονωτικού | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | | PP | | 6mm-¼" 31201006 | | | 9mm-⅜" 31202009 | | | 13mm-½" 31202013 | | | 19mm-¾" 31202019 | | |
| inch | mm | inch | | min-max | code | m/Crt | €/m | code | m/Crt | €/m | code | m/Crt | €/m | code | m/Crt | €/m |
| - | Ø6 | ¼" | - | 7,0-8,0 | 6x6 | 432 | 0,39 | 9x6 | 280 | 0,66 | 13x6 | 160 | 1,10* | 19x6 | 88 | 2,01* |
| - | Ø10 | ⅜" | - | 11,0-12,0 | 6x10 | 300 | 0,44 | 9x10 | 228 | 0,67 | 13x10 | 142 | 1,01* | 19x10 | 82 | 2,20* |
| - | Ø12 | ½" | - | 13,0-14,0 | 6x12 | 274 | 0,47 | 9x12 | 200 | 0,67 | 13x12 | 126 | 1,06 | 19x12 | 76 | 2,34* |
| ¼" | Ø15 | ⅝" | - | 16,0-17,0 | 6x15 | 230 | 0,50 | 9x15 | 152 | 0,70 | 13x15 | 110 | 1,15 | 19x15 | 62 | 2,53 |
| ⅜" | Ø18 | ¾" | - | 19,0-20,0 | 6x18 | 190 | 0,54 | 9x18 | 142 | 0,79 | 13x18 | 98 | 1,28 | 19x18 | 58 | 2,69 |
| - | - | - | Ø20 | 21,0-22,0 | - | - | - | 9x20 | 116 | 0,84 | 13x20* | 88 | 1,31 | - | - | - |
| ½" | Ø22 | ⅞" | - | 23,0-24,0 | 6x22 | 160 | 0,66 | 9x22 | 116 | 0,84 | 13x22 | 78 | 1,40 | 19x22 | 52 | 2,90 |
| - | Ø25 | 1" | Ø25 | 26,0-27,0 | 6x25 | 130 | - | 9x25 | 92 | 1,04 | 13x25 | 70 | 1,60 | 19x25 | 46 | 3,09* |
| ¾" | Ø28 | 1⅛" | - | 29,0-30,0 | 6x28 | 120 | 0,80 | 9x28 | 86 | 1,11 | 13x28 | 66 | 1,73 | 19x28 | 44 | 3,25 |
| - | Ø32 | 1¼" | Ø32 | 33,0-34,0 | - | - | - | 9x32 | 70 | 1,28 | 13x32 | 54 | 1,87 | 19x32 | 40 | 3,48* |
| 1" | Ø35 | 1⅜" | - | 36,0-37,0 | 6x35 | 108 | 0,99 | 9x35 | 70 | 1,29 | 13x35 | 52 | 1,94 | 19x35 | 30 | 3,69 |
| 1¼" | Ø42 | 1⅝" | Ø40 | 43,0-44,0 | 6x42 | 70 | 1,16# | 9x42 | 60 | 1,52 | 13x42 | 48 | 2,08 | 19x42 | 30 | 4,25 |
| 1½" | Ø48 | 1⅞" | - | 49,0-50,0 | - | - | - | 9x48 | 56 | 1,74 | 13x48 | 42 | 2,34 | 19x48 | 26 | 4,61 |
| - | Ø54 | 2⅛" | Ø50 | 55,0-56,0 | - | - | - | 9x54 | 46 | 2,08 | 13x54 | 34 | 2,96 | 19x54 | 24 | 6,07 |
| 2" | Ø60 | 2⅜" | - | 61,0-62,0 | - | - | - | 9x60 | 42 | 2,49 | 13x60 | 30 | 3,31 | 19x60 | 22 | 6,35 |
| - | Ø64 | 2½" | Ø63 | 65,0-66,0 | - | - | - | 9x64 | 40 | 2,61 | 13x64 | 28 | 3,35 | 19x64 | 18 | 6,74 |
| 2½" | Ø76 | 3" | Ø75 | 77,0-79,0 | - | - | - | 9x76 | 34 | 2,84 | 13x76 | 24 | 3,70 | 19x76 | 18 | 8,26 |

## ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ

| Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνων | | | | Πάχος και Διάσταση Μονωτικού | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | | PP | 9mm-⅜" 31305009 | | |
| inch | mm | inch | | code | m/Crt | €/m |
| - | Ø10 | ⅜" | - | 9x10 | 228 | 1,36 |
| - | Ø12 | ½" | - | 9x12 | 200 | 1,45 |
| ¼" | Ø15 | ⅝" | - | 9x15 | 152 | 1,42 |
| ⅜" | Ø18 | ¾" | - | 9x18 | 142 | 1,46 |
| ½" | Ø22 | ⅞" | - | 9x22 | 116 | 1,77 |
| - | Ø25 | 1" | Ø25 | 9x25 | 92 | 2,12 |
| ¾" | Ø28 | 1⅛" | - | 9x28 | 86 | 2,26 |
| 1" | Ø35 | 1⅜" | - | 9x35 | 70 | 2,57 |
| 1¼" | Ø42 | 1⅝" | Ø40 | 9x42 | 60 | 3,29 |
| 1½" | Ø48 | 1⅞" | - | 9x48 | 56 | 3,56 |
| - | Ø54 | 2⅛" | Ø50 | 9x54 | 46 | 4,43 |
| 2" | Ø60 | 2⅜" | - | 9x60 | 42 | 5,16 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΙΦΩΝΙ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8/M10

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | | | |
|---|---|---|---|
| Ø(mm) | D(mm) | inch | ΤΙΜΗ |
| 22 | 20-25 | ½" | 0,58 |
| 28 | 26-30 | ¾" | 0,61 |
| 35 | 32-36 | 1" | 0,63 |
| 40 | 38-43 | 1¼" | 0,68 |
| 48 | 47-51 | 1½" | 0,77 |
| 60 | 58-61 | 2" | 0,81 |
| 63 | 62-66 | - | 0,85 |
| 75 | 75-80 | 2½" | 0,88 |
| 90 | 87-92 | 3" | 0,95 |
| 100 | 99-105 | 3½" | 1,08 |
| 115 | 108-115 | 4 | 1,15 |
| 125 | 125-130 | - | 1,21 |
| 140 | 138-142 | 5 | 1,53 |
| 150 | 148-152 | - | 1,67 |
| 160 | 159-166 | 6 | 1,85 |
| 200 | 199-205 | - | 4,90 |
| 225 B.T. | M12 ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 8 | 19,00 |

ΣΤΗΡΙΓΜΑ KSB2
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

| D(mm) | ΣΙΔΗΡ/ΝΑ (inch) | ΧΑΛΚ/ΝΑ (mm) | PVC (mm) | DN | G | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | ¼" | 10-12 | - | 8 | M8/10 | 0,47 |
| 15-19 | ⅜" | 15-16-18 | 16-18 | 10 | M8/10 | 0,47 |
| 20-23 | ½" | 22 | 20 | 15 | M8/10 | 0,52 |
| 25-28 | ¾" | 28 | 25 | 20 | M8/10 | 0,55 |
| 31-35 | 1" | 35 | 32 | 25 | M8/10 | 0,59 |
| 36-39 | - | - | - | - | M8/10 | 0,63 |
| 40-45 | 1¼" | 42 | 40 | 32 | M8/10 | 0,64 |
| 48-52 | 1½" | - | 50 | 40 | M8/10 | 0,72 |
| 54-58 | - | 54 | - | - | M8/10 | 0,76 |
| 57-61 | - | - | - | 50 | M8/10 | 1,30 |
| 60-64 | 2" | 64 | 63 | - | M8/10 | 0,82 |
| 75-79 | 2½" | 76 | 75 | 65 | M8/10 | 1,41 |
| 80-83 | - | - | - | - | M8/10 | 1,64 |
| 88-91 | 3" | 89 | 90 | 80 | M8/10 | 1,66 |
| 100-105 | - | - | 100 | 0 | M8/10 | 2,03 |
| 108-115 | 4" | 108 | 110 | 100 | M8/10 | 2,23 |
| 125-130 | - | - | 125 | - | M8/10 | 2,79 |
| 133-140 | 5" | 133 | 140 | 125 | M8/10 | 3,01 |
| 152-160 | - | 159 | 160 | - | M8/10 | 4,33 |
| 165-169 | 6" | - | - | 150 | M8/10 | 4,50 |
| 176-180 | - | - | 180 | - | M8/10 | 5,80 |
| 192-200 | - | - | 200 | - | M8/10 | 6,05 |
| 205-210 | - | - | - | - | M8/10 | 7,00 |
| 219-225 | 8" | 219 | 225 | 200 | M8/10 | 7,60 |

ΡΑΓΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ ΡΑΓΑΣ | ΤΙΜΗ €/μέτρο |
|---|---|---|
| 27x18x1,25 mm | 2m | 2,35 |
| 30x15x1,50 mm | 2m | 3,20 |
| 30x30x2,00 mm | 2m | 6,00 |
| 32x20x2,50 mm | 2m | 4,30 |
| 40x40x2,00 mm | 2m | 7,75 |
| 40x60x2,00 mm | 2m | 12,90 |

ΠΡΟΒΟΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ

| ΠΡΟΦΙΛ/ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ €/μέτρο |
|---|---|
| 20/200mm | 7,00 |
| 30/300mm | 7,50 |
| 40/300mm | 8,80 |
| 40/400mm | 10,30 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ/τμχ |
|---|---|---|
| M 8 x 30 mm | 200 | 0,23 |
| M10 x 40 mm | 100 | 0,30 |

ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΔΟΚΟΥ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ/τμχ |
|---|---|---|
| M 8 | 50 | 3,35 |
| M10 | 50 | 4,30 |

ΟΥΠΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ €/100τεμ. |
|---|---|---|
| Ø5 | 5000 | 0,77 |
| Ø6 | 5000 | 0,78 |
| Ø7 | 5000 | 0,79 |
| Ø8 | 5000 | 1,05 |
| Ø10 | 2500 | 1,60 |
| Ø12 | 1250 | 3,70 |
| Ø14 | 1000 | 7,50 |

ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΡΑΓΕΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ/τμχ |
|---|---|---|
| M 8 x 25 mm | 200 | 0,07 |
| M10 x 25 mm | 200 | 0,07 |
| M 8 x 35 mm | 200 | 0,12 |
| M10 x 35 mm | 200 | 0,15 |

ΜΟΥΦΕΣ ΝΤΙΖΑΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ/τμχ |
|---|---|---|
| M 8 x 30 mm | 100 | 0,31 |
| M10 x 30 mm | 50 | 0,60 |

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ €/100τεμ. |
|---|---|---|
| M6 1/4x50 | 200 | 3,00 |
| M6 1/4x60 | 200 | 4,79 |
| M6 1/4x70 | 200 | 4,13 |
| M6 1/4x80 | 200 | 4,66 |
| M8 5/16x40 | 200 | 5,63 |
| M8 5/16x50 | 200 | 7,25 |
| M8 5/16x60 | 100 | 8,50 |
| M8 5/16x70 | 100 | 17,50 |
| M8 5/16x80 | 100 | 24,25 |
| M8 5/16x100 | 100 | 29,38 |
| M8 5/16x140 | 50 | 40,63 |
| M10 3/8x80 | 100 | 45,00 |
| M10 3/8x100 | 100 | 45,00 |

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΡΑΓΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΝΤΙΖΑΚΙ

| ΡΑΓΕΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. (τμχ) | ΤΙΜΗ €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 27x18<br>30x15<br>32x20<br>30x30 | M 8 x 30 mm | 25 | 0,53 |
| | M 8 x 40 mm | 25 | 0,55 |
| | M 8 x 60 mm | 25 | 0,58 |
| | M 8 x 80 mm | 25 | 0,60 |
| | M10 x 40 mm | 25 | 0,60 |
| | M10 x 60 mm | 25 | 0,69 |
| | M10 x 80 mm | 25 | 0,71 |
| 41x21<br>41x41<br>41x61 | M 8 x 40 mm | 15 | 1,52 |
| | M 8 x 60 mm | 5 | 1,68 |
| | M10 x 40 mm | 15 | 1,69 |
| | M10 x 60 mm | 5 | 1,87 |
| | M12 x 40 mm | 5 | 1,96 |
| | M12 x 60 mm | 5 | 2,02 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΟΝΑ ΜΕ ΒΙΔΑ | ΔΙΠΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ |
|---|---|---|
| Ø15 | 0,20 | 0,26 |
| Ø18 | 0,22 | 0,28 |
| Ø22 | 0,22 | 0,34 |
| Ø28 | 0,26 | 0,36 |
| Ø35 | 0,30 | 0,60 |
| Ø42 | 0,46 | 0,84 |
| Ø54 | 0,54 | 1,05 |

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΟΝΑ ΜΕ ΒΙΔΑ | ΔΙΠΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ |
|---|---|---|
| ½" | 0,36 | 0,49 |
| ¾" | 0,41 | 0,60 |
| 1" | 0,49 | 0,70 |
| 1"¼ | 0,55 | 0,80 |
| 1"½ | 0,65 | 1,20 |
| 2" | 0,85 | 1,65 |

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Φ50 | 0,55 |
| Φ63 | 0,62 |
| Φ75 | 0,65 |
| Φ100 | 0,77 |
| Φ125 | 0,96 |
| 6x10 απλό | 0,35 |
| 6x10 στριφώνι | 0,80 |



ΩΜΕΓΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø15-16 | 17,50 |
| Ø18 | 18,00 |
| Ø22 | 22,00 |
| Ø28 | 22,50 |
| Ø32 | 36,00 |




ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΚΟΝΣΟΛΑ Ν.Τ. | 0,90 |
| ΚΟΝΣΟΛΑ Π.Τ. | 1,10 |



ΤΣΕΡΚΙ ΠΛΑΣΤ/ΜΕΝΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ (14mm x 3mm)

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΟΒΟ (ρολό 10m) | 12,00 |

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΡΜ. | 8,60 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

## ΣΕΙΡΑ SMART

| ΠΑΡΟΧΕΣ | ΕΙΣΟΔΟΣ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1" | 24x19 | 45,00 |
| 4 | 1" | 24x19 | 36,00 |
| 3 | 1" | 24x19 | 27,00 |
| 2 | 1" | 24x19 | 18,00 |

## ΣΕΙΡΑ SMART

| ΠΑΡΟΧΕΣ | ΕΙΣΟΔΟΣ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1" | ½" | 45,00 |
| 4 | 1" | ½" | 36,00 |
| 3 | 1" | ½" | 27,00 |
| 2 | 1" | ½" | 18,00 |

Πίεση max: 15bar
Θερμοκρασία max: 120°C

## ΣΕΙΡΑ SMART
Γωνιακός Μηχανισμός 150°

| ΠΑΡΟΧΕΣ | ΕΙΣΟΔΟΣ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 3 | ¾" | 24x19 | 24,60 |
| 3 | 1" | 24x19 | 28,10 |
| 2 | ¾" | 24x19 | 16,40 |
| 2 | 1" | 24x19 | 18,75 |

Πίεση max: 15bar
Θερμοκρασία max: 120°C



## ΣΕΙΡΑ PROTO

| ΠΑΡΟΧΕΣ | ΕΙΣΟΔΟΣ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1" | ¾"(Eurocone) ή 24x19 | 36,90 |
| | 1"¼ | ¾"(Eurocone) ή 24x19 | 46,70 |
| 2 | 1" | ¾"(Eurocone) ή 24x19 | 24,60 |
| | 1"¼ | ¾"(Eurocone) ή 24x19 | 31,10 |

Πίεση max: 15bar
Θερμοκρασία max: 120°C

## ΣΕΙΡΑ TOP
Γωνιακός Μηχανισμός 90°

| ΠΑΡΟΧΕΣ | ΕΙΣΟΔΟΣ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 3 | ¾" | 24x19 | 29,50 |
| 3 | 1" | 24x19 | 32,00 |
| 2 | ¾" | 24x19 | 21,30 |
| 2 | 1" | 24x19 | 23,80 |

Πίεση max: 15bar
Θερμοκρασία max: 120°C

11
Αρσενικό

12
Θηλυκό

30
Τάπα 24x19

34
Συστολή 24x19x½"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 11 | ¾" | 3,30 |
| | 1" | 3,80 |
| | 1" ¼ | 5,90 |
| 12 | ¾" | 3,00 |
| | 1" | 3,40 |
| | 1" ¼ | 5,40 |
| 30 | 24x19 | 2,00 |
| 34 | 24x19x½" | 3,60 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 24x19

Σύνδεση πλαστικής σωλήνας **(Pex)**

| ΡΑΚΟΡ | ΟΥΡΑ & ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 24 x 19 | ø15x2,5 | 2,90 |
| 24 x 19 | ø16x2 ø16x2,2 | 2,80 |
| 24 x 19 | ø17x2 | 3,30 |
| 24 x 19 | ø18x2 ø18x2,5 | 3,18 |
| 24 x 19 | ø20x2 | 4,55 |

Πολυστρωματικής σωλήνας **(Al-Pex)**

| ΡΑΚΟΡ | ΟΥΡΑ & ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 24 x 19 | ø16x2 | 3,45 |
| 24 x 19 | ø16,2x2,6 | 3,80 |
| 24 x 19 | ø18x2 | 3,80 |
| 24 x 19 | ø20x2 | 4,75 |
| 24 x 19 | ø20x2,9 | 5,75 |

Σύνδεση σωλήνας **(Χαλκού)**

| ΡΑΚΟΡ | ø | ΛΑΣΤ.&ΔΑΧΤ. | ΤΕΦΛΟΝ |
|---|---|---|---|
| 24 x 19 | 15 | 1,80 | 1,50 |
| 24 x 19 | 16 | 1,80 | 1,50 |
| 24 x 19 | 18 | 1,80 | 1,50 |

ø16 - ø18




Συστολή

| ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 24 x 19 | 3,75 |

2527

2700 2500

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 2527 | 25mm-27mm | 22,10 |
| 2700 | 27 mm | 16,40 |
| 2500 | 25 mm | 13,10 |

24x19

1/2

Μαστός αρσενικός

| ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1/2 - 24 x 19 | 2,40 |

24x19

1/2

Μαστός θηλυκός

| ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1/2 - 24 x 19 | 2,40 |

1/2

24x19

Συστολή

| ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| (24 x 19)x½" | 3,60 |

24x19

24x19

Διπλός μαστός

| ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 24 x 19 | 2,80 |

Αρσενικό - Θηλυκό

(24 x 19) με μπίλια

Συνδέει εύκολα και γρήγορα, τους διακόπτες σε παράκεντρους σωλήνες.

24x19

24x19

| ø | ø | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 24 x 19 | 7,80 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Πίνακας πτυσσόμενος
Ιρίδιο



| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| Ύψος 500mm | Μήκος 350-650mm | Βάθος 105mm | 71,80 |

Πίνακας πτυσσόμενος
Γαλβανιζέ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| Ύψος 500mm | Μήκος 350-650mm | Βάθος 105mm | 64,00 |



ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 45x25x11 | 19,03 |
| 45x35x11 | 19,90 |
| 45x40x11 | 21,07 |
| 45x45x11 | 22,55 |
| 45x50x11 | 24,59 |
| 45x55x11 | 26,10 |
| 45x60x11 | 27,69 |
| 45x70x11 | 30,87 |
| 45x80x11 | 39,75 |
| 45x100x11 | 66,25 |



ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ με Κορνίζα

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 47x40x11 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ | 27,73 |
| 47x50x11 | | 31,35 |
| 47x60x11 | | 34,97 |
| 47x70x11 | | 39,31 |
| 47x40x11 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | 24,84 |
| 47x50x11 | | 28,21 |
| 47x60x11 | | 31,59 |
| 47x70x11 | | 35,45 |

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Νέου Τύπου

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 71x40x11 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ | 58,60 |
| 71x50x11 | | 61,98 |
| 71x60x11 | | 67,04 |
| 71x70x11 | | 71,62 |
| 71x40x11 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | 53,78 |
| 71x50x11 | | 57,15 |
| 71x60x11 | | 62,22 |
| 71x70x11 | | 66,80 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ "Mini"

## Σύνδεση Πλαστικής σωλήνας (Pex)




Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία: -10°C min / 110°C max

| ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| Μπλε | 15x2,5 / 16x2 / 16x2,2 | 8,40 |
| Κόκκινο | 18x2,5 / 18x2 | 8,75 |

## Μίνι 24 x 19




Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία: -10°C min / 110°C max

| ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| Μπλε<br>Κόκκινο | 24x19 | 5,35 |

## Σύνδεση Πολυστρωματικής σωλήνας (Al Pex)

Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία: -10°C min / 110°C max

| ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| Μπλε | 16x2 | 8,40 |
| Κόκκινο | 18x2 | 8,75 |



Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία: -10°C min / 110°C max

| ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Μπλε, Κόκκινο<br>Χρωμέ | 5,40 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΚΑΝΟΥΛΕΣ

Smart
Χειρολαβή



| ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Κόκκινο/Χρωμέ | 10,15 |

Status
Χειρολαβή



| ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Κόκκινο/Χρωμέ | 11,30 |

Smart
Bronze

| ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Bronze | 17,70 |

Status
Με λουκέτο



| ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Κόκκινο/Χρωμέ | 13,95 |

Status
Αντιπαγωτική



| ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Μπλε Απλή | 11,80 |
| Μπλε Λουκέτου | 14,45 |

Status
Αντιπαγωτική - Διπλή



| ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Κόκκινη Λουκέτου | 15,70 |
| Μπλε Λουκέτου | 16,20 |



Smart
Περιστροφικού μηχανισμού

| ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Κόκκινο/Μπλε/Χρωμέ | 11,95 |
| Bronze | 19,65 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ

Status
*Σπιράλ

Status Bronze

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ½x½ | Μακρύ: 28mm | 7,70 |
| ½x½ | Κοντό: 18mm | 7,20 |
| Bronze ½x½ | Μακρύ: 28mm | 11,65 |

*Περιλαμβάνεται και χρωμέ ροζέτα ΔΩΡΕΑΝ

Smart
Λευκό

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½x½ | 5,90 |
| ½x⅜ | 6,20 |

*Περιλαμβάνεται και χρωμέ ροζέτα ΔΩΡΕΑΝ

Status
Πλυντήριο




| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ¾x½ | Μακρύ: 28mm | 8,00 |

*Περιλαμβάνεται και χρωμέ ροζέτα ΔΩΡΕΑΝ

Smart
Χρωμέ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½x½ | 6,60 |
| ½x⅜ | 6,90 |

*Περιλαμβάνεται και χρωμέ ροζέτα ΔΩΡΕΑΝ

Lux Form Satine

Lux Form Oro

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½x½ | 28,70 |
| ½x⅜ | 28,70 |

Fino
Περιστροφικό

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½x½ | 8,35 |
| ½x⅜ | 8,70 |

*Περιλαμβάνεται και χρωμέ ροζέτα ΔΩΡΕΑΝ

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ STATUS

Βάση πλαστική - Ορειχάλκινες βίδες

| ΤΙΜΗ |
|---|
| 3,10 |




| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2 | 18,20 |
| 18x2 | 21,80 |
| 20x2 | 25,40 |

1/2



Πλαστικής **(Pex)**

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2 | 5,25 |
| 16x2,2 | 6,05 |
| 18x2 | 6,25 |

1/2



Πολυστρωματικής **(Al-Pex)**

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2 | 6,70 |
| 18x2 | 7,90 |

24 x 19

1/2

24x19



| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 24x19 | 3,80 |

1/2

**Press**



| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 16x2 | 8,70 |
| 18x2 | 9,85 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ SMART

## Smart
Βάση πλαστική / Μεταλλικές βίδες
Set με ορειχάλκινη γωνία



Τιμή : Set Βάση - Γωνία

| ΣΩΛΗΝΑΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| Pex | 16x2 | 6,90 |
| | 16x2,2 | 7,75 |
| Al-Pex | 16x2 | 7,75 |

## Ίσιο
1/2˝ - ø15




## Έκκεντρο
Από κέντρο 38 σε 50




| ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ίσιο 1/2˝-ø15 | 4,10 |
| Έκκεντρο 1/2˝-ø15 | 12,30 |

Διατίθενται και σε μήκος επιλογής σας κατόπιν παραγγελίας.
Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής & σε γωνίες κατόπιν παραγγελίας.

Κάλυμμα Σωλήνων

| ΧΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Λευκό | 0,75 |
| Χρωμέ | 1,45 |

## Διπλό Στήριγμα
3 Εφαρμογών

| ΤΙΜΗ |
|---|
| 3,75 |




## Διπλό Στήριγμα
2 Εφαρμογών

| ΤΙΜΗ |
|---|
| 2,80 |




## Αλουμινίου
Γωνία οδηγός

* Ασφ
* Ευκο
* Οικο

Μία σύνδεση

* Μόνο για σωλήνες ø16

| ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Γωνία Οδηγός ø16 | 6,70 |
| Πλαστική Βάση | 7,90 |




Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

VALVES AND FITTINGS

# PN30 GOLD SERIES

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντιπαγωτική (με ειδική σφαίρα),
- Ανοξείδωτο Χερούλι (INOX )με εργονομική λαβή,
- Στυπιοθλίπτης με παξιμάδι INOX αυτοασφαλιζόμενο,
- Full Bore με ορειχάλκινο ενισχυμένο σώμα CW617N
- Συμμορφωμενα κατά ISO 228/1 (DIN259)
- Θερμοκρασία Λειτουργίας -20° εώς 120°
- Πίεση Λειτουργίας 30bar

WRAS APPROVED PRODUCT

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE ACS

κωδ. 4295

ΒΑΝΑ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 4,10 |
| ¾" | 5,75 |
| 1" | 9,50 |
| 1"¼ | 15,10 |
| 1"½ | 21,98 |
| 2" | 33,05 |
| 2"½ | 74,48 |
| 3" | 111,58 |
| 4" | 170,80 |

κωδ. 4097

ΒΑΝΑ Α-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 4,73 |
| ¾" | 7,05 |
| 1" | 11,60 |
| 1"¼ | 17,38 |
| 1"½ | 26,18 |
| 2" | 40,28 |

κωδ. 4106

ΒΑΝΑ Α-Θ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 10,65 |
| ¾" | 12,93 |
| 1" | 18,88 |

κωδ. 4102

ΒΑΝΑ Θ-Θ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 4,18 |
| ¾" | 5,88 |
| 1" | 8,80 |

κωδ. 4103

ΒΑΝΑ Α-Θ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 4,43 |
| ¾" | 6,18 |
| 1" | 9,30 |

κωδ. 4147

ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 5,85 |
| ¾" | 8,85 |
| 1" | 11,40 |

κωδ. 4146

ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 4,95 |
| ¾" | 6,65 |
| 1" | 7,03 |

κωδ. 4402

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½"x⅜" | 3,13 |
| ½"x½" | 3,23 |
| ½"x¾" | 4,05 |

# ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Χ.Π. ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ No1

No1 ΤΙΜΗ 9,20

No1 Ε.Τ. ΤΙΜΗ 8,00

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Τ. IDEAL ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ No3

ΤΙΜΗ 7,60

## ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ 4 ΣΕ 1

ΤΙΜΗ 6,80

Για χρήση ως
Πλάγιο 1/2", Πλάγιο 3/8"
Κάθετο 1/2", Κάθετο 3/8

## ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ 4 ΣΕ 1 ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΑΣΟ

ΤΙΜΗ 7,80

Για χρήση ως
Πλάγιο 1/2", Πλάγιο 3/8"
Κάθετο 1/2", Κάθετο 3/8

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΙΜΗ 10,54

## ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΑΤΗΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ

ΤΙΜΗ 12,80

## ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ ΧΡΩΜΕ

No1

ΤΙΜΗ 1,76

No2

ΤΙΜΗ 2,74

No3

ΤΙΜΗ 3,04



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΦΛΟΤΕΡ

ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. ΝΙΑΓΑΡΑ 1/2"
ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 3/8"

ΤΙΜΗ 1,70

ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΘΕΤΟ 1/2"

ΤΙΜΗ 4,00

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΝΤΟ Β.Τ. 1/2"

ΤΙΜΗ 3,00

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΝΙΑΓΑΡΑ Β.Τ. ΠΥΘΜΕΝΟΣ 1/2"

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
Β.Τ. 3/8"

ΤΙΜΗ 3,40

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ε.Τ. ΝΙΑΓΑΡΑ 1/2"

ΤΙΜΗ 4,40

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3/4"

ΤΙΜΗ 8,20

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Β.Τ. ΝΙΑΓΑΡΑ 1/2"

ΤΙΜΗ 5,20

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1"

ΤΙΜΗ 11,60

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1 1/4"

ΤΙΜΗ 15,90

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ 1/2" ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ

ΤΙΜΗ 6,40

ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ø150

ΤΙΜΗ 1,80

ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ø120

ΤΙΜΗ 1,30



ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1/4"

ΤΙΜΗ 0,35

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΙΦΩΝΙΑ

## ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

| ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1¼" x Ø32 | 1,80 |
| 1¼" x Ø40 | 1,90 |

| ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1½" x Ø40 | 1,90 |
| 1½" x Ø50 | 1,90 |

## ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΧΡΩΜΕ ΟΥΡΑ 1¼" x Ø32

ΤΙΜΗ 2,10

## ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΠΟΤΗΡΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑΠΑ

ΤΙΜΗ 4,80

## ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΠΛΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1½"

ΤΙΜΗ 3,80



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΣΙΦΩΝΙ ΜΟΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΤΙΜΗ 3,20

ΣΙΦΩΝΙ ΔΙΠΛΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΤΙΜΗ 5,20

ΣΙΦΩΝΙ ΤΡΙΠΛΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΤΙΜΗ 8,40



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## ΣΙΦΩΝΙΑ

ΣΙΦΩΝΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 1¼" x Ø32

ΤΙΜΗ 11,70

ΣΙΦΩΝΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΠΟΤΗΡΙ 1¼" x Ø32

ΤΙΜΗ 13,00

ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΕ 1¼" x Ø32

ΤΙΜΗ 3,80



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 1,30

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

| ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1,5m | 1,30 |
| 2,0m | 1,60 |
| 2,5m | 1,92 |
| 3,0m | 2,24 |

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

| ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1,5m | 2,25 |
| 2,0m | 2,62 |
| 2,5m | 2,98 |
| 3,0m | 3,49 |

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ 4,20

ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΜΕ ΠΥΡΡΟ

ΤΙΜΗ 6,60

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ
ΝΕΡΟΧΥΤΗ

ΤΙΜΗ 1,50

# ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

TF-1

Επιχρωμιωμένο ABS. Με εξαρτήματα σύνδεσης. Περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min | Μέγιστη πίεση: 4 bar | Μέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Υλικό φίλτρου: Coconut carbon | Βάρος: 0,36 kg
Διαστάσεις: Π: 10cm / Υ: 13cm | Διάμετρος: 6cm | Προτεινόμενη αλλαγή φίλτρων: 3-9 μήνες

ΤΙΜΗ 30,00

Chrome-1

Κέλυφος από ανοξείδωτο ατσάλι 304, βάση από επιχρωμιωμένο ABS.
Ενσωματωμένο βρυσάκι, Εξαρτήματα σύνδεσης, Χωρίς φίλτρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min | Μέγιστη πίεση: 4 bar | Μέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 1,2 kg | Διαστάσεις: Διάμετρος: 11cm / Υ: 34cm
Αλλαγή φίλτρου: Ανάλογα το φίλτρο, δέχεται φυσίγγια 10".

ΤΙΜΗ 72,00

W Simple 1

Κέλυφος από πολυπροπυλένιο με διπλό λάστιχο, Ενσωματωμένο βρυσάκι,
Εξαρτήματα σύνδεσης, Χωρίς φίλτρο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min | Μέγιστη πίεση: 4 bar | Μέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 2 kg | Διαστάσεις: Π: 13,5cm / Β: 15,5cm / Υ: 32cm
Αλλαγή φίλτρου: Ανάλογα το φίλτρο, δέχεται φυσίγγια 10"

ΤΙΜΗ 48,00

W Simple 2

Κελύφη από πολυπροπυλένιο με διπλό λάστιχο, Ενσωματωμένο βρυσάκι,
Εξαρτήματα σύνδεσης, Χωρίς φίλτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min | Μέγιστη πίεση: 4 bar | Μέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 4 kg | Διαστάσεις: Π: 26cm / Β: 16,5cm / Υ: 32cm
Αλλαγή φίλτρου: Ανάλογα το φίλτρο, δέχεται φυσίγγια 10"

ΤΙΜΗ 75,00

Luxy

Κέλυφος από επιχρωμιωμένο ABS, με εξαρτήματα σύνδεσης.
Περιέχει 2 ανταλλακτικά. Υλικά φίλτρου: Coconut Carbon, KDF, Calcium Sulfite

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος: 0,52kg | Διαστάσεις: Π: 6cm / Β: 6cm / Υ: 18cm
Αλλαγή φίλτρου: Περίπου κάθε 6 μήνες

ΤΙΜΗ 72,00

3 ΧΡΩΜΑΤΑ



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Shower Chrome

Κέλυφος από επιχρωμιωμένο ABS, με εξαρτήματα σύνδεσης.
Περιέχει φίλτρο. Υλικά φίλτρου: Coconut Carbon, KDF, Calcium Sulfite

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος: 0,52kg | Διαστάσεις: Π: 8,5cm / Β: 8,6cm / Υ: 11,7cm
Αλλαγή φίλτρου: Περίπου κάθε 6 μήνες

ΤΙΜΗ 36,00

| | ΤΥΠΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. | ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ | ΜΕΓ. ΡΟΗ | ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear | 520696400713 | 10"x2,5" | ½" | 3,5-4 bar | 6 bar | 20L/min | +3 εώς +43°C | 36,00 |
| Clear | 520696400904 | | ¾" | | | | | |
| Blue | 520696400150 | 10"x2,5" | ½" | 3,5-4 bar | 6 bar | 20L/min | +3 εώς +43°C | 27,00 |
| Blue | 520696400444 | | ¾" | | | | | |

| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ | MICRON RATING | CHLORINE TASTE AND ODDUR REDUCTION CAPACITY | PRESSURE DROP SPEC | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-250-10GREEN | 2¾"x9¾" (70mm x 248mm) | 5 microns | >8.000 gallons @ 1gpm >30.000 litres @ 3.8l/min | 1.0 psid @ 1gpm | 15,00 |

| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ | MICRON RATING | CHLORINE TASTE AND ODDUR REDUCTION CAPACITY | VOC REDUCTION CAPACITY | PRESSURE DROP SPEC | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-250-10GREEN | 2¾"x9¾" (70mm x 248mm) | 1 micron | >20.000 gallons @ 1gpm >76.000 litres @ 3.8l/min | >500 gallons @ 0.5gpm >1.900 litres @ 1.9l/min | 3.5 psid @ 1gpm | 28,50 |

| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ | MICRON RATING | CHLORINE TASTE AND ODDUR REDUCTION CAPACITY | CHLORAMINE REDUCTION CAPACITY | PRESSURE DROP SPEC | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-250-10GREEN | 2¾"x9¾" (70mm x 248mm) | 1 micron | >30.000 gallons @ 1gpm >114.000 litres @ 3.8l/min | >3.400 gallons @ 0.5gpm >12.920 litres @ 1.9l/min | 3.5 psid @ 1gpm | 39,00 |

| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ | MICRON RATING | CHLORINE TASTE AND ODDUR REDUCTION CAPACITY | VOC REDUCTION CAPACITY | PRESSURE DROP SPEC | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-250-10GREEN | 2¾"x9¾" (70mm x 248mm) | 0.5 microns | >6.000 gallons @ 0.75gpm >22.800 litres @ 2.85/min | >2,500 gallons @ 0.75gpm >9,500 litres @ 2.85 l/min | 10.0 psid @ 0.75 gpm | 33,00 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

PS νήμα

| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 520696400725 | 10" PS 50 micron | 4,53 |
| 520696400726 | 10" PS 30 micron | 4,53 |
| 520696400727 | 10" PS 20 micron | 4,53 |
| 520696400728 | 10" PS 5 micron | 4,53 |
| 520696400729 | 10" PS 1 micron | 4,59 |

PP πολυπροπυλένιο

| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 520696400735 | 10" PP 50 micron | 3,90 |
| 520696400736 | 10" PP 30 micron | 3,90 |
| 520696400737 | 10" PP 20 micron | 3,90 |
| 520696400738 | 10" PP 5 micron | 3,90 |
| 520696400739 | 10" PP 1 micron | 3,96 |

10" Net Filter, πλενόμενο φίλτρο στερεών.

520 6964 00414

ΤΙΜΗ 12,00

10" G.A.C., κοκκοειδής άνθρακας, 100% καρύδα.

520 6964 00748

ΤΙΜΗ 10,80

10" Carbon block, συμπαγής άνθρακας, 100% καρύδα.

520 6964 00750

ΤΙΜΗ 6,60

10" CATION RESIN, κατιονική ρητίνη για αποσκλήρυνση, 100% πιστοποιημένο υλικό.

520 6964 00137

ΤΙΜΗ 15,00

10" BIRM, φίλτρο αποσιδήρωσης, 100% πιστοποιημένο υλικό.

520 6964 00138

ΤΙΜΗ 21,00

10" NITRATE RESIN, ρητίνη για απονίτρωση, 100% πιστοποιημένο υλικό.

520 6964 00139

ΤΙΜΗ 72,00

10" Polyphosphate, πολυφωσφορικά.

520 6964 00141

ΤΙΜΗ 30,00

10" REFILL housing, αναγομωμένο κέλυφος, δέχεται άνθρακα, ρητίνη, πολυφωσφορικά κ.α.

520 6964 00146

ΤΙΜΗ 9,00

3/4" Φίλτρο για πλυντήριο ρούχων, πολυφωσφορικά

520 6964 00157

ΤΙΜΗ 21,00



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

COMPACT

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 12,5 lt 900,00€ | 25 lt 990,00€ |
|---|---|---|
| BARCODE | 520 6964 00417 | 520 6964 00420 |
| VALVE TYPE | AYTOMATIC SOFTENER VALVE | |
| REGENERATION MODE | VOLUMETRIC / CHRONOMETRIC | |
| RESIN VOLUME | 12,5 L | 25 L |
| RESIN TANK | 1017 | 1035 |
| FLOW RATE | <= 1 T/H | <= 2.5 T/H |
| WORKING PRESSURE | 0,15- 0,5MPa | |
| POWER SYPPLY | 220V / 110V 50Hz | |
| INLET/OUTLET SIZE | 1" | |
| DRAIN SIZE | Ø 12mm | |
| CENTRAL TUBE SIZE | 17" | 35" |
| BRINE VALVE | YES | |
| WEIGHT (WITHOUT SALT) | <= 23kgs | <= 38kgs |
| DIMENSIONS (W*D*H) | 44*33*66 | 44*33*110 |
| PACKAGING SIZE (W*D*H) | 49*33*71 | 49*33*11,7 |

CLASSIC

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 25 lt 900,00€ | 50 lt 1140,00€ | 75 lt 1500,00€ |
|---|---|---|---|
| BARCODE | 520696400917 | 520696400918 | 520696400919 |
| VALVE TYPE | AYTOMATIC SOFTENER VALVE | | |
| REGENERATION MODE | VOLUMETRIC / CHRONOMETRIC | | |
| RESIN VOLUME | 25 L | 50 L | 75 L |
| RESIN TANK | 1035 | 1248 | 1354 |
| FLOW RATE | <= 2.5 T/H | | |
| WORKING PRESSURE | 0,15- 0,5MPa | | |
| POWER SYPPLY | 220V / 110V 50Hz | | |
| INLET/OUTLET SIZE | 1" | | |
| DRAIN SIZE | Ø 12mm | | |
| CENTRAL TUBE SIZE | 35" | 48" | 54" |
| BRINE VALVE | NO | | |
| WEIGHT (WITHOUT SALT) | <= 36kgs | <= 62kgs | <= 87kgs |
| DIMENSIONS (dimeter*height) | 27*106 | 32*137 | 34*155 |
| PACKAGING SIZE (W*D*H) | 36*36*90 | 36*36*90 | 38(diameter)*107 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ

W Traditional

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Κελύφη από πολυπροπυλένιο με διπλό λάστιχο O-RING.
- Δεξαμενή νερού (3.0G) 11 Λίτρων. • Πιεστικό 24V.
- Μετασχηματιστής 1,2A. • Ρυθμιστής αγωγιμότητας
- Ηλεκτροβάνα 24VDC. • Πρεσσοστάτης Χαμηλής
- Πρεσσοστάτης Υψηλής • Manual Flushing.

ΤΙΜΗ 360,00

W 200

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Κελύφη από πολυπροπυλένιο με διπλό λάστιχο O-RING.
- Δεξαμενή νερού (3.0G) 11 Λίτρων. • Πιεστικό 24V
- Μετασχηματιστής 1,2A • Ρυθμιστής αγωγιμότητας
- Ηλεκτροβάνα 24VDC. • Πρεσσοστάτης Χαμηλής
- Πρεσσοστάτης Υψηλής • Manual Flushing.
- Μανόμετρο καλής λειτουργίας

ΤΙΜΗ 390,00



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ
CAST IRON

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 26,50 |
| ¾" | 31,80 |
| 1" | 48,00 |
| 1¼" | 64,00 |
| 1½"" | 99,50 |
| 2" | 165,00 |
| ΤΖΑΜΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Φ77 (1/2,3/4) | 3,75 |

| | | |
|---|---|---|
| ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΖΕΣΤΟΥ | 1/2" | 26,80 |

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΓΙΚΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1/2" | 26,20 |
| 3/4" | 34,80 |

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 20atm ½"
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 3bar, ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 37,60 |
| 2½" | 324,00 |
| 3" | 475,00 |
| 4" | 1268,00 |

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 20atm ½"
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 3bar, ΜΕ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½" | 42,40 |
| ¾" | 68,60 |
| 1" | 74,20 |
| 1¼" | 145,00 |
| 1½"" | 156,00 |
| 2" | 248,00 |

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 1/4
Ø60 ΟΡΘΙΟ 0-4, 0-6, 0-10,
0-16, 0-25 bar

ΤΙΜΗ 3,80

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 1/4 Ø60
ΠΛΑΤΗΣ 0-4, 0-6, 0-10, 0-16 bar

ΤΙΜΗ 3,90

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ INOX
1/4 Ø60 ΟΡΘΙΟ 0-6, 0-10, 0-16,
0-25, 0-40, 0-60, 0-100 bar

ΤΙΜΗ 9,80

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΝΤΛΙΕΣ-ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

## CM-A: ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ. ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟ AISI 304(1.4301)

Θερμοκρασία υγρού: Από -20 °C έως +90 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 10 bar από -20° C έως +40° C / 6 bar από +41° C έως +90° C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης : AVBE - Άνθρακας/Οξείδιο του αργιλίου/EPDM (άλλα κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης : F
Βαθμός προστασίας : IP55
Πρότυπο κινητήρα: Τριφασικοί κινητήρες≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ | P2 (kW) | In (A) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-A 3-5 | 96806804 | Rp 1 | Rp 1 | 0.50 | 3.1-2.8 | 397,00 |
| CM-A 3-6 | 96806805 | | | 0.67 | 4.4-4.0 | 505,00 |
| CM-A 5-5 | 96806813 | Rp 1¼ | Rp 1 | 0.90 | 5.4-5.0 | 552,00 |
| CM-A 5-6 | 96935462 | | | 1.30 | 8.4-8.0 | 727,00 |

## SCALA2: ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Το Grundfos SCALA2 είναι ένα πλήρες, μικρών διαστάσεων συγκρότημα αυτόματης πλήρωσης για την ανύψωση πίεσης σε οικιακές εφαρμογές (π.χ. μέγιστο 3 όροφοι, 8 βρύσες). Το SCALA2 διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ταχύτητας που διευκολύνει τη διατήρηση της ιδανικής πίεσης στις βρύσες, γεγονός που σημαίνει ότι η απόδοση της αντλίας αυξάνεται με την αύξηση της ζήτησης. Το Grundfos SCALA2 διαθέτει επιπλέον 7 ενσωματωμένες διατάξεις προστασίας και ενδείξεις: προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας, κατά της κυκλικής λειτουργίας, μέγιστος χρόνος λειτουργίας (διαρροή), διακοπή ρεύματος, μπλοκάρισμα αντλίας, αρχική ρύθμιση πίεσης, πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Θερμοκρασία υγρού: 0°C-+45°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0°C-+55°C
Προσαρμοζόμενη σταθερή πίεση: mini 1.5 bar/μέγιστο 5.5* bar
Μέγιστη πίεση εισόδου: 6 bar - (*) απαιτείται 1,5 bar για να φτάσει τα 5.5 bar
Ονομαστική παροχή: 3 m3/h
Βαθμός προστασίας : IP X4D (εξωτερική εγκατάσταση)
Τάση τροφοδοσίας: 1 x 220-240 V, 50/60 Hz
Στάθμη ηχητικής πίεσης: <47dB(A) (εσωτερική εγκατάσταση)
Περιλαμβάνει: βαλβίδες αντεπιστροφής (είσοδος/έξοδος), καλώδιο 2 m με φις
Πιστοποιήσεις : VDE/WRAS/ACS

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ | P (W) | In (A) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| SCALA2 3-45 | 98562862 | G 1 Composite | 550 | 2.8 | 855,00 |

## MQ: ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Το MQ είναι μία ολοκληρωμένη ένα-σε-όλα μονάδα που διαθέτει αντλία αυτόματης πλήρωσης, κινητήρα, δοχείο μεμβράνης, αισθητήρα πίεσης και παροχής, ελεγκτή και βαλβίδα αντεπιστροφής. Είναι σχεδιασμένο για παροχή νερού και ανύψωση πίεσης σε ιδιωτικές κατοικίες, εξοχικά, αγροικίες και κήπους:

- ανύψωση πίεσης από δεξαμενή ή δοχείο αποσύνδεσης (μέγιστη πίεση εισόδου : 3 bar)
- παροχή νερού από φρεάτιο ομβρίων υδάτων (μέγιστη βάθος αναρρόφησης : 8 μέτρα).

Βλέπε παρακάτω τη μέγιστη ικανότητα αναρρόφησης του MQ ανάλογα με το μήκος του σωλήνα αναρρόφησης (οριζόντια στοιχεία) και το ύψος της αναρρόφησης (κάθετα στοιχεία). Αυτός ο υπολογισμός έχει γίνει με ελάχιστη διάμετρο σωλήνα 1".

Θερμοκρασία υγρού : 0 °C ως +35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 °C ως +45 °C
Πίεση συστήματος: μέγιστη 7,5 bar
Βαθμός προστασίας: IP 54
Κλάση μόνωσης: B
Τάση παροχής: 1 x 220-240 V, 50 Hz
Περιλαμβάνει: 2 m καλώδιο με φις και βαλβίδες αντεπιστροφής
Παραλλαγές: (τοποθετημένες στο στόμιο κατάθλιψης και όχι στο στόμιο αναρρόφησης)
Άξονας AISI 316 βλέπε p/n 96624778 & 96624777

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ | P (W) | In (A) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| MQ 3-35* | 96624777 | G1 | 850 | 4 | 670,00 |
| MQ 3-45* | 96624778 | | 1000 | 4.5 | 700,00 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## PM - PRESSURE MANAGER : PM 1 / PM 2

Οι Grundfos PM 1 και PM 2 (μονάδες Διαχείρισης Πίεσης) είναι σχεδιασμένες για αυτόματο έλεγχο εκκίνησης/παύσης των επιφανειακών ή υποβρύχιων αντλιών.
Η PM1 εκκινεί την αντλία όταν επιτυγχάνεται η πίεση εκκίνησης (1.5 bar ή 2.2 bar ανάλογα με την έκδοση) και η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί για όσο διάστημα υπάρχει παροχή.
Η PM2 προσφέρει ρυθμιζόμενη εκκίνηση στα 1.5 ως 5 bar. Αυτό διευκολύνει την προσαρμογή στους διάφορους τύπους εγκατάστασης και επιθυμητής άνεσης.
Και οι δύο διαθέτουν ενσωματωμένες διάφορες χρήσιμες διατάξεις προστασίας της αντλίας και της εγκατάστασης όπως ξηρής λειτουργίας και κατά των διαρροών.

| | |
|---|---|
| Τάση τροφοδοσίας: | 1x220-240 - 50/60 Hz |
| Μέγιστο επαγωγικό φορτίο επαφής: | PM2: 10 A - PM1: 6 A |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | Μέγιστη 50°C |
| Θερμοκρασία υγρού: | 0°C>40°C |
| Pstart PM2: | Ρυθμιζόμενο από 1,5 ως 5 bar σε βήματα των 0,5 |
| Pstart PM1: | PM1 1.5 : 1,5 bar - PM1 2.2 : 2,2 bar |
| Pstop: | Pstart + 0,4 bar (PM2 με ενεργοποιημένη τη διαφορική πίεση, Pstart+1 |
| Qmin: | bar) 1 l/min |
| Συνδέσεις: | G1 |
| Βαθμός προστασίας: | IP65 |
| Πιστοποιήσεις: | WRAS ACS |
| Περιλαμβάνουν: | Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Προμηθεύεται (ή όχι βλέπε πίνακα) με καλώδιο αντλίας και καλώδιο τροφοδοσίας με βύσματα. |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| PM1-2.2 | 96848701 | 116,00 |
| PM2-1.5-5 | 96848738 | 201,00 |

## JP : ΑΝΤΛΙΑ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Οι αντλίες αυτόματης πλήρωσης JP με ενσωματωμένο εγχυτήρα είναι κατάλληλες για την άντληση καθαρών, λεπτόρρευστων, μη διαβρωτικών υγρών που δεν περιέχουν στερεά σωματίδια ή ίνες.

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | Μέγ. +55 °C (S3) |
| Θερμοκρασία υγρού: | 0 °C-60 °C (S3) |
| Ύψος αναρρόφησης: | Μέγ. 8 m περιλαμβανομένης απώλειας πίεσης (υψόμετρο 0 m) |
| Πίεση συστήματος: | Μέγ. 6 bar. |
| Τάση παροχής: | 1 x 220-240 V 50 Hz |
| Βαθμός προστασίας: | IP44 |
| Σχετική υγρασία αέρα: | Μέγ. 98 % |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης: | Μεταξύ 56 dB (A) και 81 dB (A) σύμφωνα με το μοντέλο και το σημείο λειτουργίας |
| Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων/παύσεων: | 20 την ώρα |
| Έκδοση με καλώδιο: | Μήκος καλωδίου 1,5 m + φις SCHUKO |
| Σημάνσεις & Πιστοποιητικά : | CE ACS W RAS |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ | P (W) | In (A) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP 4-47 | 99458767 | G1 | G1 | 850 | 3.8 | 280,00 |
| JP 5-48 | 99458769 | G1 | G1 | 1490 | 6.6 | 305,00 |

## JP BOOSTER : ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ

Εξαρτήματα :

- Αντλία αυτόματης πλήρωσης JP (βλέπε χαρακτηριστικά αντλιών)
- Δοχείο μεμβράνης 20L
- Πιεζοστάτης (πίεση εκκίνησης ρυθμισμένη στα 2,2bar) και μανόμετρο
- Καλώδιο 1.5 m με φις SCHUKO

Στόμια σύνδεσης: Είσοδος G1 - Έξοδος: G1

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| JP 3-42 PT | 99463874 | 377,00 |
| JP 4-47 PT | 99463875 | 394,00 |
| JP 4-54 PT | 99463876 | 412,00 |
| JP 5-48 PT | 99463877 | 438,00 |

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ

## SB : ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6"

Η SB είναι μία υποβρύχια αντλία ανύψωσης πίεσης για την άντληση καθαρού νερού. Είναι κατάλληλη για εφαρμογές ομβρίων υδάτων και πηγαδιών.

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία υγρού: | + 0 °C > +40 °C |
| Τιμές pH: | 4-9 |
| Βαθμός προστασίας: | IP 68 |
| Κλάση μόνωσης: | B |
| Τάση τροφοδοσίας: | 1 x 220-240V, PE, 50Hz -10%/+6%<br>Μήκος καλωδίου: 15 m ή 20 m (έκδοση HF) με φις Schuko |
| Μέγιστο βάθος εγκατάστασης: | 10 m ή 20 m (έκδοση HF) |
| Μοντέλα: | HF: "High Flow" υψηλή παροχή με πλωτηροδιακόπτη / A: με πλωτηροδιακόπτη για αυτόματη λειτουργία και προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας / M: χωρίς πλωτηροδιακόπτη / W: με πλευρική είσοδο και εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 1 m με επιπλέον φίλτρο αναρρόφησης πλέγματος 1 mm, για δεξαμενή ομβρίων υδάτων. |
| Περιλαμβάνει: | Βαλβίδα αντεπιστροφής (εκτός από το μοντέλο της SB HF) |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ | ΠΛΩΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | P2 (kW) | In (A) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 3-25 M | 97686698 | G1" | | | 0.39 | 2.8 | 427,00 |
| SB 3-25 A | 97686699 | | | • | 0.39 | 2.8 | 444,00 |
| SB 3-35 M | 97686700 | G1" | | | 0.54 | 3.8 | 460,00 |
| SB 3-35 A | 97686701 | | | • | 0.54 | 3.8 | 477,00 |
| SB 3-35 MW | 97686702 | | • | | 0.54 | 3.8 | 589,00 |
| SB 3-35 AW | 97686703 | | • | • | 0.54 | 3.8 | 608,00 |
| SB 3-45 M | 97686704 | G1" | | | 0.62 | 4.8 | 507,00 |
| SB 3-45 A | 97686705 | | | • | 0.62 | 4.8 | 526,00 |
| SB 3-45 MW | 97686706 | | • | | 0.62 | 4.8 | 619,00 |
| SB 3-45 AW | 97686707 | | • | • | 0.62 | 4.8 | 641,00 |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ | ΠΛΩΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | P2 (kW) | In (A) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB HF 5-55 A | 99386066 | G1"¼ | | • | 1.00 | 7 | 647,00 |
| SB HF 5-70 A | 99386067 | | | • | 1.20 | 9.1 | 734,00 |

## SBA : ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ

Η Grundfos SBA είναι μία ολοκληρωμένη όλα-σε-ένα υποβρύχια αντλία ανύψωσης πίεσης σχεδιασμένη για την άντληση καθαρού νερού. Η αντλία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές ομβρίων υδάτων και μικρών ιδιωτικών φρεατίων. Διατίθεται με μία ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου που απαλείφει την ανάγκη ύπαρξης εξωτερικού ελεγκτή της αντλίας.

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία υγρού: | + 0 °C > +40 °C |
| Τιμές pH: | 4-9 |
| Βαθμός προστασίας: | IP 68 |
| Κλάση μόνωσης: | B |
| Τάση τροφοδοσίας: | 1 x 220-240V, PE, 50Hz -10%/+6%<br>Μήκος καλωδίου: 15 m με φις Schuko |
| Μέγιστο βάθος εγκατάστασης: | 10 m |
| Μοντέλα: | A: με πλωτηροδιακόπτη / M: χωρίς πλωτηροδιακόπτη /W: με πλευρική είσοδο και εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 1 m με επιπλέον φίλτρο αναρρόφησης πλέγματος 1 mm, για δεξαμενή ομβρίων υδάτων. |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ | ΠΛΩΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | P2 (kW) | In (A) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA 3-35 M | 97896285 | G1" | | | 0.54 | 3.8 | 570,00 |
| SBA 3-35 A | 97896286 | | | • | 0.54 | 3.8 | 603,00 |
| SBA 3-35 MW | 97896287 | | • | | 0.54 | 3.8 | 707,00 |
| SBA 3-35 AW | 97896288 | | • | • | 0.54 | 3.8 | 740,00 |
| SBA 3-45 M | 97896289 | G1" | | | 0.62 | 4.8 | 600,00 |
| SBA 3-45 A | 97896290 | | | • | 0.62 | 4.8 | 633,00 |
| SBA 3-45 MW | 97896291 | | • | | 0.62 | 4.8 | 737,00 |
| SBA 3-45 AW | 97896292 | | • | • | 0.62 | 4.8 | 770,00 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# Η ΝΕΑ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΕΙΡΑ UNILIFT CC

Η επιλογή της κατάλληλης αντλίας αποστράγγισης είναι τώρα ευκολότερη από ποτέ, αφού η νέα και βελτιωμένη Unilift CC προσφέρει τώρα ακόμη περισσότερες επιλογές εγκατάστασης.

## ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Με μοναδικό και προαιρετικό οδηγό πλωτηροδιακόπτη στη συσκευασία.
- Με τον οδηγό πλωτηροδιακόπτη, η αντλία μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε χώρο διαμέτρου 35 cm.
- Εξαιρετικά αξιόπιστος οδηγός πλωτηροδιακόπτη - δεν μπλοκάρει από σωματίδια.
- Διπλή έξοδος: κάθετη και οριζόντια έξοδος με προαιρετική γωνία 90 μοιρών.
- Με βαλβίδα αντεπιστροφής και αντάπτορα σωλήνα στη συσκευασία.
- Αυτόματος εξαερισμός για εύκολη θέση σε λειτουργία.
- Μπορεί να αντλήσει νερό από στάθμη έως 3 mm αφαιρώντας το φίλτρο αναρρόφησης.

## ΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πλυντήρια ρούχων, ντους και νιπτήρες κάτω από το επίπεδο αποχέτευσης.
- Πισίνες, γούρνες, σιντριβάνια.
- Άντληση γκρίζων υγρών αποβλήτων
- Για περιορισμένο χώρο (απαίτηση χώρου 300x350 mm).

## UNILIFT CC – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 0 °C + 40 °C
- Μέγ. μέγεθος σωματιδίων: Ø10 mm
- Μετρήσεις: CC 5/CC 7 305 mm x 160 mm, CC 9 340 mm x 160 mm

## UNILIFT – ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ




## ΣΕΙΡΑ UNILIFT CC

| Μοντέλο αντλίας | Κωδικός Προϊόντος | Βάρος [kg] |
|---|---|---|
| UNILIFT CC 5-A1 | 98624419 | 4.35 |
| UNILIFT CC 7-A1 | 98624463 | 4.6 |
| UNILIFT CC 9- A1 | 98624465 | 6.5 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

## UNILIFT CC

GRUNDFOS

### UNILIFT CC : ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία υγρού : | +4°C > +40°C, 70°C για 2 min, με τουλάχιστον 30 min ενδιάμεση διακοπή. |
| Τύπος πτερωτής : | Ημιανοικτός |
| Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων διέλευσης: | Ø10 mm |
| Τάση τροφοδοσίας: | 1 x 220-240 V, 50 Hz |
| Βαθμός προστασίας : | IP 68 |
| Κλάση μόνωσης : | B - CC7: F |
| Έξοδοι αντλίας : | 2 επιλογές εξόδων από πάνω ή στο πλάι |
| Περιλαμβάνει: | 5 ή 10 m καλωδίου και βύσμα Schuko, βαλβίδα αντεπιστροφής |
| Εκδόσεις: | A1 με πλωτηροδιακόπτη / A1* με πλωτηροδιακόπτη και βραχίονα περιορισμένου μήκους / M1 χωρίς πλωτηροδιακόπτη |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ(m)/ ΒΥΣΜΑ | P1 (W) | In (A) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNILIFT CC5 - A1 | 96280966 | G1¼" | • | 5 / SCHUKO | 240 | 0.98 | 239,00 |
| UNILIFT CC5 - A1* | 98624419 | | • | 5 / SCHUKO | 240 | 0.98 | 254,00 |
| UNILIFT CC5 - M1 | 96280965 | | | 5 / SCHUKO | 240 | 0.98 | 225,00 |
| UNILIFT CC7 - A1 | 96280968 | G1¼" | • | 10 / SCHUKO | 380 | 1.8 | 277,00 |
| UNILIFT CC7 - A1* | 98624463 | | • | 10 / SCHUKO | 380 | 1.8 | 291,00 |
| UNILIFT CC7 - M1 | 96280967 | | | 10 / SCHUKO | 380 | 1.8 | 266,00 |
| UNILIFT CC9 - A1 | 96280970 | G1¼" | • | 10 / SCHUKO | 780 | 3.5 | 359,00 |
| UNILIFT CC9 - A1* | 98624465 | | • | 10 / SCHUKO | 780 | 3.5 | 373,00 |
| UNILIFT CC9 - M1 | 96280969 | | | 10 / SCHUKO | 780 | 3.5 | 339,00 |

## UNILIFT AP 35B / UNILIFT AP 50B

### UNILIFT AP 35B/50B : ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία υγρού: | 0°C > +40°C |
| Τύπος πτερωτής: | vortex |
| Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων διέλευσης: | Ø35 mm |
| Τάση τροφοδοσίας: | 1 x 220-230 V ή 3 x 380-400, 50 Hz |
| Βαθμός προστασίας: | IP 68 |
| Κλάση μόνωσης: | F |
| Περιλαμβάνει: | 5 ή 10 m καλώδιο με βύσμα Schuko (τριφασική έκδοση χωρίς βύσμα) |
| Εκδόσεις: | A1 με πλωτηροδιακόπτη |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ(m)/ ΒΥΣΜΑ | P1 (W) | In (A) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unilift AP35B.50.06.A1.V | 96004562 | R2" | • | 5 / SCHUKO | 1000 | 4.6 | 631,00 |
| Unilift AP35B.50.08.A1.V | 96004574 | | • | 5 / SCHUKO | 1250 | 5.44 | 746,00 |
| Unilift AP50B.50.08.A1.V | 96004586 | | • | 5 / SCHUKO | 1200 | 5.37 | 939,00 |
| Unilift AP50B.50.11.A1.V | 96004598 | | • | 5 / SCHUKO | 1750 | 8 | 1145,00 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

GRUNDFOS

## SOLOLIFT2 WC-1 : ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Ο σταθμός SOLOLIFT2 WC-1 είναι συμπαγής αυτόματος σταθμός ανύψωσης με μια επιπλέον αναμονή, κατάλληλος για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων από 1 τουαλέτα και 1 νιπτήρα.

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία υγρού: | Μέγιστη 50°C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | 5-35 °C |
| Βαθμός προστασίας: | IP44 |
| Κλάση μόνωσης : | F |
| Τάση τροφοδοσίας : | 1 x 220-240 V - 10%/+6%, 50Hz |
| Στάθμη θορύβου: | <70 dB(A) ως 12050-2 |
| Μέγιστη παροχή: | 149 l/min |
| Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 8,5 m |
| Περιλαμβάνει: | καλώδιο 1,2 m με βύσμα schuko, βαλβίδα αντεπιστροφής, συνδέσεις εισόδου/εξόδου και προσαρμογείς, 2 βάσεις στήριξης με βίδες για επιδαπέδια τοποθέτηση. |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ | P1 (kW) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLOLIFT2 WC-1 | 97775314 | 32/36/40, DN 100 | 22/25/28/32/36/40 | 0.62 | 753,00 |

## SOLOLIFT2 WC-3 : ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Ο σταθμός SOLOLIFT WC-3 είναι ένας συμπαγής αυτόματος σταθμός ανύψωσης με 3 επιπλέον εισόδους, κατάλληλος για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων από τουαλέτα, νιπτήρα, ντουζιέρα, μπιντέ ή ουρητήριο.

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία υγρού: | Μέγ. 50°C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | 5-35 °C |
| Βαθμός προστασίας: | IP44 |
| Κλάση μόνωσης: | F |
| Τάση τροφοδοσίας : | 1 x 220-240 V - 10%/+6%, 50Hz |
| Στάθμη θορύβου: | <70 dB(A) ως 12050-2 |
| Μέγιστη παροχή: | 149 l/min |
| Μέγ. μανομετρικό ύψος: | 8,5 m |
| Περιλαμβάνει: | καλώδιο 1,2 m με βύσμα schuko, βαλβίδα αντεπιστροφής, συνδέσεις εισόδου/εξόδου και προσαρμογείς, 2 βάσεις στήριξης με βίδες για επιδαπέδια τοποθέτηση. |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ | P1 (kW) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLOLIFT2 WC-3 | 97775315 | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | 22/25/28/32/36/40 | 0.62 | 773,00 |

## SOLOLIFT2 C-3 : ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Με τις 3 εισόδους του, ο σταθμός ανύψωσης SOLOLIFT2 C-3 είναι κατάλληλος για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων από πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, νεροχύτη, νιπτήρα, μπανιέρα ή ντουζιέρα. Ο SOLOLIFT2 C-3 μπορεί επίσης να δεχτεί νερό από αποσκληρυντές νερού χάρη στην ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316 των εξαρτημάτων του που έρχονται σε επαφή με το υγρό.

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία υγρού: | Μέγιστη 75°C συνεχόμενη, 90°C για μέγιστο διάστημα 30 mn |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | 5-35 °C |
| Βαθμός προστασίας: | IP44 |
| Κλάση μόνωσης: | F |
| Τάση τροφοδοσίας: | 1 x 220-240 V - 10%/+6%, |
| Στάθμη θορύβου: | 50Hz |
| Μέγιστη παροχή: | 204 l/min |
| Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 8,8m |
| Όγκος δοχείου: | 5.7 λίτρα |
| Στάθμες εκκίνησης/παύσης: | 65 mm ή 115 mm πάνω από το δάπεδο / 35 mm |
| Περιλαμβάνει: | καλώδιο 1,2 m με φις schuko, βαλβίδα αντεπιστροφής, συνδέσεις εισόδου/εξόδου και προσαρμογείς, 2 βάσεις στήριξης με βίδες για επιδαπέδια τοποθέτηση. |

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ | P1 (kW) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLOLIFT2 C-3 | 97775317 | 32/36/40, 36/40/50 | 22/25/28/32/36/40 | 0.64 | 785,00 |

# ΑΝΤΛΙΕΣ

VERDI WATER PUMPS

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΕΙΡΑ PM

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| PM 45 M | 0.5 | 1"x1" | Μ/Υ | 36 | 30 | 27 | 21 | 17 | 13 | 8 | 5 | - | 70,00 |
| PM 80 M | 1.0 | 1"x1" | Κ/Ω | 61 | 57 | 53 | 48 | 44 | 39 | 36 | 31 | 17 | 95,00 |

Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα - Θερμική προστασία.
Πτερωτή από ορείχαλκο - Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 90°C.

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΕΙΡΑ CAM

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | |
| CAM 100 M | 1.0 | 1"x1" | Μ/Υ | 52 | 47 | 42 | 38 | 33 | 27 | 9 | 130,00 |
| CAM 100/01 M | 1.0 | 1"x1" | Μ/Υ | 52 | 47 | 42 | 38 | 33 | 27 | 9 | 140,00 |

Πτερύγιο CAM 100/01 M: ορειχάλκινο - Θερμική προστασία στις μονοφασικές.
Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα - Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 50°C.

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CM

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4 | 4.8 | 5.4 | |
| CM 100 M | 1.0 | 1"x1" | Μ/Υ | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 125,00 |
| CM 100/01 M | 1.0 | 1"x1" | Μ/Υ | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 135,00 |

Πτερύγιο CM 100/01 M: ορειχάλκινο - Θερμική προστασία στις μονοφασικές.
Μέγιστη θερμοκρασία νερού CM 100 M εώς 50°C, CM 100/01 M εώς 90°C
Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CB

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |
| CM 160 M | 1.5 | 1¼"x1" | Μ/Υ | 57 | 53 | 52 | 51 | 50 | 47 | 44 | 41 | 35 | | 290,00 |
| CB 210 M | 2.0 | 1¼"x1" | Μ/Υ | 61 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 49 | 46 | 42 | 35 | 315,00 |

Πτερύγιο CB: ορειχάλκινο. - Θερμική προστασία στις μονοφασικές.
Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα. - Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 90°C.

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ INOX

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | |
| INOX 100 | 1.0 | 1"x1" | Κ/Ω | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 26 | 160,00 |

Πτερύγιο ανοξείδωτο. - Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα.
Θερμική προστασία στις μονοφασικές. - Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 35°C.



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

SPERONI

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ INOX ΣΕΙΡΑ CAM

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K/Ω | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | |
| CAM 80 | 0.9 | 1"x1" | M/Y | 42 | 40 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 20 | 151,00 |
| CAM 88 | 1.0 | 1"x1" | K/Ω | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 26 | 202,00 |

Πτερύγιο CAM 80: Noryl - CAM 88: ανοξείδωτο.
Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα.
Θερμική προστασία στις μονοφασικές.
Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 35ºC.
Το M σημαίνει μονοφασικό και το T τριφασικό.

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΣΕΙΡΑ RSM

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K/Ω | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | |
| RSM 3 | 0.8 | 1"x1" | M/Y | 37 | 36 | 35 | 30 | 23 | 16 | 8 | 234,00 |
| RSM 4 | 1.0 | 1"x1" | M/Y | 49 | 46 | 44 | 40 | 31 | 22 | 12 | 248,00 |
| RSM 5 | 1.5 | 1"x1" | M/Y | 62 | 60 | 55 | 50 | 40 | 29 | 15 | 271,00 |

Πτερύγιο RSM: Noryl. - Διάφραγμα RSM: Noryl
Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα.
Θερμική προστασία στις μονοφασικές.
Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 35ºC.

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΕΙΡΑ RV

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K/Ω | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |
| RVM 60 | 3.0 | 1¼"x1" | M/Y | 73 | 68 | 66 | 64 | 57 | 49 | 41 | 32 | 22 | | 638,00 |
| RVT 60 | 3.0 | 1¼"x1" | M/Y | 73 | 68 | 66 | 64 | 57 | 49 | 41 | 32 | 22 | | 626,00 |
| RVT 80 | 4.0 | 1¼"x1" | M/Y | 97 | 92 | 87 | 83 | 77 | 69 | 58 | 46 | 30 | 15 | 684,00 |

Πτερύγιο RV: Noryl. - Διάφραγμα RV: Noryl
Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα.
Θερμική προστασία στις μονοφασικές.
Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 35ºC.

# ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

STAC SRL

SPERONI

## ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

| ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ HP | ΤΙΜΗ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΣΦΑΙΡΙΚΟ 24 lit. | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 24 lit. | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 50 lit. | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 60 lit. | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 80 lit. | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 100 lit. |
| VERDI PM45 | 0.5 | 165,00 | 192,00 | | | | |
| VERDI PM80 | 0.8 | 214,00 | 252,00 | 320,00 | | | |
| VERDI CAM100 | 0.9 | 237,00 | 263,00 | 342,00 | | | |
| VERDI INOX 100 | 1.0 | 262,00 | 288,00 | 367,00 | 405,00 | | |
| STAC JET/100 M | 1.0 | 272,00 | 300,00 | 378,00 | 415,00 | | |
| STAC JET/150 M | 1.5 | | | 556,00 | 592,00 | 632,00 | 685,00 |
| STAC JET/200 M | 2.0 | | | | 665,00 | 705,00 | 757,00 |
| VERDI CB/150 M | 1.5 | | | | 603,00 | 644,00 | 700,00 |
| VERDI CB/200 M | 2.0 | | | | 667,00 | 708,00 | 760,00 |
| SPERONI RSM 4 M | 1.0 | | 360,00 | 440,00 | 476,00 | | |
| SPERONI RSM 5 M | 1.5 | | 385,00 | 463,00 | 500,00 | 540,00 | |
| STAC MCH/200 M | 2.0 | | | | 695,00 | 735,00 | 787,00 |

1.) KPM ειναι ογκομετρικές.
2.) INOX, CAM 100 και JET: αυτομάτου αναρροφήσεως.
3.) CB: διβάθμιες φυγοκεντρικές.
4.) MCH: πολυβάθμιες αθόρυβες.
5.) RSM: πολυβάθμιες αθόρυβες.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ

## ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ

SQUARE D

PM

ELEMENT

RANCO

| | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | SQUARE D | 18,00 |
| ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | PM/5 - 5 ATM | 10,00 |
| ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | PM/5 - 5 ATM ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΦΙΣ | 18,00 |
| ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | PM/12 - 12 ATM | 13,50 |
| ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | PT/12 - 12 ATM ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | 15,00 |
| ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | ELEMENT (ΟΘΟΝΗΣ) | 33,00 |
| ΜΟΥΦΑ | ELEMENT | 1,00 |
| ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | RANCO (ΟΘΟΝΗΣ) | 40,00 |
| ΣΥΣΤΟΛΗ | RANCO | 3,00 |

| | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ SWITCHMATIC 2 | 75,00 |

Ηλεκτρονικός πιεσοστάτης έως 8 BAR για μονοφασικές αντλίες μέχρι 3HP. Ρυθμίσει πίεση εκκίνησης και πίεση σταματήματος της αντλίας με ψηφιακή οθόνη. Προστασία της αντλίας από υπερένταση. Προστασία συχνών εκκινήσεων της αντλίας από έλλειψη αέρα του δοχείου. Προστασία ξηράς λειτουργίας μέσο της αποφόρτισης του ρεύματος.

## ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

| | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| SPIN FLOW SWITCH ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΦΙΣ ΕΩΣ 12 A | 57,00 |

## ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

| | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ | 0-6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ | ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ | Ø50 | 4,00 |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ | 0-6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ | ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ | Ø63 | 4,00 |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ | 0-12 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ | ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ | Ø63 | 4,00 |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ INOX | 6-10-16-20 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ | ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ | Ø63 | 13,00 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ

## ΦΛΕΞΙΜΠΛ - ΣΠΙΡΑΛ

| | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 1" ΜΗΚΟΥΣ 0,60 m | | 14,00 |
| 1" ΜΗΚΟΥΣ 0,60 m | ΜΕ ΓΩΝΙΑ | 17,00 |
| 1" ΜΗΚΟΥΣ 0,80 m | | 15,00 |
| 1" ΜΗΚΟΥΣ 0,80 m | ΜΕ ΓΩΝΙΑ | 19,00 |
| 1" ΜΗΚΟΥΣ 1,00 m | | 17,00 |
| 1" ΜΗΚΟΥΣ 1,00 m | ΜΕ ΓΩΝΙΑ | 21,00 |



## ΤΑΦ - ΡΑΚΟΡ

| | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 3 ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ | 6,50 |
| 5 ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 91mm | 7,00 |

## ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΠΟΤΗΡΙΑ

| | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΠΟΤΗΡΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1" ΜΕ ΣΙΤΑ ΙΝΟΧ | 7,00 |
| ΠΟΤΗΡΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1¼" ΜΕ ΣΙΤΑ ΙΝΟΧ | 11,00 |
| ΠΟΤΗΡΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1½" ΜΕ ΣΙΤΑ ΙΝΟΧ | 15,00 |
| ΠΟΤΗΡΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2" ΜΕ ΣΙΤΑ ΙΝΟΧ | 22,00 |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" | 10,00 |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1¼" | 15,00 |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1½" | 19,00 |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2" | 29,00 |

## ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

| | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ | 2m ΚΑΛΩΔΙΟ | ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ | | 14,60 |
| ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ | 5m ΚΑΛΩΔΙΟ | ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ | | 20,00 |
| ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ | 10m ΚΑΛΩΔΙΟ | ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ | | 28,00 |
| ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ | 0,5m ΚΑΛΩΔΙΟ | | ΛΥΜΑΤΩΝ | 14,00 |
| ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ | 5m ΚΑΛΩΔΙΟ | | ΛΥΜΑΤΩΝ | 52,00 |
| ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ | 10m ΚΑΛΩΔΙΟ | | ΛΥΜΑΤΩΝ | 75,00 |

ΛΥΜΑΤΩΝ

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

PS-01

| | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ 2 ΚΑΛΩΔΙΑ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ - ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1,5 BAR<br>ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 1,5 HP | 50,00 |

FLUPRESS

| | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ 2 ΚΑΛΩΔΙΑ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ - ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1,5 BAR<br>ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ<br>ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 1,5 HP | 68,00 |

T-KIT SWITCHMATIC 2

| | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ<br>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ<br>ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ<br>ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ<br>ΠΙΕΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ<br>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ<br>ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 3,0 HP | 88,00 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

EDS GLOBAL FLUID TECHNOLOGIES

| ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| ΔΟΧΕΙΟ | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 8 ΛΙΤΡΩΝ | 23,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 12 ΛΙΤΡΩΝ | 24,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 19 ΛΙΤΡΩΝ | 26,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 24 ΛΙΤΡΩΝ | 28,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 24 ΛΙΤΡΩΝ | 34,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 50 ΛΙΤΡΩΝ | 72,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 60 ΛΙΤΡΩΝ | 84,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 80 ΛΙΤΡΩΝ | 130,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 100 ΛΙΤΡΩΝ | 140,00 |
| **ΚΑΘΕΤΑ** | | | |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 50 ΛΙΤΡΩΝ | 72,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 60 ΛΙΤΡΩΝ | 84,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 80 ΛΙΤΡΩΝ | 130,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 100 ΛΙΤΡΩΝ | 140,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 150 ΛΙΤΡΩΝ | 200,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 200 ΛΙΤΡΩΝ | 270,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 300 ΛΙΤΡΩΝ | 320,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 500 ΛΙΤΡΩΝ | 500,00 |
| **ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ** | | | |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ | EPDM | 24 ΛΙΤΡΩΝ | 8,00 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ | EPDM | 50 ΛΙΤΡΩΝ | 18,00 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ | EPDM | 60-80 ΛΙΤΡΩΝ | 35,00 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ | EPDM | 100 ΛΙΤΡΩΝ | 45,00 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ | EPDM | 150 ΛΙΤΡΩΝ | 50,00 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ | EPDM | 200 ΛΙΤΡΩΝ | 88,00 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ | EPDM | 300 ΛΙΤΡΩΝ | 105,00 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ | EPDM | 500 ΛΙΤΡΩΝ | 170,00 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

EDS GLOBAL FLUID TECHNOLOGIES

## ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ
## ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

| ΣΦΑΙΡΙΚΟ | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| ΔΟΧΕΙΟ | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 5 ΛΙΤΡΩΝ | 34,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 8 ΛΙΤΡΩΝ | 36,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 12 ΛΙΤΡΩΝ | 39,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 19 ΛΙΤΡΩΝ | 41,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 24 ΛΙΤΡΩΝ | 43,50 |
| ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | | | |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 24 ΛΙΤΡΩΝ | 57,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 50 ΛΙΤΡΩΝ | 106,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 60 ΛΙΤΡΩΝ | 116,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 80 ΛΙΤΡΩΝ | 163,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ | 100 ΛΙΤΡΩΝ | 190,00 |
| ΚΑΘΕΤΑ | | | |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 50 ΛΙΤΡΩΝ | 106,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 60 ΛΙΤΡΩΝ | 116,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 80 ΛΙΤΡΩΝ | 155,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 100 ΛΙΤΡΩΝ | 182,00 |
| ΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΘΕΤΟ | 150 ΛΙΤΡΩΝ | 272,00 |

| | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΠΛΑΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ 1" | 9,60 |

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΑΜΜΕΝΗ με ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ και ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ με ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ.
ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL ΙΤΑΛΙΑΣ για ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ και ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ για ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ και ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ από -10ºC εώς +99ºC.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 BAR.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE.

ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
1. ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΒΡΟΧΗ.
2. ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ.
3. ΝΑ ΓΙΝΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ.



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

## Σειρά DE

**Μεμβράνη**

**Reg. Nr. 3 M 001**

Τεχνικά στοιχεία:

Κλειστά δοχεία διαστολής μεμβράνης για πυροσβεστικά συγκροτήματα και μπόιλερ (για ζεστό και κρύο νερό χρήσης) με δυνατότητα αλλαγής μεμβράνης 80lt και άνω
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 70°C
Αρχική πίεση δοχείων 4 bar

| ΤΥΠΟΣ (lt) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. MAX BAR | Ø A | Ø D (MM) | H (MM) | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 8 | 10 | R ¾" | 206 | 315 | 2810101 | 59,00 |
| DE 12 | 10 | R ¾" | 280 | 293 | 2810102 | 63,00 |
| DE 18 | 10 | R ¾" | 280 | 370 | 2810103 | 67,00 |
| DE 25 | 10 | R ¾" | 280 | 490 | 2810104 | 84,00 |
| DE 33 | 10 | R ¾" | 280 | 690 | 2810115 | 114,00 |
| DE 60 | 10 | R 1" | 409 | 740 | 2810107 | 175,00 |
| DE 80 | 10 | R 1" | 480 | 730 | 2810108 | 215,00 |
| DE 100 | 10 | R 1" | 480 | 835 | 2810109 | 253,00 |
| DE 200 | 10 | R 1¼" | 634 | 970 | 2810110 | 402,00 |
| DE 300 | 10 | R 1¼" | 634 | 1270 | 2810111 | 483,00 |
| DE 400 | 10 | R 1¼" | 740 | 1245 | - | 603,00 |
| DE 500 | 10 | R 1¼" | 740 | 1475 | 2810112 | 809,00 |



DE 8 εώς DE 25

DE 33 εώς DE 500

## Σειρά S

**Μεμβράνη**

**Reg. Nr. 3 M 001**

Τεχνικά στοιχεία:

Κλειστά δοχεία διαστολής μεμβράνης για ηλιακά συστήματα
Για κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης ή ψύξης
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εγκατάστασης: 120°C
Μέγιστη θερμοκρασία αντοχής μεμβράνης: 70°C
Δοχεία σύμφωνα με οδηγία 97/23/EU
Αρχική πίεση δοχείων 1,5 bar

| ΤΥΠΟΣ (lt) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. MAX BAR | Ø A | Ø D (MM) | H (MM) | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 8 | 10 | G ¾" | 206 | 325 | 2810028 | 54,10 |
| S 12 | 10 | G ¾" | 280 | 300 | 2810029 | 57,20 |
| S 18 | 10 | G ¾" | 280 | 380 | 2810030 | 62,30 |
| S 25 | 10 | G ¾" | 280 | 500 | 2810031 | 78,60 |
| S 33 | 10 | G ¾" | 354 | 450 | 2810032 | 108,50 |

S 8 εώς S 33



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

AMEGA

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ 230V

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΕΙΡΑ TOP

| ΤΥΠΟΣ | WATT | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | |
| TOP 400 | 400 | 1¼" | Μ/Υ | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 57,00 |
| TOP 550 | 550 | 1¼" | Μ/Υ | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | 63,00 |

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΕΙΡΑ TOX

| ΤΥΠΟΣ | WATT | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| TOX 400 | 400 | 1¼" | Μ/Υ | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 86,00 |
| TOX 750 | 750 | 1¼" | Μ/Υ | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 102,00 |

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΙΡΑ TOP S

| ΤΥΠΟΣ | WATT | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| TOP S 550 | 550 | 1½" | Μ/Υ | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 71,00 |
| TOP S 750 | 750 | 1½" | Μ/Υ | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 73,00 |

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΙΡΑ INTOX

| ΤΥΠΟΣ | WATT | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | |
| INTOX 750 | 750 | 1½" | Μ/Υ | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 115,00 |
| INTOX 900 | 900 | 1½" | Μ/Υ | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 120,00 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ

GLONG ITALY

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΙΡΑ DW

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| DW 420 | 1.75 | 2" | Μ/Υ | 11 | 10.5 | 9 | 6.8 | 4 | 1 | 156,00 |
| DW BOX | ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΑ 12m ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | | | | | | | | | 147,00 |

EUROMATIC

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ INOX
ΣΕΙΡΑ SDX

| ΤΥΠΟΣ | WATT | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0 | 3 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7 | 7.8 | 8.4 | 9 | |
| SDX 350/S | 350 | 1¼" | Μ/Υ | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 148,00 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ 230V

K-VX - 25

VX - 35

ΣΕΙΡΑ VX

| ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Κ/Ω | 1.8 | 8 | |
| K-VX - 25 M ***Magnetic*** | 0.25 | 230 | 1½" | Μ/Υ | 6.5 | 3 | 140,00 |
| VX - 35 M | 0.35 | 230 | 1½" | Μ/Υ | 7 | 4.5 | 125,00 |

Πτερύγιο K-VX-25, VX-35: Θερμοπλαστικό Noryl Vortex
Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα.
Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 35ºC.

ΣΕΙΡΑ VX

| ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Κ/Ω | 1.8 | 8 | 15 | 16 | |
| VX - 80 M | 0.8 | 230 | 2" | Μ/Υ | 9 | 7 | 4 | 3.7 | 170,00 |
| VX - 120 M | 1.0 | 230 | 2" | Μ/Υ | 12 | 9 | 6 | 4 | 200,00 |

Πτερύγιο VX-80/120: Χυτοσίδηρο Vortex
Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα.
Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 35ºC.

ΣΕΙΡΑ VX

| ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Κ/Ω | 1.8 | 8 | 15 | 16 | 20 | |
| VX - 150 M | 1.5 | 230 | 2" | Μ/Υ | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 225,00 |
| VX - 200 M | 2.0 | 230 | 2" | Μ/Υ | 12 | 11 | 8 | 7 | 5.6 | 268,00 |

Πτερύγιο VX-150/200: Χυτοσίδηρο Vortex
Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα.
Μέγιστη θερμοκρασία νερού εώς 35ºC.

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ

## ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ APF

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 1.2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| APF 0,8-15MG | 0.8 | 1½" | M/Y | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | | | | | 286,00 |
| APF 1,2-15MG | 1.2 | 1½" | M/Y | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | | | 340,00 |
| APF 1,2-20MG | 1.2 | 2" | M/Y | 8 | 7.3 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 1 | 350,00 |

Οι αντλίες ΣΕΙΡΑΣ APF έχουν φτερωτή VORTEX.

## ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ F

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 1.2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| F 1,5-20MG | 1.5 | 2" | M/Y | 11.6 | 11 | 10.5 | 10 | 8 | 6.6 | 5.6 | 4.5 | 2.5 | | | | 533,00 |
| F 2,0-20MG | 2.0 | 2" | M/Y | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.6 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 9.2 | 6.8 | 4 | 2.5 | | 663,00 |
| F 2,0-20T | 2.0 | 2" | M/Y | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.6 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 9.2 | 6.8 | 4 | 2.5 | | 573,00 |
| F 3,0-20T | 3.0 | 2" | M/Y | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 17.6 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11.2 | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 663,00 |

Οι αντλίες ΣΕΙΡΑΣ F έχουν φτερωτή VORTEX.

Το M σημαίνει μονοφασικό και το T τριφασικό.



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

VORTEX®

## ΣΕΙΡΑ V 50

Η αντλία V50 έχει:
1.) Βάθος βύθισης εώς 5m.
2.) Πέρασμα σωματιδίων 10mm.
3.) Ανοξείδωτο άξονα 45#.
4.) Θερμικό προστασίας στις μονοφασικές.
5.) Οι μονοφασικές διαθέτουν φλοτέρ.
6.) Συνοδεύονται με 10m καλώδιο.
7.) Πτερωτή από χυτοσίδηρο.

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 3 | 6 | 11 | 14 | 18 | |
| V 50-150 F M | 1.5 | 2" | Μ/Υ | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 245,00 |
| V 50-200 F M | 2.0 | 2" | Μ/Υ | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 265,00 |
| V 50-300 F M | 3.0 | 2½" | Μ/Υ | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 382,00 |
| V 50-300 T | 3.0 | 2½" | Μ/Υ | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 382,00 |

## ΣΕΙΡΑ CUT

Η αντλία CUT έχει:
1.) Βάθος βύθισης εώς 5m.
2.) Ανοξείδωτο άξονα 45#.
3.) Θερμικό προστασίας στις μονοφασικές.
4.) Οι μονοφασικές διαθέτουν φλοτέρ.
5.) Συνοδεύονται με 10m καλώδιο.
6.) Πτερωτή επαγγελματική GRINDER από ανοξείδωτο χάλυβα.
7.) Οι αντλίες συνοδεύονται με ρακόρ/φλάντζα DN50.

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | |
| CUT 1800 AF M | 2.5 | DN50 | Μ/Υ | 25 | 20 | 16 | 11 | 6 | 500,00 |
| CUT 1800 AF T | 2.5 | DN50 | Μ/Υ | 25 | 20 | 16 | 11 | 6 | 500,00 |

Το Μ σημαίνει μονοφασικό και το Τ τριφασικό.



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ 400V

VORTEX®

ΣΕΙΡΑ WCR

Η αντλία WCR έχει:
1.) Βάθος βύθισης εώς 5m.
2.) Συνοδεύονται με 10m καλώδιο.
3.) Ανοξείδωτο άξονα 45#.
4.) Πτερωτή ανοξείδωτη SS 420 από κράμα υψηλής χρωμίωσης .
5.) Σύστημα κοπής για μη φράξιμο της αντλίας.

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0 | 4 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 32 | |
| WCR 200 T | 2.0 | 2" | Μ/Υ | 15 | 14 | 11 | 10 | 7 | 5.5 | 4 | | 445,00 |
| WCR 300 T | 3.0 | 2½" | Μ/Υ | 23 | 22 | 19 | 18.5 | 17 | 15 | 13.5 | 12 | 465,00 |

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0 | 12 | 24 | 32 | 40 | 45 | 55 | 70 | 78 | 86 | |
| WCR 400 T | 4.0 | 2" | Μ/Υ | 34 | 28 | 20 | 14 | 6 | 2 | | | | | 625,00 |
| WCR 550 T | 5.5 | 3" | Μ/Υ | 30 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 11 | | 710,00 |
| WCR 750 T | 7.5 | 3" | Μ/Υ | 34 | 32 | 30 | 25 | 22 | 18 | 12 | 10 | 9 | 5 | 980,00 |
| WCR 1000 T | 10.0 | 3" | Μ/Υ | 40 | 35 | 28 | 25 | 20 | 17 | 12 | 10 | 8 | | 1260,00 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

VORTEX®

## 4" ΜΕ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ 230V

ΣΕΙΡΑ VTM

Οι αντλίες συνοδεύονται με 20m καλώδιο και πίνακα.

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| VTM 10 M | 1.0 | 1" | Μ/Υ | 62 | 60 | 45 | 23 | 20 | 12 | 8 | 231,00 |
| VTM 15 M | 1.5 | 1" | Μ/Υ | 92 | 90 | 65 | 45 | 25 | 17 | 15 | 310,00 |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 230V

GRLX-1000

GRL

ΣΕΙΡΑ GRL

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0 | 2 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | |
| GRLX - 1000 | 1.0 | 1" | Μ/Υ | 32 | 25 | 20 | 10 | | 135,00 |
| GRL - 1000 | 1.0 | 1" | Μ/Υ | 30 | 25 | 20 | 14 | 11 | 160,00 |
| GRL - 1200 | 1.2 | 1" | Μ/Υ | 39 | 33 | 28 | 20 | 14 | 187,00 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ELLI ELETTROMECCANICA

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 5" ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ EUROSUB

Οι αντλίες EUROSUB περιλαμβάνουν:
1.) 15μ καλώδιο και εξωτερικό πυκνωτή.
2.) Οι μονοφασικές διαθέτουν φλοτέρ.
3.) Φτερωτές και διαφράγματα NORYL.

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
| EUROSUB 1M | 1.0 | 1¼" | Μ/Υ | 60 | 57 | 55 | 50 | 47 | 44 | 35 | 26 | 20 | 10 | 405,00 |
| EUROSUB 1,5M | 1.5 | 1¼" | Μ/Υ | 80 | 75 | 68 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 23 | 12 | 510,00 |

| ΤΥΠΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Κ/Ω | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
| EUROSUB 2M | 2.0 | 1¼" | Μ/Υ | 80 | 76 | 72 | 64 | 60 | 50 | 40 | 28 | 15 | 0 | 585,00 |
| EUROSUB 2T | 2.0 | 1¼" | Μ/Υ | 80 | 76 | 72 | 64 | 60 | 50 | 40 | 28 | 15 | 0 | 570,00 |

| | |
|---|---|
| ΠΙΝΑΚΑΣ EUROSUB 230V ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ, ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ | 48,00 |

Το Μ σημαίνει μονοφασικό και το Τ τριφασικό.



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ

### ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 230V

**ΣΕΙΡΑ ΑΚ 220**

1.) Γενικό διακόπτη διπλής ενεργείας 3Χ25Α για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
2.) Ασφάλεια WL αυτόματη ανάλογα με την υποδύναμη του κινητήρα.
3.) Μεταλλικό κιβώτιο HAGER IP 65.
4.) Ρελέ και θερμικό.
5.) Ενδεικτική λυχνία πράσινης λειτουργίας.
6.) Ενδεικτική λυχνία κίτρινη θερμικού.
7.) Θέση πιεσοστάτη.
8.) Θέση φλοτέρ.
9.) Κλεμμοσειρά με σύμβολα για την σύνδεση.

ΤΙΜΗ
285,00

**ΣΕΙΡΑ ΣΤ 220**

1.) Γενικό διακόπτη διπλής ενεργείας 3Χ25Α για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
2.) Ασφάλεια WL αυτόματη ανάλογα με την υποδύναμη του κινητήρα.
3.) Μεταλλικό κιβώτιο HAGER IP 65.
4.) Ρελέ και θερμικό.
5.) Ενδεικτική λυχνία πράσινης λειτουργίας.
6.) Ενδεικτική λυχνία κίτρινη θερμικού.
7.) Θέση πιεσοστάτη. 8.) Θέση φλοτέρ.
9.) Ηλεκτρονικό στάθμης.
10.) Κλεμμοσειρά με σύμβολα για την σύνδεση.

ΤΙΜΗ
340,00

### ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 400V

**ΣΕΙΡΑ ΑΕΠ 4006**

1.) Βοηθητικό διακόπτη 1-0-2 16Α για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
2.) Ασφάλεια τριπολική WL ανάλογα με την υποδύναμη του κινητήρα.
3.) Γενικό διακόπτη 3Χ25 Α.
4.) Μεταλλικό κιβώτιο HAGER IP 65.
5.) Ρελέ και θερμικό.
6.) Ενδεικτικές λυχνίες RST.
7.) Ενδεικτική λυχνία πράσινης λειτουργίας.
8.) Ενδεικτική λυχνία κίτρινη θερμικού.
9.) Θέση πιεσοστάτη.
10.) Θέση φλοτέρ.
11.) Επιτηρητή φάσεως και ασυμμετρίας.
12.) Κλεμμοσειρά με σύμβολα για την σύνδεση.

ΤΙΜΗ
375,00



**ΣΕΙΡΑ ΑΕΣΤ 4007**

1.) Βοηθητικό διακόπτη 1-0-2 16Α για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
2.) Ασφάλεια τριπολική WL ανάλογα με την υποδύναμη του κινητήρα.
3.) Γενικό διακόπτη 3Χ25 Α.
4.) Μεταλλικό κιβώτιο HAGER IP 65.
5.) Ρελέ και θερμικό.
6.) Ενδεικτικές λυχνίες RST.
7.) Ενδεικτική λυχνία πράσινης λειτουργίας.
8.) Ενδεικτική λυχνία κίτρινη θερμικού.
9.) Θέση πιεσοστάτη. 10.) Θέση φλοτέρ.
11.) Ηλεκτρονικό στάθμης.
12.) Επιτηρητή φάσεως και ασυμμετρίας.
410,00
13.) Κλεμμοσειρά με σύμβολα για την σύνδεση.

ΤΙΜΗ
410,00

# ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ PVC ΓΚΡΙ

Unisol

## ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΓΚΡΙ

| ΕΙΔΟΣ | Φ 32 | Φ 40 | Φ 50 | Φ 63 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 125 | Φ 140 | Φ 160 | Φ 200 | 6x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 A | 0,66 | 0,68 | 0,88 | 1,10 | 1,43 | 2,20 | 3,20 | 4,02 | 5,18 | 6,86 | 2,34 |
| 6 A | 0,72 | 0,80 | 1,05 | 1,40 | 1,79 | 3,10 | 4,58 | 5,66 | 7,39 | 12,90 | 3,24 |
| EN 1329 ΓΚΡΙ | 1,31 | 1,64 | 2,19 | 2,70 | 3,22 | 4,20 | 6,00 | 7,76 | 9,88 | 15,26 | 4,14 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC ΓΚΡΙ ΕΛΟΤ 740

| ΕΙΔΟΣ | Φ 32 | Φ 40 | Φ 50 | Φ 63 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 125 | Φ 140 | Φ 160 | Φ 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γωνία 45° | 0,62 | 0,74 | 0,82 | 0,98 | 1,08 | 1,46 | 2,36 | 5,70 | 6,82 | 18,82 |
| Γωνία 90° | 0,62 | 0,74 | 0,82 | 0,98 | 1,08 | 1,46 | 2,36 | 5,70 | 6,82 | 18,82 |
| Γωνία 67° | | | | | | 1,46 | | | | |
| ΤΑΦ | 0,87 | 0,92 | 1,07 | 1,17 | 1,30 | 1,70 | 3,40 | 6,60 | 9,12 | 19,00 |
| ΗΜΙΤΑΦ | 0,87 | 0,92 | 1,07 | 1,17 | 1,30 | 1,70 | 3,40 | 6,60 | 9,12 | 19,00 |
| ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | | | 1,10 | 1,32 | 1,52 | 1,94 | 2,70 | | | |
| ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΗ | | | 0,70 | 0,83 | 0,92 | 1,15 | 1,75 | 3,50 | 4,10 | 7,40 |

| ΕΙΔΟΣ | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 63/50 | 75/50 | 75/63 | 100/50 | 100/63 | 100/75 | 125/100 | 140/125 | 160/125 | 160/140 | 200/160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ | | | | | | | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3,40 | | | | |
| ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ | | | | | | | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3,40 | | | | |
| ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,38 | 1,92 | 2,01 | 2,17 | 5,45 |

## ΗΜΙΤΑΦ 6x10

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 6x10/50 κάθετο | 1,60 |
| 6x10/50 πλάγιο | 1,60 |
| 6x10/6x10 κάθετο | 3,98 |
| 6x10/6x10 πλάγιο | 3,98 |

## ΓΩΝΙΑ 6x10

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Κάθετη 90° | 1,08 |
| Πλάγια 90° | 1,08 |
| Κάθετη 45° | 1,08 |
| Πλάγια 45° | 1,08 |

## ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΥΔΡΟΡΟΩΝ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Μετατροπή 6Χ10/100 | 1,30 |
| Μετατροπή 6Χ10/6Χ10 | 1,30 |

## ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΙΣΙΑ | 1,30 |
| ΓΩΝΙΑΚΗ | 1,30 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ PVC ΛΕΥΚΗ

## ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΛΕΥΚΟΙ

| ΕΙΔΟΣ | Φ 40 | Φ 50 | Φ 63 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 125 | 6 x 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Α Λευκό | 0,92 | 1,19 | 1,60 | 2,04 | 3,30 | 5,20 | 3,35 |
| ΕΝ 1329 Λευκό | 1,84 | 2,28 | 2,89 | 3,55 | 4,60 | 6,62 | 4,66 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑ

| ΕΙΔΟΣ | Φ 40 | Φ 50 | Φ 63 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γωνία 45° Λευκή | 0,86 | 0,93 | 1,12 | 1,23 | 1,66 | 2,64 |
| Γωνία 90° Λευκή | 0,86 | 0,93 | 1,12 | 1,23 | 1,66 | 2,64 |
| Γωνία 67° Λευκή | | | | | 1,66 | |
| ΤΑΦ Λευκό | 1,08 | 1,24 | 1,34 | 1,48 | 1,97 | 3,88 |
| ΗΜΙΤΑΦ Λευκό | 1,08 | 1,24 | 1,34 | 1,48 | 1,97 | 3,88 |
| ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Λευκά | | 1,24 | 1,48 | 1,70 | 2,18 | 3,08 |
| ΤΑΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ Λευκές | 0,74 | 0,76 | 0,89 | 0,94 | 1,17 | 1,80 |

| ΕΙΔΟΣ | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 63/50 | 75/50 | 75/63 | 100/50 | 100/63 | 100/75 | 125/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Λ. | | | | | | | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 3,92 |
| ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Λευκό | | | | | | | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 3,92 |
| ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Λ. | 0,74 | 0,76 | 0,80 | 0,89 | 0,99 | 0,99 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,57 |

| ΕΙΔΟΣ | 100 | 125 | 6x10 | 100/75 |
|---|---|---|---|---|
| ΗΤΑ Λευκό | | 7,00 | | |
| ΨΙ Λευκό | 4,26 | | 4,05 | 4,14 |

## ΓΩΝΙΕΣ 6Χ10 ΛΕΥΚΕΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΕΥΡΩ |
|---|---|
| Κάθετη 90 | 1,22 |
| Πλάγια 90 | 1,22 |
| Κάθετη 45 | 1,22 |
| Πλάγια 45 | 1,22 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΟΣ ΛΕΥΚΑ

| ΕΙΔΟΣ | ΕΥΡΩ |
|---|---|
| Συστολή 125x100 | 1,60 |
| Ροζέτες Φ 100 | 0,83 |
| Ροζέτες Φ 125 | 0,83 |

## ΗΜΙΤΑΦ 6χ10 ΛΕΥΚΑ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΥΡΩ |
|---|---|
| Κάθετο | 1,80 |
| Πλάγιο | 1,80 |
| 6x10/6x10 κάθετο | 4,50 |
| 6x10/6x10 πλάγιο | 4,50 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ PP

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PP ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ

| ΕΙΔΟΣ | Φ 40 | Φ 50 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 110 | Φ 125 | Φ 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 0,48 | 0,59 | 0,88 | 1,17 | 1,23 | 2,83 | 4,85 |
| 250 mm | 0,58 | 0,69 | 1,10 | 1,54 | 1,62 | 3,03 | 6,94 |
| 500 mm | 0,85 | 1,03 | 1,67 | 2,55 | 2,68 | 4,16 | 8,73 |
| 750 mm | 1,06 | 1,33 | 2,29 | 3,55 | 3,73 | 6,06 | |
| 1000 mm | 1,39 | 1,72 | 2,80 | 4,29 | 4,50 | 7,53 | 12,95 |
| 1500 mm | 1,95 | 3,00 | 4,74 | 6,16 | 6,47 | 10,37 | 18,05 |
| 2000 mm | 2,68 | 3,40 | 5,29 | 8,78 | 9,22 | 13,54 | 23,41 |
| 3000 mm | 3,90 | 4,99 | 7,44 | 11,20 | 11,76 | 19,25 | 34,12 |

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PP ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ

| ΕΙΔΟΣ | Φ 40 | Φ 50 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 110 | Φ 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 mm | 1,07 | 1,31 | 2,25 | 3,32 | 3,49 | 5,80 |
| 750 mm | 1,51 | 1,85 | 3,01 | 4,89 | 5,13 | |
| 1000 mm | 1,61 | 1,94 | 3,46 | 5,45 | 5,72 | 8,83 |
| 1500 mm | 2,48 | 3,13 | 4,96 | 7,49 | 7,86 | 11,86 |
| 2000 mm | 2,90 | 3,83 | 6,36 | 9,28 | 9,74 | 16,96 |
| 3000 mm | 4,28 | 5,56 | 9,29 | 14,34 | 15,06 | 21,32 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΗΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PP

| ΕΙΔΟΣ | Φ 40 | Φ 50 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 110 | Φ 125 | Φ 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΩΝΙΑ 15° | 0,55 | 0,66 | 1,19 | 1,71 | 2,10 | 5,31 | 12,56 |
| ΓΩΝΙΑ 30° | 0,55 | 0,66 | 1,19 | 1,71 | 2,10 | 5,31 | 12,56 |
| ΓΩΝΙΑ 45° | 0,55 | 0,66 | 1,19 | 1,71 | 2,10 | 5,31 | 12,56 |
| ΓΩΝΙΑ 67° | 0,55 | 0,66 | 1,19 | 1,71 | 2,10 | 5,31 | 15,18 |
| ΓΩΝΙΑ 87° | 0,55 | 0,66 | 1,19 | 1,71 | 2,10 | 5,31 | 15,18 |
| ΤΑΦ 87° | 1,04 | 1,32 | 2,42 | 3,24 | 3,94 | 19,96 | 58,42 |
| ΗΜΙΤΑΦ 45° | 1,04 | 1,32 | 2,42 | 3,24 | 3,94 | 19,96 | 58,42 |
| ΗΜΙΤΑΦ 67° | 1,04 | 1,32 | 2,42 | 3,24 | 3,94 | 19,96 | 58,42 |
| ΜΟΥΦΑ ΑΠΛΗ | 0,80 | 1,05 | 1,48 | 2,03 | 2,47 | 5,92 | 12,09 |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ | | 2,46 | 3,13 | 3,78 | 4,50 | 21,81 | 31,96 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PVC/PP | 3,12 | 3,20 | 6,69 | | | | |
| ΤΑΠΑ | 0,34 | 0,44 | 0,73 | 1,14 | 1,25 | 2,63 | 6,22 |
| ΓΩΝΙΑ ΤΕΡΜ. ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1΄΄ | 1,10 | | | | | | |
| ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ | 3,65 | | | | | | |

| ΕΙΔΟΣ | 50/40 | 75/40 | 75/50 | 100/50 | 100/75 | 110/50 | 110/75 | 125/110 | 160/110 | 160/125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 45° | 1,18 | 2,05 | 2,13 | 2,14 | 3,07 | 2,66 | 3,74 | 13,31 | 35,59 | 45,99 |
| ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67° | 1,18 | 2,05 | 2,13 | 2,14 | 3,07 | 2,66 | 3,74 | 13,31 | 35,59 | 55,24 |
| ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 87° | 1,18 | 2,05 | 2,13 | 2,14 | 3,07 | 2,66 | 3,74 | 13,31 | 35,59 | 55,24 |
| ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 0,93 | 1,73 | 1,63 | | | 1,98 | 2,31 | 5,82 | 10,16 | 14,30 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ

Γκρι ευκαμπτος ελικοειδής σωλήνας εξόδου σιφωνιού-κεντρική αποχέτευση

PVC Ø 57/50

| ΣΥΣΚ.(m) | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 10 | 3,40 |

Γκρι εύκαμπτος ελικοειδής σωλήνας εισόδων σιφωνιού

PVC Ø 40/32

| ΣΥΣΚ.(m) | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20 | 2,60 |

Σωλήνα κεντρικής αποχέτευσης

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΜΟΥΦΑ Ø 57/63 | 10 | 0,80 |

Έξοδος σιφωνιού

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΜΟΥΦΑ Ø 57/50 | 10 | 0,80 |

Είσοδος σιφωνιού

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΜΟΥΦΑ Ø 40/40 | 25 | 0,63 |

Λευκή, κατάληξης σιφωνιού νιπτήρα τυπου "S"

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΜΟΥΦΑ Ø 37/32 | 25 | 0,48 |

Λευκό, αρχής σιφωνιού νιπτήρα τυπου "S"

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΡΑΚΟΡ 37x1¼" | 25 | 1,70 |

Τερματική, νιπτήρα λάστιχο

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΓΩΝΙΑ Ø 32x44 | 25 | 1,18 |

Στεγανοποιητικό συγκολλητικό σφραγιστικό υλικό

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| PU-SEAL | Φυσίγγια 310ml | 5,70 |

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΣΙΦΩΝΙ SOLIDRAINS | 1 | 10,38 |

Μπανιέρας, με ρακόρ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) | ΣΥΣΚ.(τμχ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΓΩΝΙΑ 1" ½ xØ32,1" ¼xØ32 | 25 | 3,63 |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

## ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Χαρακτηριστικά:
Ροή: 0,3l/s
Συνολική περιεκτικότητα: 48 λίτρα
Θυρίδα επίσκεψης: Φ300
Διαστάσεις σε mm: 380X460X390 mm
Δυνατότητα συγκράτησης λίπους: 7 λίτρα
Δυνατότητα συγκράτησης άλλων ιζημάτων: 12 λίτρα
Περιεκτικότητα σακούλας ιζημάτων:9.5 λίτρα
Βάρος: 6 Kg

ΤΙΜΗ 290,00

## ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΠΛΟΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø100 | 14,65 |
| ø125 | 14,65 |
| ø140 | 16,00 |
| ø160 | 17,00 |

## ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ SPECIAL

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø100 | 12,42 |
| ø125 | 16,45 |
| ø140 | 16,50 |
| ø160 | 37,95 |
| ø200 | 101,50 |

## ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø100 | 32,80 |
| ø125 | 38,50 |
| ø140 | 58,00 |
| ø160 | 71,00 |
| ø200 | 142,00 |

## ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø100 | 111,00 |
| ø110 | 125,00 |
| ø125 | 126,00 |
| ø140 | 129,00 |
| ø160 | 134,00 |
| ø200 | 194,00 |
| ø250 | 507,00 |

## ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø50 | 15,35 |

## ΣΙΦΩΝΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ø32/ø40 | 2,01 |
| ø40 με κόφτρα | 2,91 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GG20 ΚΛΑΣΕΩΣ A15
## UN EN 124 ΑΝΤΟΧΗ 1.5 ΤΟΝ.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (mm) | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 150 x 150 x 15 | 100 x 100 | 1,5 | 5,00 |
| 200 x 200 x 20 | 150 x 150 | 2 | 7,00 |
| 250 x 250 x 30 | 170 x 170 | 4 | 12,00 |
| 240 x 320 x 30 | 160 x 240 | 6 | 16,00 |
| 300 x 300 x 30 | 220 x 220 | 7 | 17,00 |
| 300 x 400 x 30 | 220 x 320 | 9 | 23,00 |
| 400 x 400 x 30 | 320 x 320 | 12 | 26,00 |
| 400 x 500 x 30 | 320 x 420 | 14,5 | 36,00 |
| 500 x 500 x 30 | 420 x 420 | 18 | 44,00 |
| 500 x 600 x 30 | 420 x 520 | 22 | 58,00 |
| 600 x 600 x 40 | 510 x 510 | 28 | 72,00 |
| 600 x 700 x 40 | 520 x 620 | 34 | 88,00 |
| 700 x 700 x 40 | 620 x 620 | 40 | 100,00 |

## ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GJS500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ B125
## UN EN ΑΝΤΟΧΗ 12,5 ΤΟΝ.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (mm) | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 300 x 300 x 30 | 200 x 200 | 7 | 20,00 |
| 300 x 400 x 30 | 200 x 300 | 7 | 27,00 |
| 400 x 400 x 30 | 300 x 300 | 12 | 27,00 |
| 400 x 500 x 35 | 300 x 400 | 15 | 39,00 |
| 500 x 500 x 30 | 400 x 400 | 19 | 48,00 |
| 500 x 600 x 30 | 400 x 500 | 24 | 64,00 |
| 600 x 600 x 30 | 500 x 500 | 30 | 73,00 |
| 600 x 800 x 40 | 500 x 700 | 38 | 107,00 |
| 700 x 700 x 40 | 600 x 600 | 43 | 112,00 |
| 800 x 800 x 40 | 700 x 700 | 56 | 146,00 |
| 900 x 900 x 50 | 800 x 800 | 56 | 198,00 |
| 1000 x 1000 x 60 | 900 x 900 | 105 | 280,00 |
| 400 x 35 | Ø320 | 12 | 28,00 |
| 500 x 40 | Ø420 | 17 | 45,00 |

# ΣΧΑΡΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ DAKOTA

DAKOTA

MADE IN ITALY

## ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP 130x75 PEGASUS PLUS

| ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΓΚΡΙ | 130 x 75 x 1000 | 12,20 |
| ΜΑΥΡΟ | 130 x 75 x 1000 | 12,20 |
| ΛΕΥΚΟ | 130 x 75 x 1000 | 13,95 |




| a | $a_1$ | b | c | d | e | length | ø lat. | ø inf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 102 | 51 | 20 | 137 | 84 | 1.000 | - | 75/100* | mm |

*disponibile vers. ø 110

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ




| | | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 01 | ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΓΚΡΙ | Y 75mm | 3,00 |
| 01 | ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΟ | Y 75mm | 2,60 |
| 01 | ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΛΕΥΚΟ | Y 75mm | 3,40 |
| 02 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | - | 1,85 |
| 03 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ | Ø100/110 | 2,35 |
| 04 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΓΚΡΙ | Ø110 | 1,55 |
| 04 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ | Ø110 | 1,55 |

## ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP 130x120 PEGASUS PLUS



| ΧΡΩΜΑ | ΕΞΟΔΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| ΓΚΡΙ | Ø110 | 130 x 120 x 1000 | 14,45 |
| ΜΑΥΡΟ | Ø110 | 130 x 120 x 1000 | 14,45 |
| ΛΕΥΚΟ | Ø110 | 130 x 120 x 1000 | 18,05 |




| a | $a_1$ | b | c | d | e | length | ø lat. | ø inf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 102 | 101 | 20 | 137 | 135 | 1.000 | 75 | 75/110 | mm |

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 01 | ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΓΚΡΙ | Y 100mm | 3,30 |
| 01 | ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΟ | Y 100mm | 3,30 |
| 01 | ΣΕΤ ΤΑΠΕΣ ΛΕΥΚΟ | Y 100mm | 3,30 |
| 02 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | - | 1,85 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΧΑΡΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ DAKOTA

DAKOTA

MADE IN ITALY

## A15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ΣΧΑΡΑ Β.Τ. ΜΕ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ PP | ΓΚΡΙ<br>ΜΑΥΡΗ<br>ΛΕΥΚΗ | 130x1000 | 12,75<br>12,75<br>15,80 |
| | ΣΧΑΡΑ Β.Τ. PP | ΓΚΡΙ<br>ΜΑΥΡΗ | 130x500 | 7,40<br>7,40 |
| | ΣΧΑΡΑ Β.Τ. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΗ PP | | 130x500 | 7,10 |
| | ΣΧΑΡΑ Β.Τ. / ΣΧΑΡΑ Β.Τ. ΜΑΥΡΗ PP | | 130x500 | 8,00 |
|  | ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ PP | | 130x500 | 8,20 |
|  | ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΗ PP | ΛΕΥΚΗ<br>ΜΠΛΕ | 130x500 | 12,50<br>12,50 |
| | ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ABS | | 130x500 | 8,00 |
| | ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ | ΜΕ ΚΛΙΠ<br>ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>INOX | 130x1000 | 11,50<br>11,50<br>56,50 |

## B125

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΗ B125 | | 130x1000 | 48,50 |
| | ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ B125 | | 130x1000 | 41,95 |
| | ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ B125 | | 130x500 | 20,30 |
| | ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΗ B125 | | 130x500 | 17,75 |

## C250

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ C250 | | 130x1000 | 53,00 |
| | ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ C250 | | 130x500 | 25,45 |
| | ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΗ C250 | | 130x500 | 21,95 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΧΑΡΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ DAKOTA

DAKOTA

MADE IN ITALY

## ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP ΜΕ ΣΧΑΡΑ 130x75 PEGASUS PLUS ΣΕΤ 3ΤΜΧ

| | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP<br>ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ PP ΜΕ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ | 130 x 75 x 1000 | 71,95 |
| ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP<br>ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ | 130 x 75 x 1000 | 76,15 |
| ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP ΜΑΥΡΟ<br>ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ PP ΜΕ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΥΡΗ | 130 x 75 x 1000 | 71,95 |
| ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP ΜΑΥΡΟ<br>ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΥΡΗ | 130 x 75 x 1000 | 79,85 |

## ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ



| ΚΛΑΣΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 1 | 1000 x 100 | 28,10 |
| 1 | 1000 x 150 | 33,10 |
| 1 | 1000 x 200 | 39,90 |
| 1 | 1000 x 250 | 45,20 |
| 1 | 1000 x 300 | 56,50 |
| 1 | 1000 x 400 | 73,50 |
| 1 | 1000 x 500 | 82,00 |
| 1 | 1000 x 600 | 114,70 |
| 1 | 1000 x 700 | 129,15 |

## ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ Β.Τ.

| ΚΛΑΣΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1000 x 150 | 77,30 |
| 4 | 1000 x 200 | 90,35 |
| 4 | 1000 x 250 | 111,25 |
| 3 | 1000 x 300 | 131,75 |
| 2 | 1000 x 400 | 168,10 |
| 2 | 1000 x 500 | 201,45 |
| 1 | 1000 x 600 | 233,60 |
| 1 | 1000 x 700 | 295,95 |

## ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ




| | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΓΚΡΙ | 235 x 125 x 220 | 8,40 |
| ΜΑΥΡΟΣ | 235 x 125 x 220 | 8,40 |

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
Ø80-100

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
Ø80-100



ΚΑΠΑΚΙ ΒΡΟΧΗΣ
125 x 125

ΤΙΜΗ 2,70








Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

MADE IN ITALY

DAKOTA

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ PP

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΕΞΟΔΟΣ(mm) Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 20 | 63 | 85 | 100 | | 3,50 |
| 30 x 30 | 85 | 100 | 130 | 145 | 9,10 |

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Β.Τ. PP

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΕΞΟΔΟΣ(mm) Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø7 | Ø8 | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 20 | 50 | 70 | 90 | 110 | 125 | | | | 6,00 |
| 25 x 25 | 63 | 80 | 100 | 125 | | | | | 10,60 |
| 30 x 30 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | | | | 15,00 |
| 40 x 40 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 250 | 21,30 |
| 55 x 55 | 160 | 200 | 250 | 315 | | | | | 51,90 |
| 70 x 70 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | | | | 122,30 |



## ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20 x 20 | 5,70 |
| 30 x 30 | 9,30 |
| 40 x 40 | 19,70 |
| 55 x 55 | 50,40 |



## ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP

| | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 01 | 20 x 20 | 4,70 |
| 02 | 25 x 25 | 6,40 |
| 01 | 30 x 30 | 8,80 |
| 02 | 35 x 35 | 14,50 |
| 01 | 40 x 40 | 16,60 |
| 02 | 45 x 45 | 26,20 |
| 01 | 55 x 55 | 42,00 |
| 03 | 70 x 70 | 168,90 |




## ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ PP

| | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 01 | 20 x 20 | 4,70 |
| 02 | 25 x 25 | 6,40 |
| 01 | 30 x 30 | 8,80 |
| 02 | 35 x 35 | 14,50 |
| 01 | 40 x 40 | 16,60 |
| 02 | 45 x 45 | 26,20 |
| 01 | 55 x 55 | 42,00 |




## ΤΕΛΑΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PP

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20 x 20 | 3,30 |
| 25 x 25 | 5,10 |
| 30 x 30 | 5,50 |
| 35 x 35 | 6,70 |
| 40 x 40 | 9,10 |
| 45 x 45 | 9,30 |
| 55 x 55 | 12,40 |
| 70 x 70 | 24,20 |



## ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ PP



| | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΚΑΛΛΥΜΑ | 30 x 30 | 6,25 |
| ΤΕΛΑΡΟ | 30 x 30 | 5,65 |
| ΚΑΛΛΥΜΑ | 40 x 40 | 14,15 |
| ΤΕΛΑΡΟ | 40 x 40 | 9,35 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

DEVOREX




| WHITE (RAL 9010) (ΛΕΥΚΟ) | BEIGE (RAL 1015) (ΜΠΕΖ) | GREY (RAL 7038) (ΓΚΡΙ) | TERRACOTTA (RAL 8023) (ΤΕΡΑΚΟΤΑ) | BROWN (RAL 8019) (ΚΑΦΕ) | BLACK (RAL 9017) (ΜΑΥΡΟ) | BORDEAU (RAL 3009) (ΜΠΟΡΝΤΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| SILVER (ΑΣΗΜΙ) PMMA | COPPER (ΧΑΛΚΟΣ) PMMA |
|---|---|

**Σημείωση:**
Οι τιμές των υδρορροών χρώματος SILVER (ΑΣΗΜΙ) είναι ίδιες με των υδρορροών χρώματος COPPER (ΧΑΛΚΟΣ)



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

DEVOREX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΟΙΚΤΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 120/65 (3 ΜΕΤΡΑ) | ΤΙΜΗ 9,60 | |
| 2 | ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90° | ΤΙΜΗ 7,50 | |
| 3 | ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Ø80 | ΤΙΜΗ 8,20 | |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ | ΤΙΜΗ 6,00 | |
| 5 | ΤΑΠΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ | ΤΙΜΗ 3,00 | |
| 6 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΤΩΠΗΣ | ΤΙΜΗ 1,85 | |
| 7 | ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60° ΕΩΣ 160° | ΤΙΜΗ 15,00 | |
| 8 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ | ΤΙΜΗ 9,00 | |
| 9 | ΣΩΛΗΝΑΣ Ø80 (3 ΜΕΤΡΑ) | ΤΙΜΗ 11,70 | |
| 10 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ (ΤΑΦ) ΚΑΘΟΔΟΥ 67° - Ø80 | ΤΙΜΗ 6,20 | |
| 11 | ΓΩΝΙΑ (Α-Θ) ΚΑΘΟΔΟΥ 67° - Ø80 | ΤΙΜΗ 3,15 | |
| 12 | ΓΩΝΙΑ (Α-Θ) ΚΑΘΟΔΟΥ 87° - Ø80 | ΤΙΜΗ 3,15 | |
| 13 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ Ø80 | ΤΙΜΗ 3,30 | |
| 14 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α-Θ ΣΩΛΗΝΑ Ø80 | ΤΙΜΗ 3,15 | |
| 15 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø80 | ΤΙΜΗ 2,50 | |
| 16 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΤΙΜΗ 3,10 | |
| 17 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΤΙΜΗ 3,30 | |
| 18 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙ | ΤΙΜΗ 3,70 | |
| 19 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΝΙΤ | ΤΙΜΗ 3,70 | |
| 20 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙ M6x16 ΓΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΔΟΚΟΥ | ΤΙΜΗ 2,40 | |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

## ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,50mm

| ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|
| 3,06 | 4,95 | 8,10 | 16,80 |

## ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ

| ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|
| 5,60 | 6,55 | 12,00 | 15,50 |

## ΥΠΟΔΟΧΗ

| ΤΥΠΟΣ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ø80 | 4,30 | 4,80 | 8,20 | 9,60 |
| Ø100 | 4,30 | 4,80 | 8,40 | 10,10 |

## ΓΛΑΣΤΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

| ΤΥΠΟΣ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ø80 | 17,00 | 19,00 | 18,50 | 25,00 |
| Ø100 | 21,00 | 21,00 | 28,30 | 35,00 |

## ΓΩΝΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ

| ΤΥΠΟΣ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ø80 | 3,30 | 4,50 | 5,50 | 5,50 |
| Ø100 | 4,50 | 4,90 | 7,00 | 7,00 |

## ΤΑΥ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/ΔΕΞΙ

| ΤΥΠΟΣ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ø80 | 10,50 | 11,30 | 15,50 | 19,00 |
| Ø100 | 11,50 | 12,20 | 18,50 | 26,00 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

## ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ ΣΕ 3m

| ΤΥΠΟΣ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ø80 | 3,20 | 4,50 | 8,10 | 16,00 |
| Ø100 | 4,10 | 5,50 | 12,20 | 18,80 |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ(ΜΟΥΦΑ)

| ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|
| 3,50 | 4,00 | 5,00 | - |

## ΤΑΠΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

| ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|
| 0,70 | 0,80 | 1,50 | 1,40 |

## ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ 25*3mm

| ΤΥΠΟΣ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|---|
| 25*3mm | 1,40 | 2,65 | 3,50 | 5,10 |

## ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ

| ΤΥΠΟΣ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ø80 | 1,35 | 1,55 | 2,20 | 3,80 |
| Ø100 | 1,50 | 1,60 | 2,60 | - |

## ΣΧΑΡΑ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ

| ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΒΑΜΜΕΝΟ | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
|---|---|---|---|
| 3,50 | 3,50 | 8,50 | 8,50 |

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΛΕΥΚΟ · ΜΠΕΖ · ΤΕΡΑΚΟΤΑ · ΠΡΑΣΙΝΟ · ΜΠΟΡΝΤΩ



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2ης ΓΕΝΙΑΣ

| Εξωτ. Διαμ. (mm) | 6ATM | 10ATM | 16ATM |
|---|---|---|---|
| 16 | | 0,22 | 0,38 |
| 20 | | 0,38 | 0,58 |
| 25 | | 0,54 | 0,86 |
| 32 | 0,60 | 0,86 | 1,42 |
| 40 | 0,88 | 1,32 | 2,20 |
| 50 | 1,32 | 2,20 | 3,40 |
| 63 | 2,20 | 3,20 | 5,40 |
| 75 | 2,90 | 4,60 | |
| 90 | 4,40 | 6,40 | |

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ

| Εξωτ. Διαμ. (mm) | 10ATM | 12.5ATM | 16ATM | 20ATM |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | | 0,55 | 0,88 |
| 25 | | 0,64 | 0,68 | 1,36 |
| 32 | 0,76 | 1,02 | 1,10 | 2,10 |
| 40 | 1,12 | 1,52 | 1,70 | 3,22 |
| 50 | 1,74 | 2,30 | 2,64 | 4,90 |
| 63 | 2,70 | 3,70 | 4,00 | 7,80 |
| 75 | 3,80 | 5,10 | 5,90 | 11,10 |
| 90 | 5,56 | 7,60 | 8,50 | 15,80 |
| 110 | 11,90 | 15,20 | 18,15 | 22,80 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε.

## ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ PVC & PE

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x½" | 2,90 |
| 25x¾" | 3,95 |
| 32x1" | 6,50 |
| 40x1"¾" | 11,00 |
| 50x1"½ | 14,90 |
| 63x2" | 26,00 |
| 75x2"½ | 53,50 |
| 90x3" | 72,80 |

## ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ PVC & PE

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x½" | 2,70 |
| 25x¾" | 3,95 |
| 32x1" | 6,10 |
| 40x1"¾" | 10,50 |
| 50x1"½ | 15,20 |
| 63x2" | 25,40 |
| 75x2"½ | 50,50 |
| 90x3" | 73,00 |

## ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ PVC & PE

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x20 | 4,85 |
| 25x25 | 6,60 |
| 32x32 | 9,80 |
| 40x40 | 15,90 |
| 50x50 | 22,90 |
| 63x63 | 40,00 |
| 75x75 | 87,00 |
| 90x90 | 125,00 |

## ΤΑΥ ΘΗΛΥΚΑ PVC & PE

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x½"x20 | 6,60 |
| 25x¾"x25 | 9,13 |
| 32x1"x32 | 14,50 |
| 40x1¼"x40 | 24,00 |
| 50x1½"x50 | 34,60 |
| 63x2"x63 | 65,00 |

## ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PVC & PE

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x20x20 | 8,56 |
| 25x25x25 | 11,30 |
| 32x32x32 | 18,70 |
| 40x40x40 | 32,50 |
| 50x50x50 | 44,40 |
| 63x63x63 | 80,00 |

## ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ PVC & PE

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 32x1"x32 | 9,80 |
| 40x1¼"x40 | 16,85 |

## ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PVC & PE

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x20 | 6,80 |
| 25x25 | 8,90 |
| 32x32 | 12,80 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ρ.Ε. 16 ΑΤΜ

## ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΡΣ. | ΘΗΛ. |
|---|---|---|
| 20x½" | 0,49 | 0,62 |
| 25x¾" | 0,62 | 0,77 |
| 32x1" | 0,92 | 1,08 |
| 40x1¼" | 1,55 | 1,72 |
| 50x1½" | 2,27 | 2,42 |
| 63x2" | 3,13 | 3,38 |
| 75x2½" | 5,57 | 5,96 |
| 90x3" | 8,01 | 8,45 |
| 110x4" | 12,60 | 13,07 |

## ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΡΣ. | ΘΗΛ. |
|---|---|---|
| 20x½"x20 | 1,14 | 1,21 |
| 25x¾"x25 | 2,45 | 1,50 |
| 32x1"x32 | 2,59 | 2,18 |
| 40x1¼"x40 | 3,26 | 3,43 |
| 50x1½"x50 | 4,62 | 4,82 |
| 63x2"x63 | 6,49 | 7,40 |
| 75x2½"x75 | 11,38 | 11,22 |
| 90x3"x90 | 16,90 | 17,77 |
| 110x4"x110 | 27,10 | 27,28 |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x20 | 0,87 |
| 25x25 | 1,10 |
| 32x32 | 1,61 |
| 40x40 | 2,67 |
| 50x50 | 3,81 |
| 63x63 | 5,35 |
| 75x75 | 9,72 |
| 90x90 | 14,15 |
| 110x110 | 22,48 |

## ΤΑΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x20x20 | 1,34 |
| 25x25x25 | 1,76 |
| 32x32x32 | 2,57 |
| 40x40x40 | 4,28 |
| 50x50x50 | 6,12 |
| 63x63x63 | 8,98 |
| 75x75x75 | 15,40 |
| 90x90x90 | 22,66 |
| 110x110x110 | 35,64 |

## ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 50x40 | 3,34 |
| 63x50 | 4,67 |
| 110x90 | 18,63 |

## ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20 | 0,47 |
| 25 | 0,60 |
| 32 | 0,89 |
| 40 | 1,49 |
| 50 | 2,26 |
| 63 | 3,12 |
| 75 | 5,50 |
| 90 | 7,96 |
| 110 | 12,50 |

## ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 20x20 | 0,86 |
| 25x25 | 1,10 |
| 32x32 | 1,68 |
| 40x40 | 2,84 |
| 50x50 | 4,07 |
| 63x63 | 5,83 |
| 75x75 | 10,69 |
| 90x90 | 15,66 |
| 110x110 | 24,71 |

## ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΡΣ. | ΘΗΛ. |
|---|---|---|
| 20x½" | 0,57 | 0,70 |
| 25x¾" | 0,77 | 0,86 |
| 32x1" | 1,12 | 1,26 |
| 40x1¼" | 1,83 | 2,01 |
| 50x1½" | 2,69 | 2,82 |
| 63x2" | 3,84 | 4,09 |
| 75x2½" | 7,28 | 7,39 |
| 90x3" | 10,14 | 10,76 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ PN16

## ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 25 | 5,14 |
| Ø 32 | 4,24 |
| Ø 40 | 4,44 |
| Ø 50 | 6,85 |
| Ø 63 | 7,31 |
| Ø 75 | 11,69 |
| Ø 90 | 12,47 |
| Ø 110 | 15,54 |
| Ø 125 | 21,80 |
| Ø 140 | 27,16 |
| Ø 160 | 33,29 |
| Ø 200 | 52,88 |
| Ø 225 | 57,05 |
| Ø 250 | 98,57 |
| Ø 280 | 143,62 |
| Ø 315 | 215,42 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΠΥΛΗ 90°

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 25 | 8,88 |
| Ø 32 | 9,14 |
| Ø 40 | 9,53 |
| Ø 50 | 14,04 |
| Ø 63 | 15,01 |
| Ø 75 | 22,85 |
| Ø 90 | 23,83 |
| Ø 110 | 32,31 |
| Ø 125 | 45,70 |
| Ø 140 | 71,81 |
| Ø 160 | 79,64 |
| Ø 200 | 156,67 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΠΥΛΗ 45°

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 32 | 9,14 |
| Ø 40 | 9,53 |
| Ø 50 | 14,04 |
| Ø 63 | 15,01 |
| Ø 75 | 22,85 |
| Ø 90 | 23,83 |
| Ø 110 | 32,31 |
| Ø 125 | 45,70 |
| Ø 140 | 71,81 |
| Ø 160 | 79,64 |
| Ø 200 | 156,67 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 63-32 | 10,44 |
| Ø 63-40 | 10,44 |
| Ø 63-50 | 10,44 |
| Ø 75-50 | 15,67 |
| Ø 90-63 | 16,32 |
| Ø 90-75 | 16,32 |
| Ø 110-63 | 22,85 |
| Ø 110-90 | 22,85 |
| Ø 160-110 | 47,00 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 25 | 10,84 |
| Ø 32 | 10,97 |
| Ø 40 | 13,06 |
| Ø 50 | 15,34 |
| Ø 63 | 16,65 |
| Ø 75 | 25,46 |
| Ø 90 | 26,11 |
| Ø 110 | 37,86 |
| Ø 125 | 50,92 |
| Ø 140 | 88,78 |
| Ø 160 | 90,09 |
| Ø 200 | 189,31 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΠΩΜΑ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 25 | 7,83 |
| Ø 32 | 7,83 |
| Ø 40 | 8,49 |
| Ø 50 | 11,10 |
| Ø 63 | 12,27 |
| Ø 75 | 16,84 |
| Ø 90 | 19,06 |
| Ø 110 | 26,05 |
| Ø 125 | 32,97 |
| Ø 140 | 46,35 |
| Ø 160 | 48,63 |
| Ø 200 | 86,82 |
| Ø 225 | 107,39 |
| Ø 250 | 145,57 |
| Ø 280 | 190,62 |
| Ø 315 | 268,30 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ **PVC-U**

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 10atm | 16atm |
|---|---|---|
| Ø 20 | | 1,37 |
| Ø 25 | 1,45 | 1,62 |
| Ø 32 | 1,65 | 1,84 |
| Ø 40 | 1,99 | 2,22 |
| Ø 50 | 2,16 | 3,45 |
| Ø 63 | 2,98 | 5,48 |
| Ø 75 | 4,76 | 7,32 |
| Ø 90 | 6,98 | 10,48 |
| Ø 110 | 9,76 | 14,50 |
| Ø 125 | 15,15 | |
| Ø 140 | 19,90 | |
| Ø 160 | 26,00 | |
| Ø 200 | 40,40 | 46,60 |
| Ø 250 | 45,70 | |

ΓΩΝΙΑ 90°

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 20 | 0,34 |
| Ø 25 | 0,48 |
| Ø 32 | 0,57 |
| Ø 40 | 0,97 |
| Ø 50 | 1,09 |
| Ø 63 | 1,78 |
| Ø 75 | 3,23 |
| Ø 90 | 5,34 |
| Ø 110 | 9,30 |
| Ø 125 | 17,30 |
| Ø 140 | 27,95 |
| Ø 160 | 34,27 |
| Ø 200 | 52,33 |
| Ø 225 | 92,44 |
| Ø 250 | 217,35 |
| Ø 315 | 386,00 |
| Ø 400 | * |

** Κατόπιν παραγγελίας*

ΓΩΝΙΑ 45°

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 20 | 0,50 |
| Ø 25 | 0,67 |
| Ø 32 | 0,85 |
| Ø 40 | 0,97 |
| Ø 50 | 1,47 |
| Ø 63 | 1,93 |
| Ø 75 | 3,49 |
| Ø 90 | 6,22 |
| Ø 110 | 10,21 |
| Ø 125 | 16,04 |
| Ø 140 | 24,80 |
| Ø 160 | 31,83 |
| Ø 200 | 47,61 |
| Ø 225 | 88,04 |
| Ø 250 | 177,14 |
| Ø 315 | 242,00 |
| Ø 400 | * |

** Κατόπιν παραγγελίας*

ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ



| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 20 | 0,37 |
| Ø 25 | 0,46 |
| Ø 32 | 0,53 |
| Ø 40 | 0,78 |
| Ø 50 | 0,92 |
| Ø 63 | 1,24 |
| Ø 75 | 2,76 |
| Ø 90 | 3,23 |
| Ø 110 | 5,72 |
| Ø 125 | 8,80 |
| Ø 140 | 15,90 |
| Ø 160 | 19,30 |
| Ø 200 | 30,45 |
| Ø 225 | 46,31 |
| Ø 250 | 121,74 |
| Ø 315 | 132,00 |
| Ø 400 | * |

** Κατόπιν παραγγελίας*

ΤΑΦ 90°

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 20 | 0,57 |
| Ø 25 | 0,61 |
| Ø 32 | 0,70 |
| Ø 40 | 1,16 |
| Ø 50 | 1,51 |
| Ø 63 | 2,26 |
| Ø 75 | 4,30 |
| Ø 90 | 7,02 |
| Ø 110 | 12,12 |
| Ø 125 | 21,02 |
| Ø 140 | 34,58 |
| Ø 160 | 42,32 |
| Ø 200 | 60,82 |
| Ø 225 | 103,34 |
| Ø 250 | 210,95 |
| Ø 315 | 359,10 |
| Ø 400 | * |

** Κατόπιν παραγγελίας*

ΗΜΙΤΑΥ 45°

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 50 | 3,47 |
| Ø 63 | 7,25 |
| Ø 75 | 20,18 |
| Ø 90 | 37,78 |
| Ø 110 | 74,70 |
| Ø 125 | 90,94 |
| Ø 140 | 109,72 |
| Ø 160 | 124,13 |
| Ø 200 | 173,35 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ **PVC-U**

## ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗ



| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 20 x 16 | 0,27 |
| Ø 25 x 20 | 0,29 |
| Ø 32 x 25 | 0,30 |
| Ø 40 x 25 | 0,48 |
| Ø 40 x 32 | 0,48 |
| Ø 50 x 25 | 0,74 |
| Ø 50 x 32 | 0,71 |
| Ø 50 x 40 | 0,57 |
| Ø 63 x 40 | 0,74 |
| Ø 63 x 32 | 0,88 |
| Ø 63 x 50 | 0,74 |
| Ø 75 x 50 | 1,62 |
| Ø 75 x 63 | 1,20 |
| Ø 90 x 50 | 1,76 |
| Ø 90 x 75 | 2,48 |
| Ø 90 x 63 | 2,16 |
| Ø 110 x 50 | 3,93 |
| Ø 110 x 63 | 3,86 |
| Ø 110 x 75 | 3,95 |
| Ø 110 x 90 | 3,90 |
| Ø 125 x 63 | 6,12 |
| Ø 125 x 90 | 6,24 |
| Ø 125 x 110 | 6,24 |
| Ø 140 x 90 | 8,51 |
| Ø 140 x 110 | 7,78 |
| Ø 140 x 125 | 7,24 |
| Ø 160 x 90 | 10,61 |
| Ø 160 x 110 | 10,31 |
| Ø 160 x 140 | 8,76 |
| Ø 200 x 110 | 26,52 |
| Ø 200 x 160 | 18,12 |
| Ø 225 x 160 | 18,84 |
| Ø 225 x 200 | 24,44 |
| Ø 250 x 160 | 58,20 |
| Ø 250 x 225 | 45,18 |
| Ø 280 x 250 | 98,00 |
| Ø 315 x 280 | 102,00 |
| Ø 355 x 280 | 110,00 |
| Ø 355 x 315 | 92,00 |
| Ø 400 x 315 | 184,00 |
| Ø 400 x 355 | 124,00 |

## ΡΑΚΟΡ ΚΟΛΛΗΤΟ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 20 | 1,55 |
| Ø 25 | 1,67 |
| Ø 32 | 2,25 |
| Ø 40 | 2,79 |
| Ø 50 | 3,53 |
| Ø 63 | 4,62 |
| Ø 75 | 15,78 |
| Ø 90 | 21,24 |
| Ø 110 | 29,16 |

## ΜΙΚΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 20 x 25 x 3/4" | 0,49 |
| Ø 20 x 25 x 1/2" | 0,49 |
| Ø 25 x 32 x 3/4" | 0,60 |
| Ø 25 x 32 x 1" | 0,60 |
| Ø 32 x 40 x 1" | 0,63 |
| Ø 32 x 40 x 1 1/4" | 0,88 |
| Ø 40 x 50 x 1 1/4" | 0,88 |
| Ø 50 x 63 x 1 1/2" | 1,47 |
| Ø 63 x 75 x 2" | 2,33 |
| Ø75 x 90 x 2" | 3,98 |
| Ø 75 x 90 x 2 1/2" | 3,84 |
| Ø 90 x 110 x 3" | 5,23 |
| Ø 90 x 110 x 4" | 6,72 |
| Ø 110 x 125 x 4" | 7,08 |
| Ø 75 x 90 x 3" | 3,86 |
| Ø 50 x 63 x 2" | 1,47 |

## ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 32 | 9,94 |
| Ø 40 | 11,30 |
| Ø 50 | 14,36 |
| Ø 63 | 18,38 |
| Ø 75 | 44,60 |
| Ø 90 | 61,30 |
| Ø 110 | 75,40 |

## ΒΑΝΕΣ 16 ΑΤΜ PVC-U PLIMA

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø 20 | 6,32 |
| Ø 25 | 6,43 |
| Ø 32 | 7,88 |
| Ø 40 | 9,98 |
| Ø 50 | 12,90 |
| Ø 63 | 17,56 |
| Ø 75 | 65,30 |
| Ø 90 | 83,90 |
| Ø 110 | 139,80 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ

## GREEN PLEX

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 6 | 18 | 100 | 0,53 |
| 5/8 | 16 | 6 | 18 | 140 | 0,75 |
| 3/4 | 19 | 5 | 15 | 164 | 1,03 |
| 1 | 25 | 4 | 12 | 245 | 1,48 |

## YELLOW PLEX

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 7 | 21 | 140 | 0,65 |
| 5/8 | 16 | 6 | 18 | 180 | 0,88 |
| 3/4 | 19 | 6 | 15 | 234 | 1,13 |
| 1 | 25 | 4 | 12 | 340 | 1,68 |

## GREEN BLACK



| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ MM | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 12 | 36 | 180 | 0,85 |
| 5/8 | 16 | 12 | 36 | 220 | 1,05 |
| 3/4 | 19 | 8 | 24 | 280 | 1,38 |
| 1 | 25 | 7 | 21 | 420 | 2,03 |

## AZZURO PLEX

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 12 | 36 | 180 | 0,85 |
| 5/8 | 16 | 12 | 36 | 220 | 1,05 |
| 3/4 | 19 | 8 | 24 | 280 | 1,38 |
| 1 | 25 | 7 | 21 | 420 | 2,03 |

## TRICOPLEX BLACK



| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 8 | 24 | 150 | 0,98 |
| 5/8 | 16 | 8 | 24 | 190 | 1,23 |
| 3/4 | 19 | 7 | 21 | 260 | 1,68 |
| 1 | 25 | 5 | 15 | 400 | 2,63 |

## CRYSTAL PLEX

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 12 | 36 | 160 | 1,10 |
| 5/8 | 16 | 12 | 36 | 200 | 1,35 |
| 3/4 | 19 | 8 | 24 | 250 | 1,73 |
| 1 | 25 | 7 | 21 | 350 | 2,40 |

## RED PLEX

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 14 | 42 | 220 | 1,68 |
| 5/8 | 16 | 14 | 42 | 290 | 2,20 |
| 3/4 | 19 | 10 | 30 | 370 | 2,88 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

## ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 6 | 60 | 0,75 |
| 8 | 70 | 0,88 |
| 10 | 90 | 1,10 |
| 12 | 110 | 1,35 |

## ΝΕΡΟΣΩΛ Ε.Τ.

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 | 200 | 1,25 |
| 11/4 | 32 | 5 | 260 | 1,60 |
| 11/2 | 38 | 5 | 380 | 2,35 |
| 2 | 51 | 4 | 600 | 3,70 |
| 21/2 | 63 | 3 | 760 | 4,75 |
| 3 | 76 | 3 | 970 | 6,05 |

## ΝΕΡΟΣΩΛ Μ.Τ.

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 8 | 190 | 1,20 |
| 1 | 25 | 7 | 230 | 1,43 |
| 11/4 | 32 | 6 | 300 | 1,85 |
| 11/2 | 38 | 6 | 420 | 2,60 |
| 2 | 51 | 5 | 650 | 4,00 |
| 21/2 | 63 | 4 | 800 | 4,95 |
| 3 | 76 | 4 | 1150 | 7,10 |
| 31/2 | 90 | 4 | 1450 | 8,95 |
| 4 | 102 | 4 | 1700 | 10,50 |

## ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)



| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 15 | 330 | 3,13 |
| 1 | 25 | 12 | 520 | 4,63 |
| 11/4 | 32 | 10 | 660 | 5,75 |
| 11/2 | 38 | 9 | 800 | 7,13 |
| 2 | 51 | 7 | 1300 | 10,88 |
| 21/2 | 63 | 6 | 1800 | 15,50 |
| 3 | 76 | 5 | 2300 | 20,00 |

## ΓΚΡΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ Β.Τ.



| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 7 | 555 | 4,08 |
| 11/4 | 32 | 6 | 680 | 5,00 |
| 11/2 | 38 | 5 | 775 | 5,70 |
| 2 | 51 | 5 | 1165 | 8,55 |
| 21/2 | 63 | 5 | 1700 | 12,50 |
| 3 | 76 | 4 | 1940 | 14,25 |
| 31/2 | 90 | 4 | 2425 | 17,80 |
| 4 | 102 | 3,5 | 3200 | 23,50 |

## ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ



| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ μεσα | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ εξω | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar | ΒΑΡΟΣ g/m | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 8 | 380 | 2,88 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΧΗΜΙΚΑ

## ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1/4" | 3,50 |
| 1/2" | 5,90 |
| ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ | 2,60 |

## ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1/4" | 3,50 |
| 1/2" | 5,90 |
| ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ | 2,60 |

## PRIMER PVC

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1/4" | 3,50 |
| 1/2" | 5,90 |

## ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 250gr | 1,60 |

## ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1 Lt | 6,90 |

## ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

Βλέπε σελ. 36
Κατάλογο Ηλιακών



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## ΜΙΝΙΟ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 250gr | 3,90 |

## ΓΟΜΑΛΑΚΑ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 125ml | 6,20 |

## ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 250gr | 4,20 |

## ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 250gr+250gr | 11,70 |

## ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

| ΧΡΩΜΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΔΙΑΦΑΝΟ/ΛΕΥΚΟ | 80ml σωλ. | 2,10 |
| ΔΙΑΦΑΝΟ/ΛΕΥΚΟ | 280ml | 3,30 |
| ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ | 280ml | 3,30 |

## ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

| ΧΡΩΜΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 300ml | 5,10 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 750ml | 7,20 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ | 750ml | 8,30 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

## ΚΟΛΛΗΣΗ S-Sn97Cu3

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 454gr 2,7mm | 27,80 |
| 200gr 2,5mm | 12,40 |
| 100gr 2,0mm | 7,10 |

## ΚΟΛΛΗΣΗ S-Pb 60Sn40

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 200gr 2 ,0mm | 7,90 |

## ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ BRIDGIT

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 250gr | 21,00 |
| 450gr | 36,00 |

## ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ BRIDGIT

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 114gr | 5,50 |

## ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ LOXEAL

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 50ml | 11,80 |

## ΦΙΑΛΗ MAPP GAS

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| - | 9,50 |

## ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ΜΟΛΥΒΔΟΚΟΛΛΗΣΗ | 36,00 |
| ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ | 36,00 |

## ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 115gr | 8,90 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

## ΝΗΜΑ SEALIT

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 150m | 10,90 |

## ΝΗΜΑ LOCTITE

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 150m | 14,90 |

## ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 0,7x12 | 2,70 |
| 0,8x17 | 3,90 |

## ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ

| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 18mm | 6,90 |
| 25mm | 7,70 |

## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 115x1,0 | 1,70 |
| 125x1,0 | 1,80 |

ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟ

| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 115x3,0 | 1,65 |
| 125x3,0 | 1,75 |

## ΒΟΡΑΚΑΣ

| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 100gr | 1,90 |

## ΛΑΜΕΣ ANKER

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 72 | 1,25 |

## ΟΥΠΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Ø10 50τμχ | 1,40 |

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΤΑΙΝΙΕΣ

## ΤΑΙΝΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 50mmx20mm με κόλλα | 1,90 |
| 50mmx20mm χ. κόλλα | 1,80 |

## ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 50mmx18mm | 9,50 |

## ΤΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 19mmx20mm | 0,87 |

## ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΑΥΡΗ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 50mmx60mm | 1,60 |

## ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΦΛΟΝ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| ½x10 | 0,36 |
| ¾x15 | 1,80 |

## ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 50mmx5mm | 1,20 |
| 50mmx10mm | 1,90 |
| 50mmx50mm | 7,90 |

## ΚΑΝΑΒΙ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Μπούκλα 50gr | 0,90 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 4 lt | 17,00 |

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤ/ΚΩΝ ΣΠΡΕΪ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 500 ml | 6,50 |

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤ/ΚΩΝ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 4 lt | 12,50 |

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤ/ΚΩΝ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 4 lt | 12,80 |

## ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 1 lt | 12,00 |

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 4 lt | 39,00 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

## ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 50x50x13 | 62,00 |
| 72x62x18 | 276,00 |

ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

## ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 6 Kg | 56,00 |
| 12 Kg | 75,00 |

## ΣΠΡΙΝΓΚΛΕΡ 68 °C

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 6 Kg | 6,50 |

ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

## ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 6 Kg | 59,00 |
| 12 Kg | 78,00 |



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

# Climaland

**YFANTIS GROUP**