

# ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



**LG** Business Solutions

Air Conditioning | Heating | Hotel TV | Signage | IT Monitor | Photovoltaic

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## RAC

|                  |  |
|------------------|--|
| LIBERO PLUS      |  |
| OCEAN            |  |
| ART COOL MIRROR  |  |
| AIR PURE         |  |
| DELUXE           |  |
| PRESTIGE         |  |
| ART COOL GALLERY |  |

## Multi

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R32                                           |    |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R410A                                         |    |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX R410A ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                  | 9  |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A    | 10 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A | 11 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A   | 12 |
| ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX                                  | 13 |
| ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX                                       | 13 |
| ACCESSORIES                                                              | 13 |

## 4

## Single SCAC

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ                                                 | 14 |
| DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ                                                 | 17 |
| DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ | 18 |
| DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ R32                | 19 |
| DC INVERTER R32 ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ                                                          | 22 |
| DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ                                                         | 23 |
| DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ                                            | 23 |
| DC INVERTER R410A ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)                                                | 24 |
| DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R410A ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ               | 24 |

## 14

## 8

## AWHP

# 25

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΣ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ                         | 25 |
| ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΣ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ                          | 25 |
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ                | 26 |
| ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ          | 27 |
| ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ           | 27 |
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ                                  | 28 |
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ                                   | 28 |
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ | 29 |

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ   | 29 |
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΡΙΦΑΣΙΚΕΣ | 30 |
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ                               | 31 |
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 60 °C )                                                       | 31 |
| ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT                                                                                                                                            | 32 |
| ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER)                                                                                                                | 33 |
| ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ                                                                                                                                        | 33 |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ                                                                                                                                                   | 33 |
| THERMA V ACCESSORIES                                                                                                                                         | 33 |
| LG ACADEMY                                                                                                                                                   | 35 |

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

**LIBERO PLUS**   
DUALCOOL



| Σειρά       | Μοντέλο   | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ) | EER/COP SEER/SCOP | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παροχή ρεύματος (Φ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομή σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|-------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|             |           |                  |                                |                                    |                   |                                      |                   |                        |                              |                       |                                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Libero Plus | S09EQ.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 272,52                       | € 757,00                           | € 0,85            | 3.037 / 8.532 / 12.628               | 3,81 / 4,13       | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                             | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|             | S09EQ.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 484,48                       |                                    | € 2,80            | 3.037 / 11.262 / 13.993              | 7,0 / 4,0         |                        |                              | 717 x 495 x 230       |                                       |              |                               |                             |           |
|             | S12EQ.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 336,00                       | € 840,00                           | € 0,85            | 3.037 / 11.945 / 13.788              | 3,24 / 3,81       | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                             | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|             | S12EQ.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 504,00                       |                                    | € 2,80            | 3.037 / 13.652 / 17.406              | 6,6 / 4,0         |                        |                              | 717 x 495 x 230       |                                       |              |                               |                             |           |
|             | S18EQ.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 524,80                       | € 1.312,00                         | € 1,25            | 3.071 / 17.065 / 18.771              | 3,20 / 3,60       | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 1/2                             | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|             | S18EQ.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 787,20                       |                                    | € 3,70            | 3.071 / 19.795 / 21.843              | 7,0 / 4,3         |                        |                              | 770 x 545 x 288       |                                       |              |                               |                             |           |
|             | S24EQ.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 603,20                       | € 1.508,00                         | € 1,25            | 3.071 / 22.525 / 25.324              | 3,05 / 3,35       | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 5/8                             | R32          | 675                           | 1,1                         | 0,743     |
|             | S24EQ.U24 | Εξωτερική Μονάδα | € 904,80                       |                                    | € 4,60            | 3.071 / 25.597 / 29.488              | 6,9 / 4,3         |                        |                              | 870 x 650 x 330       |                                       |              |                               |                             |           |

**OCEAN**   
DUALCOOL



| Σειρά | Μοντέλο    | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/ h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ) | EER/COP SEER/SCOP | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παροχή ρεύματος (Φ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομή σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|-------|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|       |            |                  |                                |                                    |                   |                                       |                   |                        |                              |                       |                                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Ocean | S09ET.NSJ  | Εσωτερική Μονάδα | € 346,00                       | € 865,00                           | € 0,87            | 3.037 / 8.532 / 12.628                | 3,81 / 4,13       | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 X 308 X 189       | 1/4 - 3/8                             | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|       | S09ET. UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 519,00                       |                                    | € 2,51            | 3.037 / 11.262 / 13.993               | 7,0 / 4,0         |                        |                              | 717 x 495 x 230       |                                       |              |                               |                             |           |
|       | S12ET.NSJ  | Εσωτερική Μονάδα | € 372,00                       | € 930,00                           | € 0,87            | 3.037 / 11.945 / 13.788               | 3,24 / 3,81       | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                             | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|       | S12ET. UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 558,00                       |                                    | € 2,51            | 3.037 / 13.652 / 17.406               | 6,6 / 4,0         |                        |                              | 717 x 495 x 230       |                                       |              |                               |                             |           |
|       | S18ET.NSK  | Εσωτερική Μονάδα | € 581,60                       | € 1.454,00                         | € 1,19            | 3.071 / 17.065 / 18.771               | 3,20 / 3,60       | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 1/2                             | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|       | S18ET.UL2  | Εξωτερική Μονάδα | € 872,40                       |                                    | € 3,44            | 3.071 / 19.795 / 21.843               | 7,0 / 4,3         |                        |                              | 770 x 545 x 288       |                                       |              |                               |                             |           |
|       | S24ET.NSK  | Εσωτερική Μονάδα | € 671,60                       | € 1.679,00                         | € 1,27            | 3.071 / 22.525 / 25.324               | 3,05 / 3,35       | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 5/8                             | R32          | 675                           | 1,1                         | 0,743     |
|       | S24ET.U24  | Εξωτερική Μονάδα | € 1.007,40                     |                                    | € 4,61            | 3.071 / 25.597 / 29.488               | 6,9 / 4,3         |                        |                              | 870 x 650 x 330       |                                       |              |                               |                             |           |

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

**MIRROR**  
**ARTCOOL**



| Σειρά           | Μοντέλο    | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παραχρήματα (φ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|-----------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                 |            |                  |                                |                                    |                   |                                                    |                          |                        |                          |                       |                                        | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Art Cool Mirror | AC09BK.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 539,50                       | € 1.079,00                         | € 0,99            | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 11.262 / 13.993  | 3,81 / 4,13<br>7,0 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50       | 837 x 308 x 192       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|                 | AC09BK.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 539,50                       |                                    | € 2,60            |                                                    |                          |                        |                          | 717 x 495 x 230       |                                        |              |                               |                             |           |
|                 | AC12BK.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 569,00                       | € 1.138,00                         | € 0,99            | 3.037 / 11.945 / 13.788<br>3.037 / 13.652 / 17.406 | 3,24 / 3,81<br>6,6 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50       | 837 x 308 x 192       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|                 | AC12BK.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 569,00                       |                                    | € 2,60            |                                                    |                          |                        |                          | 717 x 495 x 230       |                                        |              |                               |                             |           |
|                 | AC18BK.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 888,50                       | € 1.777,00                         | € 1,28            | 3.071 / 17.065 / 18.771<br>3.071 / 19.795 / 21.843 | 3,20 / 3,60<br>7,0 / 4,3 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50       | 998 x 345 x 212       | 1/4 - 1/2                              | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|                 | AC18BK.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 888,50                       |                                    | € 3,52            |                                                    |                          |                        |                          | 770 x 545 x 288       |                                        |              |                               |                             |           |
|                 | AC24BK.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 1.019,00                     | € 2.038,00                         | € 1,35            | 3.071 / 22.525 / 25.324<br>3.071 / 25.597 / 29.488 | 3,05 / 3,35<br>6,9 / 4,3 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50       | 998 x 345 x 212       | 1/4 - 5/8                              | R32          | 675                           | 1,1                         | 0,743     |
|                 | AC24BK.U24 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.019,00                     |                                    | € 4,64            |                                                    |                          |                        |                          | 870 x 650 x 330       |                                        |              |                               |                             |           |

**AIR PURE**  
**DUALCOOL**



| Σειρά    | Μοντέλο    | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παραχρήματα (φ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|----------|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|          |            |                  |                                |                                    |                   |                                                    |                          |                        |                          |                       |                                        | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Air Pure | AP09RK.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 539,00                       | € 1.078,00                         | € 0,95            | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 11.262 / 13.993  | 3,52 / 3,88<br>6,6 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50       | 837 x 348 x 189       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|          | AP09RK.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 539,00                       |                                    | € 2,60            |                                                    |                          |                        |                          | 717 x 495 x 230       |                                        |              |                               |                             |           |
|          | AP12RK.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 574,00                       | € 1.148,00                         | € 0,95            | 3.037 / 11.945 / 13.652<br>3.037 / 13.652 / 16.041 | 3,02 / 3,54<br>6,2 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50       | 837 x 348 x 189       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,7                         | 0,473     |
|          | AP12RK.UA3 | Εξωτερική Μονάδα | € 574,00                       |                                    | € 2,60            |                                                    |                          |                        |                          | 717 x 495 x 230       |                                        |              |                               |                             |           |

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

**DELUXE**   
**DUALCOOL**



| Σειρά  | Μοντέλο    | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομή σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|--------|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|        |            |                  |                                |                                    |                   |                                                    |                          |                        |                              |                       |                                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Deluxe | DC09RK.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 551,20                       | € 1.378,00                         | € 0,91            | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 10.921 / 17.065  | 3,81 / 4,5<br>7,0 / 4,6  | A++ / A++              | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                             | R32          | 675                           | 0,8                         | 0,54      |
|        | DC09RK.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 826,80                       |                                    | € 2,51            |                                                    |                          |                        |                              | 770 x 545 x 288       |                                       |              |                               |                             |           |
|        | DC12RK.NSJ | Εσωτερική Μονάδα | € 571,60                       | € 1.429,00                         | € 0,91            | 3.037 / 11.945 / 13.788<br>3.037 / 13.652 / 20.478 | 3,24 / 3,81<br>6,6 / 4,0 | A++ / A++              | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                             | R32          | 675                           | 0,8                         | 0,54      |
|        | DC12RK.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 857,40                       |                                    | € 2,51            |                                                    |                          |                        |                              | 770 x 545 x 288       |                                       |              |                               |                             |           |
|        | DC18RK.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 750,80                       | € 1.877,00                         | € 1,20            | 3.071 / 17.065 / 18.771<br>3.071 / 19.795 / 21.843 | 3,2 / 3,6<br>7,0 / 4,3   | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 1/2                             | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|        | DC18RK.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.126,20                     |                                    | € 3,62            |                                                    |                          |                        |                              | 770 x 545 x 288       |                                       |              |                               |                             |           |
|        | DC24RK.NSK | Εσωτερική Μονάδα | € 840,80                       | € 2.102,00                         | € 1,20            | 3.071 / 22.525 / 25.324<br>3.071 / 25.597 / 29.488 | 3,05 / 3,35<br>6,9 / 4,3 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 5/8                             | R32          | 675                           | 1,1                         | 0,743     |
|        | DC24RK.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.261,20                     |                                    | € 4,64            |                                                    |                          |                        |                              | 870 x 650 x 330       |                                       |              |                               |                             |           |

**PRESTIGE**   
**DUALCOOL**



| Σειρά    | Μοντέλο   | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)               | EER/COP SEER/SCOP      | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομή σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|----------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|          |           |                  |                                |                                    |                   |                                                    |                        |                        |                              |                       |                                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Prestige | F09MT.NSM | Εσωτερική Μονάδα | € 661,60                       | € 1.654,00                         | € 1,10            | 1.023 / 8.532 / 13.652<br>1.023 / 10.921 / 23.549  | 5,1 / 5,4<br>9,4 / 5,1 | A+++ / A+++            | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 875 x 295 x 235       | 1/4 - 3/8                             | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|          | F09MT.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 992,40                       |                                    | € 4,30            |                                                    |                        |                        |                              | 870 x 650 x 330       |                                       |              |                               |                             |           |
|          | F12MT.NSM | Εσωτερική Μονάδα | € 724,80                       | € 1.812,00                         | € 1,10            | 1.023 / 11.945 / 14.505<br>1.023 / 13.652 / 22.983 | 4,2 / 5,1<br>9,1 / 5,1 | A+++ / A+++            | 1 / 220 ~ 240 / 50           | 875 x 295 x 235       | 1/4 - 3/8                             | R32          | 675                           | 1                           | 0,675     |
|          | F12MT.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.087,20                     |                                    | € 4,30            |                                                    |                        |                        |                              | 870 x 650 x 330       |                                       |              |                               |                             |           |

**GALLERY**  
ARTCOOL



| Σειρά            | Μοντέλο   | Τύπος            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελαχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)               | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Παροχή ρεύματος (V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |           |
|------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |           |                  |                                |                                    |                   |                                                    |                          |                        |                          |                       |                                        | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορπισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2, eq |
| Art Cool Gallery | A09FT.NSF | Εσωτερική Μονάδα | € 668,80                       | € 1.672,00                         | € 1,73            | 3.037 / 8.532 / 12.628<br>3.037 / 11.262 / 13.993  | 3,80 / 3,97<br>6,8 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50       | 600 x 600 x 146       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,8                         | 0,54      |
|                  | A09FT.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.003,20                     |                                    | € 3,66            |                                                    |                          |                        |                          | 770 x 545 x 288       |                                        |              |                               |                             |           |
|                  | A12FT.NSF | Εσωτερική Μονάδα | € 820,00                       | € 2.050,00                         | € 1,73            | 3.037 / 11.945 / 13.788<br>3.037 / 13.652 / 17.406 | 3,33 / 3,61<br>6,6 / 4,0 | A++ / A+               | 1 / 220 ~ 240 / 50       | 600 x 600 x 146       | 1/4 - 3/8                              | R32          | 675                           | 0,8                         | 0,54      |
|                  | A12FT.UL2 | Εξωτερική Μονάδα | € 1.230,00                     |                                    | € 3,66            |                                                    |                          |                        |                          | 770 x 545 x 288       |                                        |              |                               |                             |           |

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R32



### ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R32

| Μοντέλο     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψυξη) (Θέρμανση)   | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων μονάδων | Παροχή ρεύματος (Ψ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C | Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων (m) | Μέγιστο μήκος σωληνώσεων ανά κλάδο (m) | Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εξ) Μέγιστη (m) | Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εσ) Μέγιστη (m) | Ψυκτικό Μέσο     |                               |                             |          |
|-------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|             |                                |                   |                                                    |                          |                        |                                       |                              |                       |                           |                                       |                                        |                                        |                                        | 1 / 220-240 / 50 | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| MU2R15.U.L0 | € 1.177,11                     | € 3,59            | 3.071 / 13.993 / 18.430<br>3.413 / 16.041 / 18.430 | 4,14 / 4,38<br>8,5 / 4,2 | A+++/A+                | 2                                     | 1 / 220-240 / 50             | 770 x 545 x 288       | -10 ~ 48<br>-18 ~ 18      | 30                                    | 20                                     | 15                                     | 7,5                                    | R32              | 675                           | 1,1                         | 0,743    |
| MU2R17.U.L0 | € 1.243,73                     | € 3,59            | 3.071 / 16.041 / 16.041<br>3.413 / 18.088 / 19.454 | 3,75 / 4,22<br>7,8 / 4,2 | A++/A+                 | 2                                     | 1 / 220-240 / 50             | 770 x 545 x 288       | -10 ~ 48<br>-18 ~ 18      | 30                                    | 20                                     | 15                                     | 7,5                                    | R32              | 675                           | 1,1                         | 0,743    |
| MU3R19.U21  | € 1.399,20                     | € 4,38            | 3.754 / 18.088 / 21.501<br>4.095 / 21.501 / 24.914 | 4,75 / 5,00<br>8,5 / 4,4 | A+++/A+                | 3                                     | 1 / 220-240 / 50             | 870 x 650 x 330       | -10 ~ 48<br>-18 ~ 18      | 50                                    | 25                                     | 15                                     | 7,5                                    | R32              | 675                           | 1,4                         | 0,945    |
| MU3R21.U21  | € 1.599,09                     | € 4,38            | 3.754 / 21.160 / 24.914<br>4.095 / 23.891 / 26.621 | 4,28 / 4,60<br>8,5 / 4,4 | A+++/A+                | 3                                     | 1 / 220-240 / 50             | 870 x 650 x 330       | -10 ~ 48<br>-18 ~ 18      | 50                                    | 25                                     | 15                                     | 7,5                                    | R32              | 675                           | 1,4                         | 0,945    |
| MU4R25.U21  | € 1.776,76                     | € 6,07            | 3.754 / 23.891 / 29.010<br>4.095 / 27.645 / 31.058 | 4,00 / 4,40<br>8,0 / 4,4 | A++/A+                 | 4                                     | 1 / 220-240 / 50             | 870 x 650 x 330       | -10 ~ 48<br>-18 ~ 18      | 70                                    | 25                                     | 15                                     | 7,5                                    | R32              | 675                           | 1,4                         | 0,945    |
| MU4R27.U40  | € 1.898,91                     | € 6,07            | 4.436 / 26.962 / 32.423<br>5.119 / 31.058 / 36.177 | 4,39 / 4,39<br>8,0 / 4,2 | A++/A+                 | 4                                     | 1 / 220-240 / 50             | 950 x 834 x 330       | -10 ~ 48<br>-18 ~ 18      | 70                                    | 25                                     | 15                                     | 7,5                                    | R32              | 675                           | 2,3                         | 1,553    |
| MU5R30.U40  | € 2.276,48                     | € 6,13            | 4.436 / 30.034 / 36.177<br>5.119 / 34.471 / 41.297 | 4,40 / 4,70<br>8,2 / 4,2 | A+++/A+                | 5                                     | 950 x 834 x 330              | 950 x 834 x 330       | -10 ~ 48<br>-18 ~ 18      | 75                                    | 25                                     | 15                                     | 7,5                                    | R32              | 675                           | 2,6                         | 1,755    |

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R410A



### ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R410A

| Μοντέλο    | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψυξη) (Θέρμανση)   | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων μονάδων | Παροχή ρεύματος (Ψ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C | Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων (m) | Μέγιστο μήκος σωληνώσεων ανά κλάδο (m) | Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εξ) Μέγιστη (m) | Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εσ) Μέγιστη (m) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|            |                                |                   |                                                    |                          |                        |                                       |                              |                       |                           |                                       |                                        |                                        |                                        | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| MU5M40.U44 | € 3.042,71                     | € 7,30            | 4.436 / 38.225 / 50.171<br>5.119 / 42.662 / 54.608 | 3,40 / 3,33<br>7,1 / 4,0 | A++/A+                 | 5                                     | 1 / 220-240 / 50             | 950 x 834 x 330       | -10 ~ 48<br>-25 ~ 18      | 85                                    | 25                                     | 15                                     | 7,5                                    | R410A        | 2.087,50                      | 3,4                         | 7,098    |

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX R410A ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX R410A ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

| Μοντέλο    | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψύξη) (Θέρμανση)     | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Μέγιστος αριθμός συνδεόμενων μονάδων | Παροχή ρεύματος (Ψ / V / Hz) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C | Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων (m) | Μέγιστο μήκος σωληνώσεων ανά κλάδο (m) | Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εξ) Μέγιστη (m) | Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εσ) Μέγιστη (m) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|            |                                |                   |                                                      |                          |                        |                                      |                              |                       |                           |                                       |                                        |                                        |                                        | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | I-CO2,eq |
| FM40AH.U34 | € 3.364,74                     | € 9,50            | 9.556 / 41.979 / 52.560<br>10.580 / 46.075 / 55.290  | 5,08 / 4,70<br>7,4 / 4,2 | -                      | 7                                    | 1 / 220-240 / 50             | 950 x 1.380 x 330     | -10 ~ 48<br>-25 ~ 18      | 125                                   | 15                                     | 30                                     | 15                                     | R410A        | 2,087.50                      | 4,2                         | 8,768    |
| FM41AH.U34 | € 3.464,69                     | € 10,80           | 9.556 / 41.979 / 52.560<br>10.580 / 46.075 / 55.290  | 5,08 / 4,70<br>7,4 / 4,2 | -                      | 7                                    | 3 / 380-415 / 50             | 950 x 1.380 x 330     | -10 ~ 48<br>-25 ~ 18      | 125                                   | 15                                     | 30                                     | 15                                     | R410A        | 2,087.50                      | 4,2                         | 8,768    |
| FM48AH.U34 | € 3.575,73                     | € 10,80           | 11.262 / 48.123 / 58.021<br>12.628 / 54.608 / 59.044 | 4,51 / 4,25<br>7,2 / 4,2 | -                      | 8                                    | 1 / 220-240 / 50             | 950 x 1.380 x 330     | -10 ~ 48<br>-25 ~ 18      | 135                                   | 15                                     | 30                                     | 15                                     | R410A        | 2,087.50                      | 4,2                         | 8,768    |
| FM49AH.U34 | € 3.575,73                     | € 10,80           | 11.262 / 48.123 / 58.021<br>12.628 / 54.608 / 59.044 | 4,51 / 4,25<br>7,2 / 4,2 | -                      | 8                                    | 3 / 380-415 / 50             | 950 x 1.380 x 330     | -10 ~ 48<br>-25 ~ 18      | 135                                   | 15                                     | 30                                     | 15                                     | R410A        | 2,087.50                      | 4,2                         | 8,768    |
| FM56AH.U34 | € 4.019,93                     | € 10,80           | 13.652 / 52.901 / 63.140<br>15.358 / 59.386 / 64.164 | 4,01 / 4,01<br>6,9 / 4,2 | -                      | 9                                    | 1 / 220-240 / 50             | 950 x 1.380 x 330     | -10 ~ 48<br>-25 ~ 18      | 145                                   | 15                                     | 30                                     | 15                                     | R410A        | 2,087.50                      | 4,2                         | 8,768    |
| FM57AH.U34 | € 4.019,93                     | € 10,80           | 13.652 / 52.901 / 63.140<br>15.358 / 59.386 / 64.164 | 4,01 / 4,01<br>6,9 / 4,2 | -                      | 9                                    | 3 / 380-415 / 50             | 950 x 1.380 x 330     | -10 ~ 48<br>-25 ~ 18      | 145                                   | 15                                     | 30                                     | 15                                     | R410A        | 2,087.50                      | 4,2                         | 8,768    |

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A



| ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A                                          |            |                                  |                   |                                    |                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Σειρά                                                                                                          | Μοντελο    | Τιμή Τιμοκαταλόγου ( χωρίς ΦΠΑ ) | Τελος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση BTU/h ( Ψ / Θ ) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομές σωληνώσεων ( in. ) Υγρό / Αέριο |
| <b>Ocean</b><br>              | PM05SK.NSJ | € 310,93                         | € 0,87            | 5.119 / 5.460                      | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | PM07SK.NSJ | € 334,20                         | € 0,87            | 7.167 / 7.849                      | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | S09ET.NSJ  | € 346,00                         | € 0,87            | 8.532 / 10.921                     | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | S12ET.NSJ  | € 372,00                         | € 0,87            | 11.945 / 12.969                    | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | PM15SK.NSJ | € 488,61                         | € 0,87            | 14.334 / 18.430                    | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | S18ET.NSK  | € 581,60                         | € 1,19            | 17.065 / 19.795                    | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 1/2                                |
|                                                                                                                | S24ET.NSK  | € 671,60                         | € 1,27            | 22.525 / 25.587                    | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 1/2                                |
| <b>Art Cool Mirror</b><br>    | AM07BK.NSJ | € 399,77                         | € 0,91            | 7.167 / 7.849                      | 837 x 308 x 192       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | AC09BK.NSJ | € 539,50                         | € 0,99            | 8.532 / 10.921                     | 837 x 308 x 192       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | AC12BK.NSJ | € 569,00                         | € 0,99            | 11.945 / 12.969                    | 837 x 308 x 192       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | AC18BK.NSK | € 888,50                         | € 1,26            | 17.065 / 19.795                    | 998 x 345 x 212       | 1/4 - 1/2                                |
|                                                                                                                | AC24BK.NSK | € 1.019,00                       | € 1,33            | 22.525 / 25.587                    | 998 x 345 x 212       | 1/4 - 1/2                                |
| <b>Air Pure</b><br>           | AP09RK.NSJ | € 539,00                         | € 0,95            | 8.532 / 11.262                     | 857 x 348 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | AP12RK.NSJ | € 574,00                         | € 0,95            | 11.945 / 13.652                    | 857 x 348 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
| <b>Deluxe</b><br>           | DM07RK.NSJ | € 423,04                         | € 0,83            | 7.167 / 7.849                      | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | DC09RK.NSJ | € 551,20                         | € 0,91            | 8.532 / 10.921                     | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | DC12RK.NSJ | € 571,60                         | € 0,91            | 11.945 / 13.652                    | 837 x 308 x 189       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | DC18RK.NSK | € 750,80                         | € 1,19            | 17.065 / 19.795                    | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 1/2                                |
|                                                                                                                | DC24RK.NSK | € 840,80                         | € 1,27            | 22.525 / 25.587                    | 998 x 345 x 210       | 1/4 - 1/2                                |
| <b>Art Cool Gallery</b><br> | MA09R.NF1  | € 545,72                         | € 1,50            | 8.873 / 9.897                      | 600 x 600 x 145       | 1/4 - 3/8                                |
|                                                                                                                | MA12R.NF1  | € 611,29                         | € 1,50            | 11.945 / 13.310                    | 600 x 600 x 145       | 1/4 - 3/8                                |

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A



| ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A                                          |           |             |                                   |                   |                     |                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Σειρά                                                                                                             | Μοντέλο   | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>(χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση (BTU/h) Ψ/θ | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομές σωληνώσεων<br>(in.) Υγρό/Αέριο |
| <b>Χαμηλής Στατικής Slim</b><br> | CL09FN50  | Εσωτερικό   | € 461,96                          | € 2,20            | 8.532 / 10.921      | 900 x 190 x 460       | 1/4 - 3/8                               |
|                                                                                                                   | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                           | € 0,07            |                     |                       |                                         |
|                                                                                                                   | CL12FN50  | Εσωτερικό   | € 555,24                          | € 2,20            | 11.604 / 13.652     | 900 x 190 x 460       | 1/4 - 3/8                               |
|                                                                                                                   | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                           | € 0,07            |                     |                       |                                         |
|                                                                                                                   | CL18FN60  | Εσωτερικό   | € 586,33                          | € 2,53            | 17.065 / 19.795     | 1.100 x 190 x 460     | 1/4 - 1/2                               |
|                                                                                                                   | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                           | € 0,07            |                     |                       |                                         |
|                                                                                                                   | CL24FN30  | Εσωτερικό   | € 732,91                          | € 3,20            | 23.208 / 25.597     | 1.100 x 190 x 700     | 3/8 - 5/8                               |
|                                                                                                                   | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                           | € 0,07            |                     |                       |                                         |
| <b>Μέσης Στατικής</b><br>        | CM18FN10  | Εσωτερικό   | € 597,44                          | € 3,11            | 18.088 / 19.795     | 900 x 270 x 700       | 1/4 - 1/2                               |
|                                                                                                                   | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                           | € 0,07            |                     |                       |                                         |
|                                                                                                                   | CM24FN10  | Εσωτερικό   | € 688,50                          | € 3,11            | 23.891 / 26.280     | 900 x 270 x 700       | 3/8 - 5/8                               |
|                                                                                                                   | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                           | € 0,07            |                     |                       |                                         |

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A



| ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A                                       |           |             |                                |                   |                     |                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Σειρά                                                                                                        | Μοντέλο   | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση (BTU/h) Ψ/θ | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο |
| <b>Μίας Κατεύθυνσης</b><br> | MT09R.NU1 | Εσωτερικό   | € 467,46                       | € 1,17            | 8.873 / 9.897       | 860 x 132 x 450       | 1/4 - 3/8                            |
|                                                                                                              | PT-UAHW0  | Πάνελ       | € 143,83                       | € 0,39            |                     | 1.100 x 34 x 500      |                                      |
|                                                                                                              | MT11R.NU1 | Εσωτερικό   | € 577,45                       | € 1,17            | 11.945 / 13.310     | 860 x 132 x 450       | 1/4 - 3/8                            |
|                                                                                                              | PT-UAHW0  | Πάνελ       | € 143,83                       | € 0,39            |                     | 1.100 x 34 x 500      |                                      |
| <b>4 Κατευθύνσεων</b><br>   | MT06R.NR0 | Εσωτερικό   | € 466,40                       | € 1,30            | 5.119 / 5.460       | 570 x 214 x 570       | 1/4 - 3/8                            |
|                                                                                                              | PT-QCHW0  | Πάνελ       | € 152,29                       | € 0,31            |                     | 620 x 20 x 620        |                                      |
|                                                                                                              | MT08R.NR0 | Εσωτερικό   | € 488,61                       | € 1,30            | 7.167 / 7.849       | 570 x 214 x 570       | 1/4 - 3/8                            |
|                                                                                                              | PT-QCHW0  | Πάνελ       | € 152,29                       | € 0,31            |                     | 620 x 20 x 620        |                                      |
|                                                                                                              | CT09FNR0  | Εσωτερικό   | € 419,76                       | € 1,56            | 8.873 / 9.897       | 570 x 214 x 570       | 1/4 - 3/8                            |
|                                                                                                              | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                        | € 0,07            |                     |                       |                                      |
|                                                                                                              | PT-QAGW0  | Πάνελ       | € 152,29                       | € 0,88            |                     | 620 x 20 x 620        |                                      |
|                                                                                                              | CT12FNR0  | Εσωτερικό   | € 528,59                       | € 1,56            | 11.945 / 13.310     | 570 x 214 x 570       | 1/4 - 3/8                            |
|                                                                                                              | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                        | € 0,07            |                     |                       |                                      |
|                                                                                                              | PT-QAGW0  | Πάνελ       | € 152,29                       | € 0,88            |                     | 620 x 20 x 620        |                                      |
|                                                                                                              | CT18FNQ0  | Εσωτερικό   | € 579,67                       | € 1,69            | 18.088 / 19.975     | 570 x 256 x 570       | 1/4 - 1/2                            |
|                                                                                                              | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                        | € 0,07            |                     |                       |                                      |
|                                                                                                              | PT-QAGW0  | Πάνελ       | € 152,29                       | € 0,88            |                     | 620 x 20 x 620        |                                      |
|                                                                                                              | CT24FNB0  | Εσωτερικό   | € 712,93                       | € 2,65            | 22.867 / 25.597     | 840 x 204 x 840       | 1/4 - 1/2                            |
|                                                                                                              | PREMTB001 | Χειριστήριο | € 84,61                        | € 0,07            |                     |                       |                                      |
|                                                                                                              | PT-AAGW0  | Πάνελ       | € 181,91                       | € 0,88            |                     | 950 x 35 x 950        |                                      |

## ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX



### ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX

| Μοντέλο  | Τύπος               | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>(χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Διαστάσεις (mm) |
|----------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| PMBD3620 | Για 2 εσωτ. Μονάδες | € 335,97                          | € 0,59            | 302 x 143 x 252 |
| PMBD3630 | Για 3 εσωτ. Μονάδες | € 405,27                          | € 0,64            | 302 x 143 x 252 |
| PMBD3640 | Για 4 εσωτ. Μονάδες | € 497,66                          | € 0,71            | 302 x 143 x 252 |

## ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX



### ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX

| Μοντέλο    | Τύπος                  | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>(χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης |
|------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PMBL5620   | Για 2 κιβώτια διανομής | € 137,92                          | € 0,15            |
| PMBL1203F0 | Για 3 κιβώτια διανομής | € 176,38                          | € 0,28            |

## ACCESSORIES



### ACCESSORIES

| Μοντέλο           | Τύπος                                                                                               | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>(χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PWFMDD200.ENCXLEU | LG Wifi Modem                                                                                       | € 179,79                          | € 0,01            |
| PWYREW000.ENCXLEU | Καλώδιο επέκτασης LG Wifi Modem                                                                     | € 103,64                          | € 0,01            |
| PT-AEGW0.ENCXCOM  | Πάνελ κασέτας ( Dual Vane + Elevating Grille)                                                       | € 951,84                          | € 0,88            |
| PT-AFGW0.ENCXCOM  | Πάνελ Κασέτας (Dual Vane + Αισθητήρας διαπέδου + Air Purification ) ( Πωλείται μαζί με το PTAHMP0 ) | € 222,10                          | € 0,88            |
| PTAHMP0.ENCXCOM   | Air Purification Kit (Dual Vane)                                                                    | € 133,26                          |                   |
| PTVSA00.ENCXCOM   | Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ( για πάνελ Dual Vane)                                              | € 101,53                          | € 0,01            |
| PTFSMA0.ENCXCOM   | Αισθητήρας διαπέδου ( για πάνελ Dual Vane)                                                          | € 57,11                           | € 0,00            |
| PTVSA00.ENCXLEU   | Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας                                                                     | € 139,60                          | € 0,02            |
| PTEGM0.ENCXLEU    | Auto Elevation grille                                                                               | € 444,19                          | € 0,25            |

## DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

| Σειρά                             | Μοντέλο    | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση (BTU/h) Ψ/Θ                                 | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz) | Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                   |            |             |                                    |                   |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| H-Inverter 9.000 BTU/h 1Ø         | UT09FH.NQ0 | Εσωτερικό   | € 1.875,65                         | € 1,69            | 5.460 / 8.532 / 13.652<br>5.802 / 11.262 / 15.358   | 4,10 / 4,30<br>7,0 / 4,0 | A++/A+                 | 570 x 256 x 570       | -15~50<br>-20~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 3/8                            | R32          | 675                           | 1                           | 0,675    |
|                                   | UUA1.UL0   | Εξωτερικό   |                                    | € 3,60            |                                                     |                          |                        | 770 x 545 x 288       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-QAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 620 x 34 x 620        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| Standard Inverter 9.000 BTU/h 1Ø  | CT09FNR0   | Εσωτερικό   | € 1.740,17                         | € 1,56            | 5.119 / 8.532 / 10.921<br>6.143 / 10.921 / 12.628   | 4,10 / 4,30<br>6,7 / 4,0 | A++/A+                 | 570 x 214 x 570       | -15~50<br>-20~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 3/8                            | R32          | 675                           | 1                           | 0,675    |
|                                   | UUA1.UL0   | Εξωτερικό   |                                    | € 3,60            |                                                     |                          |                        | 770 x 545 x 288       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-QAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 620 x 34 x 620        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| H-Inverter 12.000 BTU/h 1Ø        | UT12FH.NQ0 | Εσωτερικό   | € 2.008,90                         | € 1,69            | 5.460 / 11.604 / 16.382<br>5.802 / 13.993 / 19.795  | 3,50 / 4,00<br>6,8 / 4,0 | A++/A+                 | 570 x 256 x 570       | -15~50<br>-20~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 3/8                            | R32          | 675                           | 1                           | 0,675    |
|                                   | UUA1.UL0   | Εξωτερικό   |                                    | € 3,60            |                                                     |                          |                        | 770 x 545 x 288       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-QAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 620 x 34 x 620        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| Standard Inverter 12.000 BTU/h 1Ø | CT12FNR0   | Εσωτερικό   | € 1.849,00                         | € 1,56            | 5.119 / 11.604 / 15.358<br>6.143 / 13.993 / 17.065  | 3,50 / 3,70<br>6,7 / 4,0 | A++/A+                 | 570 x 214 x 570       | -15~50<br>-20~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 3/8                            | R32          | 675                           | 1                           | 0,675    |
|                                   | UUA1.UL0   | Εξωτερικό   |                                    | € 3,60            |                                                     |                          |                        | 770 x 545 x 288       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-QAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 620 x 34 x 620        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø        | UT18FH.NB0 | Εσωτερικό   | € 2.495,93                         | € 2,65            | 6.826 / 17.065 / 20.478<br>7.849 / 19.795 / 23.891  | 4,00 / 3,95<br>7,6 / 4,4 | A++/A+                 | 840 x 204 x 840       | -15~50<br>-20~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 1/2                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81     |
|                                   | UUB1.U20   | Εξωτερικό   |                                    | € 4,95            |                                                     |                          |                        | 870 x 650 x 330       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø | CT18FNQ0   | Εσωτερικό   | € 2.244,33                         | € 1,69            | 6.826 / 17.065 / 19.795<br>7.849 / 19.454 / 22.525  | 3,19 / 3,74<br>6,4 / 4,3 | A++/A+                 | 570 x 256 x 570       | -15~50<br>-20~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 1/2                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81     |
|                                   | UUB1.U20   | Εξωτερικό   |                                    | € 4,95            |                                                     |                          |                        | 870 x 650 x 330       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-QAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 620 x 34 x 620        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø  | CT18FNQ0   | Εσωτερικό   | € 1.900,08                         | € 1,69            | 6.143 / 17.065 / 18.771<br>7.167 / 17.747 / 19.454  | 2,85 / 3,60<br>6,3 / 3,9 | A++/A                  | 570 x 256 x 570       | -10~50<br>-10~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 3/8                            | R32          | 675                           | 1                           | 0,675    |
|                                   | UUA1.UL0   | Εξωτερικό   |                                    | € 3,60            |                                                     |                          |                        | 770 x 545 x 288       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-QAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 620 x 34 x 620        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| H-Inverter 24.000 BTU/h 1Ø        | UT24FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 2.851,28                         | € 3,07            | 9.215 / 23.208 / 28.327<br>10.921 / 26.962 / 33.788 | 4,10 / 4,48<br>8,5 / 4,8 | A+++/A++               | 840 x 288 x 840       | -20~50<br>-20~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1,283    |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                    | € 6,33            |                                                     |                          |                        | 950 x 834 x 330       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø | CT24FNB0   | Εσωτερικό   | € 2.631,41                         | € 2,65            | 9.215 / 23.208 / 27.304<br>10.239 / 25.597 / 30.717 | 3,52 / 3,83<br>7,4 / 4,3 | A++/A+                 | 840 x 204 x 840       | -20~50<br>-20~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1,283    |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                    | € 6,33            |                                                     |                          |                        | 950 x 834 x 330       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø  | CT24FNB0   | Εσωτερικό   | € 2.409,31                         | € 2,65            | 9.215 / 23.208 / 25.597<br>10.239 / 25.597 / 29.351 | 3,40 / 3,39<br>7,0 / 4,2 | A++/A+                 | 840 x 204 x 840       | -10~48<br>-15~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 35                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81     |
|                                   | UUB1.U20   | Εξωτερικό   |                                    | € 4,95            |                                                     |                          |                        | 870 x 650 x 330       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                     |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |

\*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας.

## DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



### DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

| Σειρά                             | Μοντέλο    | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση (BTU/h) Ψ/Θ                                   | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz) | Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |         |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|
|                                   |            |             |                                    |                   |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | i-CO2,e |
| H-Inverter 30.000 BTU/h 1Ø        | UT30FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 3.117,80                         | € 3,07            | 10.921 / 27.304 / 32.423<br>12.286 / 30.717 / 36.519  | 4,10 / 4,48<br>8,5 / 4,8 | A+++/A++               | 840 x 288 x 840       | -20-50<br>-20-18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1.283   |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                    | € 6,33            |                                                       |                          |                        | 950 x 834 x 330       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Standard Inverter 30.000 BTU/h 1Ø | UT30FNB0   | Εσωτερικό   | € 2.913,47                         | € 2,65            | 10.921 / 27.304 / 31.399<br>12.286 / 30.375 / 34.471  | 3,27 / 3,40<br>7,1 / 4,3 | A+++/A+                | 840 x 204 x 840       | -20-50<br>-20-18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1.283   |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                    | € 6,33            |                                                       |                          |                        | 950 x 834 x 330       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Compact Inverter 30.000 BTU/h 1Ø  | UT30FNB0   | Εσωτερικό   | € 2.691,37                         | € 2,65            | 10.239 / 25.597 / 28.327<br>10.921 / 26.962 / 29.693  | 3,25 / 3,34<br>6,8 / 4,2 | A+++/A+                | 840 x 204 x 840       | -10-48<br>-15-18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 35                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81    |
|                                   | UUB1.U20   | Εξωτερικό   |                                    | € 4,95            |                                                       |                          |                        | 870 x 650 x 330       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 95         |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| H-Inverter 36.000 BTU/h 3Ø        | UT36FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 4.183,85                         | € 3,26            | 12.969 / 32.423 / 43.686<br>14.675 / 36.860 / 46.758  | 4,42 / 4,50<br>7,6 / 4,5 | A+++/A+                | 840 x 288 x 840       | -20-52<br>-25-18          | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2.025   |
|                                   | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| H-Inverter 36.000 BTU/h 1Ø        | UT36FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 4.183,85                         | € 3,26            | 12.969 / 32.423 / 43.686<br>14.675 / 36.860 / 46.758  | 4,42 / 4,50<br>7,6 / 4,5 | A+++/A+                | 840 x 288 x 840       | -20-52<br>-25-18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2.025   |
|                                   | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø | UT36FNA0   | Εσωτερικό   | € 3.881,80                         | € 3,07            | 12.969 / 32.423 / 42.662<br>14.675 / 36.860 / 45.734  | 4,20 / 4,45<br>7,0 / 4,3 | A+++/A+                | 840 x 288 x 840       | -20-52<br>-25-18          | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2.025   |
|                                   | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø | UT36FNA0   | Εσωτερικό   | € 3.881,80                         | € 3,07            | 12.969 / 32.423 / 42.662<br>14.675 / 36.860 / 45.734  | 4,20 / 4,45<br>7,0 / 4,3 | A+++/A+                | 840 x 288 x 840       | -20-52<br>-25-18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2.025   |
|                                   | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Compact Inverter 36.000 BTU/h 3Ψ  | UT36FNA0   | Εσωτερικό   | € 2.926,79                         | € 3,07            | 12.969 / 32.423 / 36.860<br>14.675 / 36.860 / 39.932  | 3,40 / 3,90<br>6,7 / 4,3 | A+++/A+                | 840 x 288 x 840       | -20-50<br>-15-18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1.283   |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                    | € 6,33            |                                                       |                          |                        | 950 x 834 x 330       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| H-Inverter 42.000 BTU/h 3Ø        | UT42FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 4.272,69                         | € 3,26            | 16.382 / 41.297 / 49.488<br>18.430 / 46.075 / 55.290  | 3,85 / 4,10<br>7,4 / 4,5 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20-52<br>-25-18          | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2.025   |
|                                   | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| H-Inverter 42.000 BTU/h 1Ø        | UT42FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 4.272,69                         | € 3,26            | 16.382 / 41.297 / 49.488<br>18.430 / 46.075 / 55.290  | 3,85 / 4,10<br>7,4 / 4,5 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20-52<br>-25-18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2.025   |
|                                   | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Standard Inverter 42.000 BTU/h 3Ø | UT42FNA0   | Εσωτερικό   | € 3.895,13                         | € 3,07            | 16.382 / 41.297 / 48.464<br>18.430 / 46.075 / 53.9250 | 3,66 / 3,85<br>7,0 / 4,3 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20-52<br>-25-18          | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2.025   |
|                                   | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                   | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |

\*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας\*

## DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

| Σειρά                                 | Μοντέλο    | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση (BTU/h) Ψ/Θ                                   | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz) | Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                       |            |             |                                    |                   |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| Standard Inverter<br>42.000 BTU/h 1 Ø | UT42FNA0   | Εσωτερικό   | € 3.895,13                         | € 3,07            | 16.382 / 41.297 / 48.464<br>18.430 / 46.075 / 53.9250 | 3,66 / 3,85<br>7,0 / 4,3 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20~52<br>-25~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025    |
|                                       | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| H-Inverter<br>48.000 BTU/h 3 Ø        | UT48FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 4.337,10                         | € 3,26            | 18.430 / 45.734 / 54.949<br>21.843 / 52.901 / 60.751  | 3,50 / 3,70<br>6,8 / 4,5 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20~52<br>-25~18          | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025    |
|                                       | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| H-Inverter<br>48.000 BTU/h 1 Ø        | UT48FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 4.337,10                         | € 3,26            | 18.430 / 45.734 / 54.949<br>21.843 / 52.901 / 60.751  | 3,50 / 3,70<br>6,8 / 4,5 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20~52<br>-25~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025    |
|                                       | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| Standard Inverter<br>48.000 BTU/h 3 Ø | UT48FNA0   | Εσωτερικό   | € 3.943,99                         | € 3,07            | 18.430 / 45.734 / 53.584<br>21.843 / 52.901 / 59.727  | 3,15 / 3,55<br>6,5 / 4,2 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20~52<br>-25~18          | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025    |
|                                       | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| Standard Inverter<br>48.000 BTU/h 1 Ø | UT48FNA0   | Εσωτερικό   | € 3.943,99                         | € 3,07            | 18.430 / 45.734 / 53.584<br>21.843 / 52.901 / 59.727  | 3,15 / 3,55<br>6,5 / 4,2 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20~52<br>-25~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025    |
|                                       | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| H-Inverter<br>60.000 BTU/h 3 Ø        | UT60FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 4.850,14                         | € 3,26            | 20.478 / 51.195 / 55.290<br>23.891 / 59.727 / 65.870  | 3,20 / 3,25<br>6,6 / 4,5 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20~52<br>-25~18          | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025    |
|                                       | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| H-Inverter<br>60.000 BTU/h 1 Ø        | UT60FH.NA0 | Εσωτερικό   | € 4.850,14                         | € 3,26            | 20.478 / 51.195 / 55.290<br>23.891 / 59.727 / 65.870  | 3,20 / 3,25<br>6,6 / 4,5 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20~52<br>-25~18          | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025    |
|                                       | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
| Standard Inverter<br>60.000 BTU/h 3 Ø | UT60FNA0   | Εσωτερικό   | € 4.412,61                         | € 3,07            | 19.795 / 49.829 / 53.925<br>23.208 / 57.679 / 62.457  | 2,80 / 3,30<br>6,2 / 4,2 | -                      | 840 x 288 x 840       | -20~52<br>-25~18          | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025    |
|                                       | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                    | € 10,00           |                                                       |                          |                        | 950 x 1.380 x 330     |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                       |                          |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |
|                                       | PT-AAGW0   | Πάνελ       |                                    | € 0,88            |                                                       |                          |                        | 950 x 35 x 950        |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |          |

\*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας\*

## DC INVERTER R32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ



DC INVERTER R32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ

| Σειρά                                | Μοντέλο   | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος<br>ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h<br>Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)              | EER/COP<br>SEER/SCOP     | Ενεργειακή<br>Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις<br>Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος<br>Λειτουργίας<br>(Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (φ /<br>V / Hz) | Μήκος<br>σωληνώσεων<br>Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη<br>Υψομετρική<br>διαφορά (m) | Διατομές<br>σωληνώσεων (in.)<br>Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                                     |                                |          |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                                      |           |             |                                       |                      |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            | Τύπος        | Δυναμικό<br>Παγκόσμιος<br>Θέρμανσης | Προφορτισμένη<br>ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| Standard Inverter<br>36.000 BTU/h 10 | UT36FNY0  | Εσωτερικό   | € 3.905                               | € 3,00               | 12.969 / 37.543 / 42.799<br>14.675 / 41.638 / 15.358 | 4,60 / 3,90<br>6,80/ 4,3 | -                         | 1.050 x 330 x 1.050      | -20-52<br>-24-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 35                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30  | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001 | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>36.000 BTU/h 30 | UT36FNY0  | Εσωτερικό   | € 3.905                               | € 3,00               | 12.969 / 37.543 / 42.799<br>14.675 / 41.638 / 15.358 | 4,60 / 3,90<br>6,80/ 4,3 | -                         | 1.050 x 330 x 1.050      | -20-52<br>-24-18                | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30  | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001 | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>48.000 BTU/h 10 | UT48FNY0  | Εσωτερικό   | € 4.016                               | € 3,00               | 18.430/ 45.734 / 53.515<br>21.160 / 52.901 / 59.795  | 3,05 / 3,40<br>6,5 / 4,3 | -                         | 1.050 x 330 x 1.050      | -20-52<br>-24-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30  | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001 | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>48.000 BTU/h 30 | UT48FNY0  | Εσωτερικό   | € 4.016                               | € 3,00               | 18.430/ 45.734 / 53.515<br>21.160 / 52.901 / 59.795  | 3,05 / 3,40<br>6,5 / 4,3 | -                         | 1.050 x 330 x 1.050      | -20-52<br>-24-18                | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30  | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001 | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |

\*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας\*

## DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



| DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ |            |             |                                    |                   |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| Σειρά                                                                                  | Μοντέλο    | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)                | EER/COP SEER/SCOP        | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (l/h / V / Hz) | Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |         |
|                                                                                        |            |             |                                    |                   |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,e |
| Standard Inverter 9.000 BTU/h 1Ø                                                       | CL09FN50   | Εσωτερικό   | € 1.623,73                         | € 2,20            | 5.119 / 8.532 / 10.921<br>6.143 / 10.921 / 13.652   | 3,80 / 4,30<br>6,1 / 4,0 | A++/A+                 | 900 x 190 x 460       | -15-50<br>-20-18          | 1 / 220-240 / 50               | 5/30                            | 30                             | 1/4 - 3/8                            | R32          | 675                           | 1                           | 0,675   |
|                                                                                        | UUA1 UL0   | Εξωτερικό   |                                    | € 3,60            |                                                     |                          |                        | 770 x 545 x 288       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                                                                        | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| H-Inverter 12.000 BTU/h 1Ø                                                             | UL12FH.N50 | Εσωτερικό   | € 1.983,52                         | € 2,53            | 5.119 / 11.604 / 16.041<br>6.143 / 13.652 / 16.723  | 3,20 / 3,70<br>6,1 / 4,0 | A++/A+                 | 900 x 190 x 460       | -15-50<br>-20-18          | 1 / 220-240 / 50               | 5/30                            | 30                             | 1/4 - 3/8                            | R32          | 675                           | 1                           | 0,675   |
|                                                                                        | UUA1 UL0   | Εξωτερικό   |                                    | € 3,60            |                                                     |                          |                        | 770 x 545 x 288       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                                                                        | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Standard Inverter 12.000 BTU/h 1Ø                                                      | CL12FN50   | Εσωτερικό   | € 1.717,01                         | € 2,20            | 5.119 / 11.604 / 16.041<br>6.143 / 13.652 / 16.723  | 3,20 / 3,70<br>5,6 / 3,8 | A+/A                   | 900 x 190 x 460       | -15-50<br>-20-18          | 1 / 220-240 / 50               | 5/30                            | 30                             | 1/4 - 3/8                            | R32          | 675                           | 1                           | 0,675   |
|                                                                                        | UUA1 UL0   | Εξωτερικό   |                                    | € 3,60            |                                                     |                          |                        | 770 x 545 x 288       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                                                                        | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø                                                             | UL18FH.N30 | Εσωτερικό   | € 2.372,19                         | € 3,20            | 6.826 / 17.065 / 20.478<br>7.849 / 19.795 / 23.891  | 3,60 / 3,70<br>6,5 / 4,1 | A++/A+                 | 1.100 x 190 x 700     | -15-50<br>-20-18          | 1 / 220-240 / 50               | 5/30                            | 30                             | 1/4 - 1/2                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81    |
|                                                                                        | UUB1 U20   | Εξωτερικό   |                                    | € 4,95            |                                                     |                          |                        | 870 x 650 x 330       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                                                                        | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø                                                      | CL18FN60   | Εσωτερικό   | € 2.092,35                         | € 2,53            | 6.826 / 17.065 / 19.795<br>7.849 / 19.795 / 22.867  | 3,71 / 3,28<br>6,1 / 3,9 | A++/A                  | 1.100 x 190 x 460     | -15-50<br>-20-18          | 1 / 220-240 / 50               | 5/30                            | 30                             | 1/4 - 1/2                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81    |
|                                                                                        | UUB1 U20   | Εξωτερικό   |                                    | € 4,95            |                                                     |                          |                        | 870 x 650 x 330       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                                                                        | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø                                                       | CL18FN60   | Εσωτερικό   | € 1.748,10                         | € 2,53            | 6.143 / 16.041 / 17.406<br>7.167 / 17.747 / 19.454  | 2,90 / 3,40<br>5,1 / 3,8 | A/A                    | 1.100 x 190 x 460     | -10-50<br>-10-18          | 1 / 220-240 / 50               | 5/30                            | 30                             | 1/4 - 1/2                            | R32          | 675                           | 1                           | 0,675   |
|                                                                                        | UUA1 UL0   | Εξωτερικό   |                                    | € 3,60            |                                                     |                          |                        | 770 x 545 x 288       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                                                                        | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø                                                      | CL24FN30   | Εσωτερικό   | € 2.461,03                         | € 3,20            | 9.215 / 23.208 / 27.304<br>10.239 / 25.597 / 30.717 | 3,35 / 3,52<br>6,2 / 3,9 | A++/A                  | 1.100 x 190 x 700     | -20- 50<br>-20-18         | 1 / 220-240 / 50               | 5/50                            | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1,283   |
|                                                                                        | UUC1 U40   | Εξωτερικό   |                                    | € 6,33            |                                                     |                          |                        | 950 x 834 x 330       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                                                                        | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
| Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø                                                       | CL24FN30   | Εσωτερικό   | € 2.238,93                         | € 3,20            | 9.215 / 23.208 / 25.597<br>10.239 / 25.597 / 29.351 | 3,21 / 3,11<br>6,0 / 4,1 | A+/A+                  | 1.100 x 190 x 700     | -10-48<br>-15-18          | 1 / 220-240 / 50               | 5/35                            | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81    |
|                                                                                        | UUB1 U20   | Εξωτερικό   |                                    | € 4,95            |                                                     |                          |                        | 870 x 650 x 330       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |
|                                                                                        | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                    | € 0,07            |                                                     |                          |                        |                       |                           |                                |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |         |

\*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας\*

## DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



| DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΜΕΣΑΙΑΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ |            |             |                                       |                      |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Σειρά                                                                    | Μοντέλο    | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος<br>ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h<br>Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)              | EER/COP<br>SEER/SCOP     | Ενεργειακή<br>Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις<br>Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος<br>Λειτουργίας<br>(Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (Φ /<br>V / Hz) | Μήκος<br>σωληνώσεων<br>Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη<br>Υψομετρική<br>διαφορά (m) | Διατομές<br>σωληνώσεων (in.)<br>Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                                     |                                |                      |
|                                                                          |            |             |                                       |                      |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            | Τύπος        | Δυναμικό<br>Παγκόσμιας<br>Θέρμανσης | Προφορτισμένη<br>ποσότητα (kg) | t-CO <sub>2</sub> eq |
| H-Inverter<br>12.000 BTU/h 1Ø                                            | UM12FH.N10 | Εσωτερικό   | € 1.939,10                            | € 3,19               | 5.460 / 11.945 / 17.406<br>5.460 / 13.652 / 19.795   | 3,40 / 4,10<br>6,1 / 3,9 | A++/A+                    | 900 x 270 x 700          | -15-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 30                                | 30                                   | 1/4 - 3/8                                  | R32          | 675                                 | 1                              | 0,675                |
|                                                                          | UUA1.U10   | Εξωτερικό   |                                       | € 3,60               |                                                      |                          |                           | 770 x 545 x 288          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|                                                                          | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
| H-Inverter<br>18.000 BTU/h 1Ø                                            | UM18FH.N10 | Εσωτερικό   | € 2.363,31                            | € 3,28               | 6.826 / 17.065 / 20.478<br>7.849 / 19.795 / 23.891   | 3,96 / 3,89<br>6,6 / 4,2 | A++/A+                    | 900 x 270 x 700          | -15-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 30                                | 30                                   | 1/4 - 1/2                                  | R32          | 675                                 | 1,2                            | 0,81                 |
|                                                                          | UUB1.U20   | Εξωτερικό   |                                       | € 4,95               |                                                      |                          |                           | 870 x 650 x 330          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|                                                                          | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
| Standard Inverter<br>18.000 BTU/h 1Ø                                     | CM18FN10   | Εσωτερικό   | € 2.103,45                            | € 3,11               | 6.826 / 17.065 / 19.795<br>7.849 / 19.795 / 22.867   | 3,75 / 3,30<br>6,4 / 4,1 | A++/A+                    | 900 x 270 x 700          | -15-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 30                                | 30                                   | 1/4 - 1/2                                  | R32          | 675                                 | 1,2                            | 0,81                 |
|                                                                          | UUB1.U20   | Εξωτερικό   |                                       | € 4,95               |                                                      |                          |                           | 870 x 650 x 330          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|                                                                          | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
| Compact Inverter<br>18.000 BTU/h 1Ø                                      | CM18FN10   | Εσωτερικό   | € 1.759,21                            | € 3,11               | 6.143 / 17.065 / 19.112<br>7.508 / 18.771 / 22.867   | 3,00 / 3,50<br>6,1 / 3,8 | A++/A                     | 900 x 270 x 700          | -10-50<br>-10-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 30                                | 30                                   | 1/4 - 1/2                                  | R32          | 675                                 | 1                              | 0,675                |
|                                                                          | UUA1.U10   | Εξωτερικό   |                                       | € 3,60               |                                                      |                          |                           | 770 x 545 x 288          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|                                                                          | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
| H-Inverter<br>24.000 BTU/h 1Ø                                            | UM24FH.N20 | Εσωτερικό   | € 2.683,12                            | € 4,65               | 9.215 / 23.208 / 31.740<br>10.239 / 25.597 / 32.082  | 3,70 / 4,28<br>6,8 / 4,3 | A++/A+                    | 1.250 x 270 x 700        | -20-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 50                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 1,9                            | 1,283                |
|                                                                          | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                       | € 6,33               |                                                      |                          |                           | 950 x 834 x 330          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|                                                                          | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
| Standard Inverter<br>24.000 BTU/h 1Ø                                     | CM24FN10   | Εσωτερικό   | € 2.416,61                            | € 3,11               | 9.215 / 23.208 / 27.304<br>10.239 / 25.597 / 30.717  | 3,49 / 3,31<br>6,6 / 3,9 | A++/A                     | 900 x 270 x 700          | -20-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 50                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 1,9                            | 1,283                |
|                                                                          | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                       | € 6,33               |                                                      |                          |                           | 950 x 834 x 330          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|                                                                          | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
| Compact Inverter<br>24.000 BTU/h 1Ø                                      | CM24FN10   | Εσωτερικό   | € 2.194,51                            | € 3,11               | 9.215 / 23.208 / 25.597<br>10.239 / 25.256 / 29.010  | 2,91 / 3,41<br>5,8 / 4,1 | A+/A+                     | 900 x 270 x 700          | -10-48<br>-15-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 35                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 1,2                            | 0,81                 |
|                                                                          | UUB1.U20   | Εξωτερικό   |                                       | € 4,95               |                                                      |                          |                           | 870 x 650 x 330          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|                                                                          | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
| H-Inverter<br>30.000 BTU/h 1Ø                                            | UM30FH.N20 | Εσωτερικό   | € 2.771,96                            | € 4,65               | 10.580 / 26.621 / 30.717<br>12.286 / 30.717 / 36.519 | 2,92 / 3,56<br>5,6 / 3,9 | A++/A+                    | 1.250 x 270 x 700        | -20-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 50                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 1,9                            | 1,283                |
|                                                                          | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                       | € 6,33               |                                                      |                          |                           | 950 x 834 x 330          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|                                                                          | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
| Standard Inverter<br>30.000 BTU/h 1Ø                                     | UM30FN10   | Εσωτερικό   | € 2.461,03                            | € 3,20               | 10.580 / 26.621 / 31.740<br>12.286 / 30.717 / 34.471 | 3,50 / 3,41<br>6,1 / 4,0 | A++/A+                    | 900 x 270 x 700          | -20-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 50                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 1,9                            | 1,283                |
|                                                                          | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                       | € 6,33               |                                                      |                          |                           | 950 x 834 x 330          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |
|                                                                          | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |                      |

\*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας\*

## DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

| Σειρά                                | Μοντέλο    | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος<br>ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h<br>Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)              | EER/COP<br>SEER/SCOP     | Ενεργειακή<br>Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις<br>Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος<br>Λειτουργίας<br>(Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (φ /<br>V / Hz) | Μήκος<br>σωληνώσεων<br>Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη<br>Υψομετρική<br>διαφορά (m) | Διατομές<br>σωληνώσεων (in.)<br>Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                                      |                                |          |
|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                                      |            |             |                                       |                      |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            | Τύπος        | Δυναμικός<br>Παγκόσμιος<br>Θέρμανσης | Προφορτισμένη<br>ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| Compact Inverter<br>30.000 BTU/h 10  | UM30FN10   | Εσωτερικό   | € 2.238,93                            | € 3,20               | 10.239 / 25.597 / 28.327<br>10.921 / 27.304 / 30.034 | 2,92 / 3,56<br>5,6 / 3,9 | A+/A                      | 900 x 270 x 700          | -10~48<br>-15~18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 35                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                  | 1,2                            | 0,81     |
|                                      | UUB1.U20   | Εξωτερικό   |                                       | € 4,95               |                                                      |                          |                           | 870 x 650 x 330          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
| H-Inverter<br>36.000 BTU/h 30        | UM36FH.N30 | Εσωτερικό   | € 3.771,39                            | € 5,20               | 12.969 / 32.423 / 43.686<br>14.675 / 36.860 / 46.758 | 4,20 / 4,20<br>6,4 / 4,2 | A++/A+                    | 1.250 x 360 x 700        | -20~52<br>-25~18                | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                  | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
| H-Inverter<br>36.000 BTU/h 10        | UM36FH.N30 | Εσωτερικό   | € 3.771,39                            | € 5,20               | 12.969 / 32.423 / 43.686<br>14.675 / 36.860 / 46.758 | 4,20 / 4,20<br>6,4 / 4,2 | A++/A+                    | 1.250 x 360 x 700        | -20~52<br>-25~18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                  | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
| Standard Inverter<br>36.000 BTU/h 30 | UM36FN20   | Εσωτερικό   | € 3.449,35                            | € 4,57               | 12.969 / 32.423 / 42.662<br>14.675 / 36.860 / 45.734 | 3,80 / 3,90<br>5,8 / 3,9 | A+/A+                     | 1.250 x 270 x 700        | -20~52<br>-25~18                | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                  | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
| Standard Inverter<br>36.000 BTU/h 10 | UM36FN20   | Εσωτερικό   | € 3.449,35                            | € 4,57               | 12.969 / 32.423 / 42.662<br>14.675 / 36.860 / 45.734 | 3,80 / 3,90<br>5,8 / 3,9 | A+/A+                     | 1.250 x 270 x 700        | -20~52<br>-25~18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                  | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
| Compact Inverter<br>36.000 BTU/h 10  | UM36FN20   | Εσωτερικό   | € 2.494,34                            | € 4,57               | 12.969 / 32.423 / 35.836<br>14.675 / 36.860 / 39.249 | 3,01 / 3,57<br>5,9 / 4,0 | A+/A+                     | 1.250 x 270 x 700        | -20~50<br>-15~18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 50                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                  | 1,9                            | 1,283    |
|                                      | UUC1.U40   | Εξωτερικό   |                                       | € 6,33               |                                                      |                          |                           | 950 x 834 x 330          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
| H-Inverter<br>42.000 BTU/h 30        | UM42FH.N30 | Εσωτερικό   | € 4.272,69                            | € 5,20               | 16.382 / 40.956 / 49.147<br>18.430 / 46.075 / 55.290 | 3,55 / 3,85<br>6,2 / 4,1 | A++/A+                    | 1.250 x 360 x 700        | -20~52<br>-25~18                | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                  | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
| H-Inverter<br>42.000 BTU/h 10        | UM42FH.N30 | Εσωτερικό   | € 4.272,69                            | € 5,20               | 16.382 / 40.956 / 49.147<br>18.430 / 46.075 / 55.290 | 3,55 / 3,85<br>6,2 / 4,1 | A++/A+                    | 1.250 x 360 x 700        | -20~52<br>-25~18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                  | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                      |                                |          |

\*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας\*

## DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

| Σειρά                                | Μοντέλο    | Τύπος       | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος<br>ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h<br>Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)              | EER/COP<br>SEER/SCOP     | Ενεργειακή<br>Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις<br>Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος<br>Λειτουργίας<br>(Ψ/Θ) °C | Παροχή ρεύματος (φ /<br>V / Hz) | Μήκος<br>σωληνώσεων<br>Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη<br>Υψομετρική<br>διαφορά (m) | Διατομές<br>σωληνώσεων (in.)<br>Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                                     |                                |          |
|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                                      |            |             |                                       |                      |                                                      |                          |                           |                          |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            | Τύπος        | Δυναμικό<br>Παγκόσμιας<br>Θέρμανσης | Προφορτισμένη<br>ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| Standard Inverter<br>42.000 BTU/h 3Φ | UM42FN20   | Εσωτερικό   | € 3.638,13                            | € 4,57               | 16.382 / 40.956 / 47.782<br>18.430 / 46.075 / 53.925 | 3,45 / 3,61<br>5,6 / 3,9 | A+/A                      | 1.250 x 270 x 700        | -20-52<br>-25-18                 | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>42.000 BTU/h 1Φ | UM42FN20   | Εσωτερικό   | € 3.638,13                            | € 4,57               | 16.382 / 40.956 / 47.782<br>18.430 / 46.075 / 53.925 | 3,45 / 3,61<br>5,6 / 3,9 | A+/A                      | 1.250 x 270 x 700        | -20-52<br>-25-18                 | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| H-Inverter<br>48.000 BTU/h 3Φ        | UM48FH.N30 | Εσωτερικό   | € 4.060,11                            | € 5,20               | 18.430 / 45.734 / 54.949<br>21.160 / 52.901 / 60.751 | 3,25 / 3,70<br>6,1 / 4,1 | -                         | 1.250 x 360 x 700        | -20-52<br>-25-18                 | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| H-Inverter<br>48.000 BTU/h 1Φ        | UM48FH.N30 | Εσωτερικό   | € 4.060,11                            | € 5,20               | 18.430 / 45.734 / 54.949<br>21.160 / 52.901 / 60.751 | 3,25 / 3,70<br>6,1 / 4,1 | -                         | 1.250 x 360 x 700        | -20-52<br>-25-18                 | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>48.000 BTU/h 3Φ | UM48FN30   | Εσωτερικό   | € 3.673,67                            | € 5,12               | 18.430 / 45.734 / 53.584<br>21.160 / 52.901 / 59.727 | 3,10 / 3,60<br>5,8 / 4,0 | -                         | 1.250 x 270 x 700        | -20-52<br>-25-18                 | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>48.000 BTU/h 1Φ | UM48FN30   | Εσωτερικό   | € 3.673,67                            | € 5,12               | 18.430 / 45.734 / 53.584<br>21.160 / 52.901 / 59.727 | 3,10 / 3,60<br>5,8 / 4,0 | -                         | 1.250 x 270 x 700        | -20-52<br>-25-18                 | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>60.000 BTU/h 3Φ | UM60FN30   | Εσωτερικό   | € 4.020,14                            | € 5,12               | 19.795 / 49.829 / 53.925<br>22.867 / 57.338 / 61.775 | 2,95 / 3,65<br>5,6 / 4,0 | -                         | 1.250 x 270 x 700        | -20-52<br>-25-18                 | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>60.000 BTU/h 1Φ | UM60FN30   | Εσωτερικό   | € 4.020,14                            | € 5,12               | 19.795 / 49.829 / 53.925<br>22.867 / 57.338 / 61.775 | 2,95 / 3,65<br>5,6 / 4,0 | -                         | 1.250 x 270 x 700        | -20-52<br>-25-18                 | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30   | Εξωτερικό   |                                       | € 10,00              |                                                      |                          |                           | 950 x 1.380 x 330        |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
|                                      | PREMTB001  | Χειριστήριο |                                       | € 0,07               |                                                      |                          |                           |                          |                                  |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |

\*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας\*

# INVERTER ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

## DC INVERTER R32 ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ



DC INVERTER R32 ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ

| Σειρά                             | Μοντέλο    | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης        | Απόδοση BTU/h Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ) | EER/COP SEER/SCOP | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz) | Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m) | Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |       |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|
|                                   |            |           |                                    |                          |                                      |                   |                        |                       |                           |                              |                                 |                                |                                      | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2 |
| H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø        | UV18FH.N10 | Εσωτερικό | € 2.378,64                         | € 3,60                   | 6.826 / 17.065 / 20.478              | 3,90 / 3,67       | A++/A+                 | 1.200 x 235 x 690     | -15-50                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 1/2                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81  |
|                                   | UUB1.U20   | Εξωτερικό |                                    | € 4,95                   | 7.849 / 19.795 / 23.891              | 7,6 / 4,4         |                        | 870 x 650 x 330       | -20-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø | UV18FN10   | Εσωτερικό | € 2.134,34                         | € 3,34                   | 6.826 / 17.065 / 19.795              | 3,75 / 3,29       | A++/A+                 | 1.200 x 235 x 690     | -15-50                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 1/2                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81  |
|                                   | UUB1.U20   | Εξωτερικό |                                    | € 4,95                   | 7.849 / 19.795 / 22.867              | 6,6 / 4,3         |                        | 870 x 650 x 330       | -20-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø  | UV18FN10   | Εσωτερικό | € 1.790,09                         | € 3,34                   | 6.143 / 17.065 / 19.112              | 3,10 / 3,70       | A++/A+                 | 1.200 x 235 x 690     | -10-50                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 30                          | 30                             | 1/4 - 1/2                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81  |
|                                   | UUA1.U10   | Εξωτερικό |                                    | € 3,60                   | 7.508 / 18.088 / 19795               | 6,6 / 4,6         |                        | 770 x 545 x 288       | -10-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| H-Inverter 24.000 BTU/h 1Ø        | UV24FH.N20 | Εσωτερικό | € 2.753,98                         | € 4,50                   | 9.215 / 23.208 / 31.740              | 3,77 / 4,11       | A++/A++                | 1.600 x 235 x 690     | -20-50                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1,283 |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό |                                    | € 6,33                   | 10.239 / 25.597 / 32.082             | 7,9 / 4,6         |                        | 950 x 834 x 330       | -20-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø | UV24FN10   | Εσωτερικό | € 2.447,49                         | € 3,50                   | 9.215 / 22.867 / 27.304              | 3,37 / 3,41       | A++/A+                 | 1.200 x 235 x 690     | -20-50                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1,283 |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό |                                    | € 6,33                   | 10.239 / 25.597 / 30.717             | 7,2 / 4,2         |                        | 950 x 834 x 330       | -20-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø  | UV24FN10   | Εσωτερικό | € 2.225,40                         | € 3,50                   | 9.215 / 23.208 / 25.597              | 3,30 / 3,28       | A++/A+                 | 1.200 x 235 x 690     | -10-48                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 35                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81  |
|                                   | UUB1.U20   | Εξωτερικό |                                    | € 4,95                   | 9.897 / 24.914 / 28.669              | 6,6 / 4,2         |                        | 870 x 650 x 330       | -15-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| H-Inverter 30.000 BTU/h 1Ø        | UV30FH.N20 | Εσωτερικό | € 2.953,87                         | € 4,50                   | 10.921 / 27.304 / 32.423             | 3,41 / 3,72       | A++/A++                | 1.600 x 235 x 690     | -20-50                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1,283 |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό |                                    | € 6,33                   | 12.286 / 30.375 / 36.177             | 7,2 / 4,6         |                        | 950 x 834 x 330       | -20-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 30.000 BTU/h 1Ø | UV30FN10   | Εσωτερικό | € 2.729,55                         | € 3,50                   | 10.580 / 26.280 / 30.034             | 3,42 / 3,44       | A++/A+                 | 1.200 x 235 x 690     | -20-50                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1,283 |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό |                                    | € 6,33                   | 11.604 / 29.351 / 32.764             | 6,8 / 4,4         |                        | 950 x 834 x 330       | -20-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Compact Inverter 30.000 BTU/h 1Ø  | UV30FN10   | Εσωτερικό | € 2.507,46                         | € 3,50                   | 10.239 / 25.597 / 28.327             | 3,10 / 3,23       | A++/A+                 | 1.200 x 235 x 690     | -10-48                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 35                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,2                         | 0,81  |
|                                   | UUB1.U20   | Εξωτερικό |                                    | € 4,95                   | 10.921 / 27.304 / 30.034             | 6,6 / 4,3         |                        | 870 x 650 x 330       | -15-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| H-Inverter 36.000 BTU/h 3Ø        | UV36FH.N20 | Εσωτερικό | € 4.024,37                         | € 4,50                   | 12.969 / 32.423 / 43.686             | 3,80 / 4,25       | A++/A+                 | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD3.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 14.675 / 36.860 / 46.758             | 6,70 / 4,30       |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| H-Inverter 36.000 BTU/h 1Ø        | UV36FH.N20 | Εσωτερικό | € 4.024,37                         | € 4,50                   | 12.969 / 32.423 / 43.686             | 3,80 / 4,25       | A++/A+                 | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD1.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 14.675 / 36.860 / 46.758             | 6,70 / 4,30       |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø | UV36FN20   | Εσωτερικό | € 3.720,10                         | € 4,40                   | 12.969 / 32.423 / 42.662             | 3,59 / 4,15       | A++/A+                 | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD3.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 14.675 / 36.860 / 45.734             | 6,3 / 4,1         |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø | UV36FN20   | Εσωτερικό | € 3.720,10                         | € 4,40                   | 12.969 / 32.423 / 42.662             | 3,59 / 4,15       | A++/A+                 | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD1.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 14.675 / 36.860 / 45.734             | 6,3 / 4,1         |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Compact Inverter 36.000 BTU/h 1Ø  | UV36FN20   | Εσωτερικό | € 2.765,09                         | € 4,40                   | 12.969 / 32.423 / 35.836             | 2,90 / 3,70       | A++/A+                 | 1.600 x 235 x 690     | -20-50                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 50                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 1,9                         | 1,283 |
|                                   | UUC1.U40   | Εξωτερικό |                                    | € 6,33                   | 13.993 / 35.153 / 39.249             | 6,1 / 4,2         |                        | 950 x 834 x 330       | -15-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| H-Inverter 42.000 BTU/h 3Ø        | UV42FH.N20 | Εσωτερικό | € 4.319,75                         | € 4,50                   | 16.382 / 41.297 / 49.488             | 3,32 / 3,60       | -                      | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD3.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 18.430 / 46.075 / 55.290             | 6,60 / 4,30       |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| H-Inverter 42.000 BTU/h 1Ø        | UV42FH.N20 | Εσωτερικό | € 4.319,75                         | € 4,50                   | 16.382 / 41.297 / 49.488             | 3,32 / 3,60       | -                      | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD1.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 18.430 / 46.075 / 55.290             | 6,60 / 4,30       |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 42.000 BTU/h 3Ø | UV42FN20   | Εσωτερικό | € 3.984,39                         | € 4,40                   | 16.382 / 41.297 / 48.464             | 3,10 / 3,60       | -                      | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD3.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 18.430 / 46.075 / 53.925             | 6,3 / 4,1         |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 42.000 BTU/h 1Ø | UV42FN20   | Εσωτερικό | € 3.984,39                         | € 4,40                   | 16.382 / 41.297 / 48.464             | 3,10 / 3,60       | -                      | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD1.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 18.430 / 46.075 / 53.925             | 6,3 / 4,1         |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 48.000 BTU/h 3Ø | UV48FN20   | Εσωτερικό | € 4.086,55                         | € 4,40                   | 18.430 / 45.734 / 53.584             | 2,98 / 3,25       | -                      | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD3.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 21.160 / 52.901 / 59.727             | 5,9 / 4,1         |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 42.000 BTU/h 1Ø | UV48FN20   | Εσωτερικό | € 4.086,55                         | € 4,40                   | 18.430 / 45.734 / 53.584             | 2,98 / 3,25       | -                      | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD1.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 21.160 / 52.901 / 59.727             | 5,9 / 4,1         |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 60.000 BTU/h 3Ø | UV60FN20   | Εσωτερικό | € 4.552,95                         | € 4,40                   | 19.795 / 49.147 / 52.560             | 2,70 / 3,00       | -                      | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 3 / 380-415 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
| UUD3.U30                          | Εξωτερικό  | € 10,00   |                                    | 22.867 / 57.338 / 61.775 | 5,7 / 4,1                            | 950 x 1.380 x 330 |                        | -25-18                |                           |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |
| Standard Inverter 60.000 BTU/h 1Ø | UV60FN20   | Εσωτερικό | € 4.552,95                         | € 4,40                   | 19.795 / 49.147 / 52.560             | 2,70 / 3,00       | -                      | 1.600 x 235 x 690     | -20-52                    | 1 / 220-240 / 50             | 5 / 85                          | 30                             | 3/8 - 5/8                            | R32          | 675                           | 3                           | 2,025 |
|                                   | UUD1.U30   | Εξωτερικό |                                    | € 10,00                  | 22.867 / 57.338 / 61.775             | 5,7 / 4,1         |                        | 950 x 1.380 x 330     | -25-18                    |                              |                                 |                                |                                      |              |                               |                             |       |

## DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ



DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

| Σειρά                                | Μοντέλο  | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος<br>ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h<br>Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)            | EER/COP<br>SEER/SCOP     | Ενεργειακή<br>Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις<br>Μ*Υ*Π (mm)           | Εύρος<br>Λειτουργίας<br>(Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (φ /<br>V / Hz) | Μήκος<br>σωληνώσεων<br>Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη<br>Υψομετρική<br>διαφορά (m) | Διατομές<br>σωληνώσεων (in.)<br>Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                                     |                                |          |
|--------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                                      |          |           |                                       |                      |                                                    |                          |                           |                                    |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            | Τύπος        | Δυναμικό<br>Παγκόσμιας<br>Θέρμανσης | Προφορτισμένη<br>ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| Standard Inverter<br>9.000 BTU/h 1Ø  | UQ09FNA0 | Εσωτερικό | € 1.610,19                            | € 1,93               | 5.119 / 8.873 / 11.604<br>5.460 / 10.580 / 13.310  | 4,00 / 4,20<br>6,5 / 4,0 | A++/A+                    | 700 x 600 x 210<br>770 x 545 x 288 | -15-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 30                                | 30                                   | 1/4 - 3/8                                  | R32          | 675                                 | 1                              | 0,675    |
|                                      | UUA1.UL0 | Εξωτερικό |                                       | € 3,60               |                                                    |                          |                           |                                    |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>12.000 BTU/h 1Ø | UQ12FNA0 | Εσωτερικό | € 1.621,30                            | € 1,93               | 5.119 / 11.945 / 13.652<br>5.460 / 13.652 / 14.675 | 3,50 / 3,80<br>6,4 / 4,0 | A++/A+                    | 700 x 600 x 210<br>870 x 650 x 330 | -15-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 30                                | 30                                   | 1/4 - 3/8                                  | R32          | 675                                 | 1,2                            | 0,81     |
|                                      | UUA1.UL0 | Εξωτερικό |                                       | € 3,60               |                                                    |                          |                           |                                    |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>18.000 BTU/h 1Ø | UQ18FNA0 | Εσωτερικό | € 1.987,75                            | € 1,93               | 6.826 / 17.065 / 19.795<br>6.826 / 16.723 / 18.430 | 3,50 / 3,80<br>6,4 / 4,0 | A+/A                      | 700 x 600 x 210<br>870 x 650 x 330 | -15-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 30                                | 30                                   | 1/4 - 1/2                                  | R32          | 675                                 | 1,2                            | 0,81     |
|                                      | UUB1.U20 | Εξωτερικό |                                       | € 4,95               |                                                    |                          |                           |                                    |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |

## DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ



DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

| Σειρά                                | Μοντέλο  | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος<br>ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h<br>Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)              | EER/COP<br>SEER/SCOP       | Ενεργειακή<br>Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις<br>Μ*Υ*Π (mm)               | Εύρος<br>Λειτουργίας<br>(Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (φ /<br>V / Hz) | Μήκος<br>σωληνώσεων<br>Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη<br>Υψομετρική<br>διαφορά (m) | Διατομές<br>σωληνώσεων (in.)<br>Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                                     |                                |          |
|--------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                                      |          |           |                                       |                      |                                                      |                            |                           |                                        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            | Τύπος        | Δυναμικό<br>Παγκόσμιας<br>Θέρμανσης | Προφορτισμένη<br>ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| Standard Inverter<br>30.000 BTU/h 1Ø | US30FNRO | Εσωτερικό | € 2.629,61                            | € 2,29               | 10.921 / 27.304 / 30.717<br>12.286 / 30.717 / 34.130 | 3,51 / 3,60<br>7,0 / 4,3   | A++/A+                    | 1.200 x 360 x 265<br>950 x 834 x 330   | -20-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 50                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 1,9                            | 1,283    |
|                                      | UUC1.U40 | Εξωτερικό |                                       | € 6,33               |                                                      |                            |                           |                                        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Compact Inverter<br>30.000 BTU/h 1Ø  | US30FNRO | Εσωτερικό | € 2.407,51                            | € 2,29               | 10.239 / 25.597 / 28.327<br>14.675 / 26.280 / 29.010 | 3,25 / 3,60<br>6,8 / 4,1   | A++/A+                    | 1.200 x 360 x 265<br>870 x 650 x 330   | -10-48<br>-15-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 35                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 1,2                            | 0,81     |
|                                      | UUB1.U20 | Εξωτερικό |                                       | € 4,95               |                                                      |                            |                           |                                        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>36.000 BTU/h 1Ø | US36FNRO | Εσωτερικό | € 3.689,00                            | € 2,29               | 12.969 / 32.423 / 42.662<br>14.675 / 36.860 / 45.734 | 3,70 / 3,90<br>6,10 / 3,85 | A++/A                     | 1.200 x 360 x 265<br>950 x 1.380 x 330 | -20-52<br>-25-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD1.U30 | Εξωτερικό |                                       | € 10,00              |                                                      |                            |                           |                                        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Standard Inverter<br>36.000 BTU/h 3Ø | US36FNRO | Εσωτερικό | € 3.689,00                            | € 2,29               | 12.969 / 32.423 / 42.662<br>14.675 / 36.860 / 45.734 | 3,70 / 3,90<br>6,10 / 3,85 | A++/A                     | 1.200 x 360 x 265<br>950 x 1.380 x 330 | -20-52<br>-25-18                | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 85                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 3                              | 2,025    |
|                                      | UUD3.U30 | Εξωτερικό |                                       | € 10,00              |                                                      |                            |                           |                                        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Compact Inverter<br>36.000 BTU/h 1Ø  | US36FNRO | Εσωτερικό | € 2.733,99                            | € 2,29               | 12.969 / 32.423 / 36.177<br>14.675 / 36.860 / 39.249 | 3,10 / 3,60<br>6,4 / 4,1   | A++/A+                    | 1.200 x 360 x 265<br>950 x 834 x 330   | -20-50<br>-20-18                | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 50                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R32          | 675                                 | 1,9                            | 1,283    |
|                                      | UUC1.U40 | Εξωτερικό |                                       | € 6,33               |                                                      |                            |                           |                                        |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |

\*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας\*

## DC INVERTER ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)



DC INVERTER R410A ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)

| Σειρά       | Μοντέλο   | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος<br>ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h<br>Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ) | EER/COP<br>SEER/SCOP | Ενεργειακή<br>Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις<br>Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος<br>Λειτουργίας<br>(Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (φ /<br>V / Hz) | Μήκος<br>σωληνώσεων<br>Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη<br>Υψομετρική<br>διαφορά (m) | Διατομές<br>σωληνώσεων (in.)<br>Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                                     |                                |          |
|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
|             |           |           |                                       |                      |                                         |                      |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            | Τύπος        | Δυναμικό<br>Παγκόσμιας<br>Θέρμανσης | Προφορτισμένη<br>ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| Inverter 10 | UP48.NT2  | Εσωτερικό | € 4.099,88                            | € 5,80               | 20.478 / 45.734 / 51.877                | 3,21 / 3,41          | -                         | 590 x 1.840 x 460        | -15~48                          | 1 / 220-240 / 50                | 5 / 75                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R410A        | 2087,5                              | 3,4                            | 7,1      |
|             | UU48W.U32 | Εξωτερικό |                                       | € 9,20               | 20.478 / 52.901 / 58.362                | 5,05 / 3,51          |                           | 950 x 1.380 x 330        | -18~18                          |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Inverter 30 | UP48.NT2  | Εσωτερικό | € 4.099,88                            | € 5,80               | 20.478 / 45.734 / 51.877                | 3,21 / 3,41          | -                         | 590 x 1.840 x 460        | -15~48                          | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 75                                | 30                                   | 3/8 - 5/8                                  | R410A        | 2087,5                              | 3,4                            | 7,1      |
|             | UU49W.U32 | Εξωτερικό |                                       | € 9,60               | 20.478 / 52.901 / 58.362                | 5,05 / 3,51          |                           | 950 x 1.380 x 330        | -18~18                          |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |

## DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R410A ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

| Σειρά       | Μοντέλο   | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου<br>Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος<br>ανακύκλωσης | Απόδοση BTU/h<br>Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ) | EER/COP<br>SEER/SCOP | Ενεργειακή<br>Κλάση (Ψ/Θ) | Διαστάσεις<br>Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος<br>Λειτουργίας<br>(Ψ/Θ)°C | Παροχή ρεύματος (φ /<br>V / Hz) | Μήκος<br>σωληνώσεων<br>Ελάχ./Μέγ. (m) | Μέγιστη<br>Υψομετρική<br>διαφορά (m) | Διατομές<br>σωληνώσεων (in.)<br>Υγρό/Αέριο | Ψυκτικό Μέσο |                                     |                                |          |
|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
|             |           |           |                                       |                      |                                         |                      |                           |                          |                                 |                                 |                                       |                                      |                                            | Τύπος        | Δυναμικό<br>Παγκόσμιας<br>Θέρμανσης | Προφορτισμένη<br>ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| Inverter 30 | UB70.N94  | Εσωτερικό | € 6.507,39                            | € 9,00               | 25.938 / 64.847 / 71.331                | 2,84 / 3,50          |                           | 1.563 x 460 x 688        | -20~48                          | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 75                                | 30                                   | 3/8 - 1                                    | R410A        | 2087,5                              | 5,2                            | 10,9     |
|             | UU70W.U34 | Εξωτερικό |                                       | € 11,20              | 30.717 / 76.451 / 83.959                | 4,60 / 3,53          |                           | 950 x 1.380 x 330        | -18~18                          |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |
| Inverter 30 | UB85.N94  | Εσωτερικό | € 7.346,91                            | € 9,00               | 31.399 / 78.499 / 86.348                | 2,81 / 3,25          |                           | 1.563 x 460 x 688        | -20~48                          | 3 / 380-415 / 50                | 5 / 75                                | 30                                   | 1/2 - 7/8                                  | R410A        | 2087,5                              | 5,5                            | 11,5     |
|             | UU85W.U74 | Εξωτερικό |                                       | € 13,90              | 36.860 / 92.151 / 101.366               | 4,80 / 3,51          |                           | 1.090 x 1.625 x 380      | -18~18                          |                                 |                                       |                                      |                                            |              |                                     |                                |          |

ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

| Μοντέλο     | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση (kW (Ψ/Θ)) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|-------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|             |           |                                |                   |                    |      |                                                  |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2.eq |
| HM051MR.U44 | Εξωτερικό | € 5.617,00                     | € 8,90            | 5,5 / 5,5          | 4,46 | 9                                                | -/A+++                 | Προαιρετική             | 1.239 x 834 x 330     | R32          | 675                           | 1,4                         | 0,945    |
| HM071MR.U44 | Εξωτερικό | € 5.979,00                     | € 8,90            | 7,00 / 7,00        | 4,48 | 9                                                | -/A+++                 | Προαιρετική             | 1.239 x 834 x 330     | R32          | 675                           | 1,4                         | 0,945    |
| HM091MR.U44 | Εξωτερικό | € 6.106,00                     | € 8,90            | 9,00 / 9,00        | 4,55 | 9                                                | -/A+++                 | Προαιρετική             | 1.239 x 834 x 330     | R32          | 675                           | 1,4                         | 0,945    |
| HM121MR.U34 | Εξωτερικό | € 7.325,00                     | € 11,86           | 12,00 / 12,00      | 4,67 | 13                                               | -/A+++                 | Προαιρετική             | 1.239 x 1.380 x 330   | R32          | 675                           | 2                           | 1,35     |
| HM141MR.U34 | Εξωτερικό | € 7.450,00                     | € 11,86           | 14,00 / 14,00      | 4,62 | 13                                               | -/A+++                 | Προαιρετική             | 1.239 x 1.380 x 330   | R32          | 675                           | 2                           | 1,35     |
| HM161MR.U34 | Εξωτερικό | € 7.812,00                     | € 11,86           | 16,00 / 16,00      | 4,53 | 13                                               | -/A+++                 | Προαιρετική             | 1.239 x 1.380 x 330   | R32          | 675                           | 2                           | 1,35     |

ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ S ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

| Μοντέλο     | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Απόδοση (kW (Ψ/Θ)) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|-------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|             |           |                                |                   |                    |      |                                                  |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2.eq |
| HM123MR.U34 | Εξωτερικό | € 7.634,00                     | € 11,86           | 12,00 / 12,00      | 4,67 | 13                                               | -/A+++                 | Προαιρετική             | 1.239 x 1.380 x 330   | R32          | 675                           | 2                           | 1,35     |
| HM143MR.U34 | Εξωτερικό | € 7.812,00                     | € 11,86           | 14,00 / 14,00      | 4,62 | 13                                               | -/A+++                 | Προαιρετική             | 1.239 x 1.380 x 330   | R32          | 675                           | 2                           | 1,35     |
| HM163MR.U34 | Εξωτερικό | € 8.056,00                     | € 11,86           | 16,00 / 16,00      | 4,53 | 13                                               | -/A+++                 | Προαιρετική             | 1.239 x 1.380 x 330   | R32          | 675                           | 2                           | 1,35     |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ**

| Μοντέλο     | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|             |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικά Παγκόσμιος Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| HN091MR.NK5 | Εσωτερικό | € 3.692,00                     | € 5.609,00                         | € 4,10            | 5,50 / 5,00                   | 4,65 | 9                                                | - / A+++               | 6                       | 490 x 850 x 315       | R32          | 675                           | 1,5                         | 1,013    |
| HU051MR.U44 | Εξωτερικό | € 1.917,00                     |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 834 x 330       |              |                               |                             |          |
| HN091MR.NK5 | Εσωτερικό | € 3.692,00                     | € 5.685,00                         | € 4,10            | 7,00 / 7,00                   | 4,65 | 9                                                | - / A+++               | 6                       | 490 x 850 x 315       | R32          | 675                           | 1,5                         | 1,013    |
| HU071MR.U44 | Εξωτερικό | € 1.993,00                     |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 834 x 330       |              |                               |                             |          |
| HN091MR.NK5 | Εσωτερικό | € 3.692,00                     | € 5.770,00                         | € 4,10            | 9,00 / 9,00                   | 4,65 | 9                                                | - / A+++               | 6                       | 490 x 850 x 315       | R32          | 675                           | 1,5                         | 1,013    |
| HU091MR.U44 | Εξωτερικό | € 2.078,00                     |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 834 x 330       |              |                               |                             |          |

## ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



### ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( SPLIT ) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

| Μοντέλο     | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|             |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| HN1616M.NK5 | Εσωτερικό | € 4.117,00                     | € 6.979,00                         | € 4,00            | 11 / 12,00                    | 4,65 | 9                                                | - / A+++               | 6                       | 490 x 850 x 315       | R410A        | 2088                          | 2,5                         | 5,219    |
| HU121MA.U33 | Εξωτερικό | € 2.862,00                     |                                    | € 8,48            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1616M.NK5 | Εσωτερικό | € 4.117,00                     | € 7.280,00                         | € 4,00            | 12 / 14                       | 4,61 | 10                                               | - / A+++               | 6                       | 490 x 850 x 315       | R410A        | 2088                          | 2,5                         | 5,219    |
| HU141MA.U33 | Εξωτερικό | € 3.163,00                     |                                    | € 8,48            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1616M.NK5 | Εσωτερικό | € 4.117,00                     | € 7.673,00                         | € 4,00            | 13.80 / 16                    | 4,56 | 10                                               | - / A++                | 6                       | 490 x 850 x 315       | R410A        | 2088                          | 2,5                         | 5,219    |
| HU161MA.U33 | Εξωτερικό | € 3.556,00                     |                                    | € 8,48            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |

## ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



### ΝΕΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

| Μοντέλο     | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|             |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| HN1636M.NK5 | Εσωτερικό | € 4.631,00                     | € 7.878,00                         | € 4,10            | 10,4 / 12,00                  | 4,65 | 10,4 / 12,00                                     | - / A+++               | 9                       | 490 x 850 x 315       | R410A        | 2088                          | 2,5                         | 5,219    |
| HU123MA.U33 | Εξωτερικό | € 3.247,00                     |                                    | € 9,40            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1636M.NK5 | Εσωτερικό | € 4.631,00                     | € 8.401,00                         | € 4,10            | 12 / 14                       | 4,61 | 12 / 14                                          | - / A+++               | 10                      | 490 x 850 x 315       | R410A        | 2088                          | 2,5                         | 5,219    |
| HU143MA.U33 | Εξωτερικό | € 3.770,00                     |                                    | € 9,40            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1636M.NK5 | Εσωτερικό | € 4.631,00                     | € 8.504,00                         | € 4,10            | 13 / 16                       | 4,56 | 13 / 16                                          | - / A++                | 10                      | 490 x 850 x 315       | R410A        | 2088                          | 2,5                         | 5,219    |
| HU163MA.U33 | Εξωτερικό | € 3.873,00                     |                                    | € 9,40            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

| Μοντέλο      | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|--------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|              |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| HN1600MC.NK1 | Εσωτερικό | € 4.337,00                     | € 7.553,00                         | € 3,03            | 12 / 12                       | 4,60 | 13                                               | - / A++                | -                       | 490 x 850 x 315       | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU121MRB.U30 | Εξωτερικό | € 3.216,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1600MC.NK1 | Εσωτερικό | € 4.337,00                     | € 8.050,00                         | € 3,03            | 14 / 14                       | 4,57 | 13                                               | - / A++                | -                       | 490 x 850 x 315       | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU141MRB.U30 | Εξωτερικό | € 3.713,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1600MC.NK1 | Εσωτερικό | € 4.337,00                     | € 8.124,00                         | € 3,03            | 16 / 16                       | 4,55 | 13                                               | - / A++                | -                       | 490 x 850 x 315       | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU161MRB.U30 | Εξωτερικό | € 3.787,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

| Μοντέλο      | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|--------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|              |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| HN1600MC.NK1 | Εσωτερικό | € 4.337,00                     | € 7.891,00                         | € 3,03            | 12 / 12                       | 4,60 | 13                                               | - / A++                | -                       | 490 x 850 x 315       | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU123MRB.U30 | Εξωτερικό | € 3.554,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1600MC.NK1 | Εσωτερικό | € 4.337,00                     | € 8.420,00                         | € 3,03            | 14 / 14                       | 4,57 | 13                                               | - / A++                | -                       | 490 x 850 x 315       | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU143MRB.U30 | Εξωτερικό | € 4.083,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1600MC.NK1 | Εσωτερικό | € 4.337,00                     | € 8.515,00                         | € 3,03            | 16 / 16                       | 4,55 | 13                                               | - / A++                | -                       | 490 x 850 x 315       | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU163MRB.U30 | Εξωτερικό | € 4.178,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                 |                        |                         |                       |              |                               |                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| Μοντέλο                                                                                                                                               | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|                                                                                                                                                       |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                 |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| HN0916T.NB1                                                                                                                                           | Εσωτερικό | € 6.536,00                     | € 8.453,00                         | € 14,00           | 5,50 / 5,00                   | 4,52 | 9                                               | - / A+++               | 2 / 4 / 6               | 602 x 1.810 x 680     | R32          | 675                           | 1,5                         | 1,013    |
| HU051MR.U44                                                                                                                                           | Εξωτερικό | € 1.917,00                     |                                    | € 6,00            |                               |      |                                                 |                        |                         | 950 x 834 x 330       |              |                               |                             |          |
| HN0916T.NB1                                                                                                                                           | Εσωτερικό | € 6.536,00                     | € 8.529,00                         | € 14,00           | 7,00 / 7,00                   | 4,47 | 9                                               | - / A+++               | 2 / 4 / 6               | 602 x 1.810 x 680     | R32          | 675                           | 1,5                         | 1,013    |
| HU071MR.U44                                                                                                                                           | Εξωτερικό | € 1.993,00                     |                                    | € 6,00            |                               |      |                                                 |                        |                         | 950 x 834 x 330       |              |                               |                             |          |
| HN0916T.NB1                                                                                                                                           | Εσωτερικό | € 6.536,00                     | € 8.614,00                         | € 14,00           | 9,00 / 9,00                   | 4,45 | 9                                               | - / A+++               | 2 / 4 / 6               | 602 x 1.810 x 680     | R32          | 675                           | 1,5                         | 1,013    |
| HU091MR.U44                                                                                                                                           | Εξωτερικό | € 2.078,00                     |                                    | € 6,00            |                               |      |                                                 |                        |                         | 950 x 834 x 330       |              |                               |                             |          |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                 |                        |                         |                       |              |                               |                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| Μοντέλο                                                                                                                                                    | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμιά Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|                                                                                                                                                            |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                 |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| HN1616Y.NB1                                                                                                                                                | Εσωτερικό | € 8.197,00                     | € 11.413,00                        | € 13,00           | 12,00 / 12,00                 | 4,2  | 13                                              | - / A++                | 2 / 4 / 6               | 601 X 1.812 X 685     | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU121MRB.U30                                                                                                                                               | Εξωτερικό | € 3.216,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                 |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1616Y.NB1                                                                                                                                                | Εσωτερικό | € 8.197,00                     | € 11.910,00                        | € 13,00           | 14,00 / 14,00                 | 4,15 | 13                                              | - / A++                | 2 / 4 / 6               | 601 X 1.812 X 685     | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU141MRB.U30                                                                                                                                               | Εξωτερικό | € 3.713,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                 |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1616Y.NB1                                                                                                                                                | Εσωτερικό | € 8.197,00                     | € 11.984,00                        | € 13,00           | 16,00 / 16,00                 | 4,15 | 13                                              | - / A++                | 2 / 4 / 6               | 601 X 1.812 X 685     | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU161MRB.U30                                                                                                                                               | Εξωτερικό | € 3.787,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                 |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



| ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ( HYDROSPLIT ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         |                       |              |                               |                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| Μοντέλο                                                                                                                                                       | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|                                                                                                                                                               |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                  |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| HN1616Y NB1                                                                                                                                                   | Εσωτερικό | € 8.197,00                     | € 11.751,00                        | € 13,00           | 12,00 / 12,00                 | 4,2  | 13                                               | - / A++                | 2 / 4 / 6               | 601 X 1.812 X 685     | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU123MRB.U30                                                                                                                                                  | Εξωτερικό | € 3.554,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1616Y NB1                                                                                                                                                   | Εσωτερικό | € 8.197,00                     | € 12.280,00                        | € 13,00           | 14,00 / 14,00                 | 4,15 | 13                                               | - / A++                | 2 / 4/ 6                | 601 X 1.812 X 685     | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU143MRB.U30                                                                                                                                                  | Εξωτερικό | € 4.083,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |
| HN1616Y NB1                                                                                                                                                   | Εσωτερικό | € 8.197,00                     | € 12.375,00                        | € 13,00           | 16,00 / 16,00                 | 4,15 | 13                                               | - / A++                | 2 / 4 / 6               | 601 X 1.812 X 685     | R32          | 675                           | 2,1                         | 1,418    |
| HU163MRB.U30                                                                                                                                                  | Εξωτερικό | € 4.178,00                     |                                    | € 9,17            |                               |      |                                                  |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     |              |                               |                             |          |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

| Μοντέλο     | Τύπος     | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ) | SCOP | Δηλωμένη Ισχύς (Θερμή Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C) | Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ) | Εφεδρική αντίσταση (kW) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Ψυκτικό Μέσο |                               |                             |          |
|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|             |           |                                |                                    |                   |                               |      |                                                |                        |                         |                       | Τύπος        | Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης | Προφορτισμένη ποσότητα (kg) | t-CO2,eq |
| HN1610H.NK3 | Εσωτερικό | € 5.980,00                     | € 9.883,00                         | € 8,40            | 16 /-                         | 3,23 | 12                                             | -/A+                   | -                       | 520 x 1.080 x 330     | R134A        | 1.430                         | 1.8                         | 2,57     |
| HU161HA.U33 | Εξωτερικό | € 3.903,00                     |                                    | € 8,40            |                               |      |                                                |                        |                         | 950 x 1.380 x 330     | R410A        | 2.078,50                      | 3,8                         | 7,9      |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ( ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 60 °C )



| Μοντέλο | Τιμή Τιμοκαταλόγου ( χωρίς ΦΠΑ ) | Τέλος ανακύκλωσης | Χωρητικότητα ( lt ) | Ενεργειακή κλάση ( Για θερμοκρασία περιβάλλοντος 7 / 15 °C ) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Παροχή ρεύματος ( Ψ / V / Hz ) |
|---------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| WH20S   | €3.010                           | €10               | 200                 | A+/A+                                                        | 580 x 1.625 x 582     | 580 x 1.625 x 582     | 1 / 220-240 / 50               |
| WH27S   | €3.499                           | €11,5             | 270                 | A+/A++                                                       | 930 x 1.690 x 760     | 580 x 2.008 x 582     | 1 / 220-240 / 50               |

## ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT



ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT

| Τύπος                                | Μοντέλο     | Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ) | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εύρος Λειτουργίας (Θερμοκρασία περιβάλλοντος) (Ψ/Θ) °C | Μεγιστή / Ελαχιστή Θερμοκρασία παρεχόμενου νερού (Ψ/Θ) °C |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW  | ARNH08GK3A4 | - / 25,2                      | 520 x 1.080 x 330     | -5 ~ 48<br>-25 ~ 35                                    | 80 / -                                                    |
|                                      | ARUM080LTE5 |                               | 930 x 1.690 x 760     |                                                        |                                                           |
| Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW  | ARNH08GK3A4 | - / 25,2                      | 520 x 1.080 x 330     | -5 ~ 48<br>-25 ~ 35                                    | 80 / -                                                    |
|                                      | ARUN080LSS0 |                               | 950 x 1.380 x 330     |                                                        |                                                           |
| Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 14 KW  | ARNH04GK3A4 | -/13,8                        | 520 x 1.080 x 330     | -5 ~ 48<br>-25 ~ 35                                    | 80 / -                                                    |
| Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW | ARNH10GK2A4 | 28 / 31,5                     | 520 x 631 x 330       | -5 ~ 48<br>-25 ~ 35                                    | 50 / 5                                                    |
|                                      | ARUM100LTE5 |                               | 930 x 1.690 x 760     |                                                        |                                                           |
| Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW | ARNH10GK2A4 | 28 / 31,5                     | 520 x 631 x 330       | -5 ~ 48<br>-25 ~ 35                                    | 50 / 5                                                    |
|                                      | ARUN100LSS0 |                               | 1.090 x 1.625 x 380   |                                                        |                                                           |
| Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 14 KW | ARNH04GK2A4 | 12,3 / 13,8                   | 520 x 631 x 330       | -5 ~ 48<br>-25 ~ 35                                    | 50 / 5                                                    |

\*Τιμές κατόπιν συνεννόησης

\* Τα Hydro Kit μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους είτε μόνα τους είτε με εσωτερικές μονάδες κλιματισμού σε συστήματα Multi V. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν μηχανικό πωλήσεων του Τμήματος Business Solutions της LG Electronics.

## ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER)



| ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER) |                                                  |                                |                   |                       |                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Μοντέλο                                       | Τύπος                                            | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) | Εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση ( kW) |
| OSHW-200F                                     | Δοχείο παραγωγής ZNX 200 λίτρα Μονός εναλλάκτης  | € 1.777,00                     | € 6,10            | 1.350 x 200           | 2,4                                |
| OSHW-300F                                     | Δοχείο παραγωγής ZNX 300 λίτρα Μονός εναλλάκτης  | € 2.158,00                     | € 10,00           | 1.850 x 200           | 2,4                                |
| OSHW-500F                                     | Δοχείο παραγωγής ZNX 500 λίτρα Μονός εναλλάκτης  | € 4.136,00                     | € 14,60           | 1900 x 810            | 2,4                                |
| OSHW-300FD                                    | Δοχείο παραγωγής ZNX 300 λίτρα Διπλός εναλλάκτης | 2.243,00                       | € 10,60           | 1.850 x 640           | 2,4                                |

## ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ



| ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ |                             |                                |                   |                |                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Μοντέλο               | Τύπος                       | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης | Παρατηρήσεις   | Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm) |
| HA031M.E1             | Εφεδρική αντίσταση 3kW (1Φ) | € 923,00                       | € 0,13            | Για Monobloc   | 210 x 607 x 220       |
| HA061M.E1             | Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ) | € 1.001,00                     | € 0,14            | Για Monobloc   | 210 x 607 x 220       |
| HA063M.E1             | Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ) | € 1.103,00                     | € 0,14            | Για Monobloc   | 210 x 607 x 220       |
| HA061C.E1             | Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ) | € 889,00                       | € 0,14            | Για Hydrosplit | 210 x 607 x 220       |
| HA063C.E1             | Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ) | € 973,00                       | € 0,14            | Για Hydrosplit | 210 x 607 x 220       |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   |                                                     |                                |                   |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| Μοντέλο      | Τύπος                                               | Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ) | Τέλος ανακύκλωσης |  |
| PQRSTA0      | Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμότητας                | € 43,00                        | € 0,05            |  |
| PRSTAT5K10   | Thermistor 2ου κυκλώματος                           | € 41,00                        | € 0,07            |  |
| PHRSTA0      | Αισθητήρας ZNX                                      | € 64,00                        | € 0,07            |  |
| OSHA-3V      | Τρίοδη βαλβίδα                                      | € 360,00                       | € 0,05            |  |
| OSHA-MV      | Βαλβίδα ανάμιξης 3/4" DN20                          | € 223,00                       | € 0,05            |  |
| OSHA-MV1     | Βαλβίδα ανάμιξης 1" DN25                            | € 123,00                       | € 0,04            |  |
| PHLTA        | Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (1Ψ) για μονάδες Split  | € 231,00                       | € 0,01            |  |
| PHLTB        | Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX( για μονάδες Monobloc ) | € 419,00                       | € 0,02            |  |
| PHLTC        | Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (3Ψ) για μονάδες Split  | € 231,00                       | € 0,01            |  |
| PHLLA        | Κιτ για σύνδεση ηλιακού                             | € 155,00                       | € 0,01            |  |
| PZCWRC1      | Καλώδιο επέκτασης για χειριστήριο                   | € 30,00                        | € 0,01            |  |
| PZCWRC2      | Καλώδιο για 2 χειριστήρια                           | € 32,00                        | € 0,01            |  |
| PWFMD0200    | LG Wifi Modem                                       | € 177,04                       | € 0,05            |  |
| PWYREW000    | Καλώδιο επέκτασης LG Wifi Modem                     | € 100,00                       | € 0,01            |  |
| PHDPB        | Λεκάνη αποχέτευσης για εσωτερική μονάδα Split       | € 159,00                       | € 0,03            |  |
| PDC-HK10     | Καλύμμα πρόσφυσης για εσωτερική μονάδα Split        | € 30,00                        | € 0,01            |  |
| OSHB-40KTAEU | Δοχείο αδρανείας για θέρμανση χώρου                 | € 999,43                       | € 2,40            |  |
| OSHE-12KTAEU | Δοχείο διαστολής για παραγωγή ZNX                   | € 239,86                       | € 0,25            |  |
| PENKTH000    | Meter Interface                                     | € 370,00                       | € 0,01            |  |

- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο
- Ο παρών τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς καμία προειδοποίηση
- Η χρηματική εισφορά ανακύκλωσης ανά τεμάχιο περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%
- Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση στην προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση
- Η LG Electronics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Το πρώτο πρόγραμμα επιβράβευσης  
για επαγγελματίες που βασίζεται  
στην εκπαίδευση!



Εκπαίδευση



Σχεδιασμός  
συστημάτων  
λύσεων



Πιστοποίηση




Τεχνική  
υποστήριξη

Μάθετε περισσότερα στο  
<https://lgb2academyclub.gr>

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα **LG B2B ACADEMY CLUB**  
**επιβραβεύει** τους επαγγελματίες και τους συνεργάτες που  
θέλουν να **εξελίссουν το ταλέντο και την τεχνογνωσία τους**  
μέσα από την παρακολούθηση **εξειδικευμένων σεμιναρίων!**



Παρακολούθησε  
σεμινάρια



Μάζεψε  
πόντους



Κέρδισε  
μοναδικά δώρα

# LG SERVICE

Σας προσφέρουμε καινοτόμες επαγγελματικές λύσεις που υποστηρίζονται από ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών after sales δίνοντας προστιθέμενη αξία στην επένδυσή σας



**Ευέλικτα προγράμματα** υπηρεσιών συντήρησης και εγγυημένου χρόνου απόκρισης για project οποιουδήποτε μεγέθους



**Τμήμα εξυπηρέτησης B2B πελατών 24/7** με εξειδικευμένους τηλεεκπροσώπους που παρακολουθούν την εξέλιξη της επισκευής σας μέχρι την ολοκλήρωσή της



**Εκτεταμένη βασική εγγύηση** στα κύρια μέρη (π.χ. συμπιεστής 5-10 έτη) και μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων επέκτασης του χρόνου εγγύησης ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη



Εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο τεχνικής υποστήριξης με περισσότερα από **80 εξουσιοδοτημένα Service Centers**



**100% κάλυψη κόστους επισκευής εντός εγγύησης** (ανταλλακτικά, υλικά, εργασία & οδοιπορικά)





LG Electronics Ελλάς  
Business Solutions  
Air Conditioning | Heating | Hotel TV | Signage | IT Monitor | Photovoltaic

Εθνάρχου Μακαρίου 1, Δέλτα π. Φαλήρου  
Τ.Θ. 77331, Τ.Κ. 175 01 Π. Φάληρο, Αθήνα  
W: [www.lg.com/gr/business](http://www.lg.com/gr/business)  
E: [b2b.hellas@lge.com](mailto:b2b.hellas@lge.com)

LG Ακαδημία & Showroom  
[www.lg.com/gr/b2b/business-resources/training](http://www.lg.com/gr/b2b/business-resources/training)

Ακολουθείστε μας στα:



**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα**  
**801 11 500 400** (από σταθερά τηλέφωνα Ελλάδος)  
**(+30) 210 48 00 670** (από κινητά και σταθερά τηλέφωνα Ελλάδος & εξωτερικού)  
**8000 0810** (Κύπρος)