Climaland

YFANTIS GROUP

Energy Solutions

est. 1980

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
PROTEAS ULTRA05 -
HEAVY METALS 10" - 0,5μm

MADE IN U. S. A.

NSF

011. ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Ύψος: 13,00 cm
Μήκος: 11,00 cm

ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Το φίλτρο βρύσης Proteas μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στην βρύση της κουζίνας. Είναι συμβατό με τις περισσότερες βρύσες της αγοράς. Στη συσκευασία περιέχεται και το ανταλλακτικό πρώτης χρήσης το οποίο αποτελείται από ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 350 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ: EW-011-0100 Τιμή: 26,05 €

	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-011-0180 Τιμή: 6,95 €		O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0181 Τιμή: 0,28 €
	ΚΟΡΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-011-0183 Τιμή: 8,15 €		O-RING ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.) Κωδ: EW-011-0182 Τιμή: 0,28 €
	ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-011-0184 Τιμή: 5,75 €		O-RING ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-011-0185 Τιμή: 1,00 €
	ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0187 Τιμή: 1,95 €		ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ Κωδ: EW-011-0186 Τιμή: 0,94 €
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm Κωδ: EW-011-0188 Τιμή: 2,06 €		O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ Κωδ: EW-011-0189 Τιμή: 0,28 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης Proteas για το φίλτρο βρύσης χρωμέ (EW-011-0100). Αποτελείται από ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 450 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ. EW-011-0110 Τιμή: 5,54 €

ΤΕΤΡΑΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Κωδ. EW-011-0113 Τιμή: 20,02 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

012. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΛΕΥΚΗ

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Κωδ: EW-012-0100	Τιμή: 40,24 €

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Κωδ: EW-012-0101	Τιμή: 40,24 €

ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Έχει την δυνατότητα για 2 στάδια φίλτρανσης. Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Κωδ: EW-012-0102	Τιμή: 70,70 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικά κατασκευής

Βάση : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Λευκό : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Διάφανο : PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 8x10 : PE (Πολυαιθυλένιο)

+35 +2 °C

MAX 6 BAR

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης και διπλό o-ring (φλάντζα) για καλύτερη στεγανοποίηση.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

012. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

ΚΕΛΥΦΟΣ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ. EW-012-0180 Τιμή: 7,70 €

ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0181 Τιμή: 7,70 €

O-RING ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0193 Τιμή: 1,10 €

O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0192 Τιμή: 1,10 €

ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟ - ΕΞΟΔΟ)
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0182 Τιμή: 7,70 €

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0183 Τιμή: 3,30 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
2Μ 10" & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-091-0100 Τιμή: 2,39 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0184 Τιμή: 7,70 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ.- 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0201 Τιμή: 0,99 €

ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ.
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0186 Τιμή: 3,30 €

O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0181 Τιμή: 0,28 €

ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0187 Τιμή: 1,95 €

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
3/8" (ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ

Κωδ: EW-091-0404 Τιμή: 14,00 €

ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10 (3/8") ΕΥΚΑΜΠΤΟ

Κωδ: EW-091-0304 Τιμή: 1,85 €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ
ΒΡΥΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm

Κωδ: EW-011-0188 Τιμή: 2,06 €

O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ

Κωδ: EW-011-0189 Τιμή: 0,28 €

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
1/4" (ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ

Κωδ: EW-091-0401 Τιμή: 12,10 €

ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4")

Κωδ: EW-091-0300 Τιμή: 1,48 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-091-0207

Τιμή: 7,32 €

ΝΙΠΕΛ 1/4" ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδ: EW-095-0234

Τιμή: 1,10 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

012. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κλειδί για το άνοιγμα και την αντικατάσταση του φίλτρου.

Υλικά κατασκευής
Βάση : PP chrome (Πολυπροπυλένιο Επιχρωμιωμένο)
Κέλυφος : Inox steel (Ανοξείδωτο Ατσάλι)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 6x8 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

Ύψος: 33,50 cm
Διάμετρος: 14,00 cm

Κωδ: EW-012-0200 Τιμή: 58,90 €

	ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0280 Τιμή: 25,00 €		ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0184 Τιμή: 7,70 €
	ΒΑΣΗ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0282 Τιμή: 9,35 €		ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0284 Τιμή: 6,73 €
	ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0281 Τιμή: 5,50 €		O-RING ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0283 Τιμή: 2,60 €
	ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ.- 3/8" ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ Κωδ: EW-096-0119 Τιμή: 4,40 €		ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ. ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0186 Τιμή: 3,30 €
	ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0187 Τιμή: 1,95 €		ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ & ΣΥΣΚΕΥΗ SS 304 Κωδ: EW-091-0110 Τιμή: 2,39 €
	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 3/8" (ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ Κωδ: EW-091-0404 Τιμή: 14,00 €		O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0181 Τιμή: 0,28 €
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm Κωδ: EW-011-0188 Τιμή: 2,06 €		O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ Κωδ: EW-011-0189 Τιμή: 0,28 €
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10 (3/8") ΕΥΚΑΜΠΤΟ Κωδ: EW-091-0304 Τιμή: 1,85 €		ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.) Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,38 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

012. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ SS 304

Η συσκευή φίλτρανσης είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 304. Τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κλειδί για το άνοιγμα και την αντικατάσταση του φίλτρου.

Υλικά κατασκευής
Βάση : Stainless Steel 304 (Ανοξείδωτο Ατσάλι 304)
Κέλυφος : Stainless Steel 304 (Ανοξείδωτο Ατσάλι 304)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 8x10 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης και διπλό o-ring (φλάντζα) για καλύτερη στεγανοποίηση.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

Ύψος: 34,50 cm
Διάμετρος: 14,50 cm

+35 +2 °C

MAX 15 BAR

Κωδ: EW-012-0300	Τιμή: 210,50 €

	ΚΕΛΥΦΟΣ SS 304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0380 Τιμή: 52,00 €		ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ SS 304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0385 Τιμή: 13,00 €
	ΒΑΣΗ SS 304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0382 Τιμή: 66,00 €		O-RING ΠΛΑΚΕ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SS 304 Κωδ: EW-012-0383 Τιμή: 1,95 €
	ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ SS 304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0381 Τιμή: 20,50 €		O-RING ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SS 304 Κωδ: EW-012-0384 Τιμή: 1,95 €
	ΓΩΝΙΑ SS 304 1/4" ΑΡΣ. - 3/8" ΓΙΑ ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ Κωδ: EW-012-0386 Τιμή: 10,90 €		ΓΩΝΙΑ SS 304 1/4" ΑΡΣ. ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-012-0387 Τιμή: 10,90 €
	ΑΝΤ/ΚΗ ΑΝΟΞ. ΣΙΤΑ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SS 304 Κωδ: EW-012-0389 Τιμή: 8,70 €		ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ & ΣΥΣΚΕΥΗ SS 304 Κωδ: EW-091-0110 Τιμή: 2,39 €
	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SS304 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 3/8" (ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10) Κωδ: EW-012-0388 Τιμή: 21,70 €		O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ Κωδ: EW-011-0181 Τιμή: 0,28 €
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm Κωδ: EW-011-0188 Τιμή: 2,06 €		O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ Κωδ: EW-011-0189 Τιμή: 0,28 €
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10 (3/8") ΕΥΚΑΜΠΤΟ Κωδ. EW-091-0304 Τιμή: 1,95 €		

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

012. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τοποθετείται κεραμικό φίλτρο αντιμικροβιακού ενεργού άνθρακα με σπείρωμα. Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Υλικά κατασκευής
Βάση : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 6x8 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SLIM PROTEAS ΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ PROTEAS CANDLE: 90,78 €

Ύψος: 32,00 cm
Διάμετρος: 13,50 cm

+35 +2 °C

MAX 6 BAR

Κωδ: EW-012-0400	Τιμή: 55,00 €

ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0480 Τιμή: 14,44 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0184 Τιμή: 7,70 €

ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ)
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0481 Τιμή: 14,44 €

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0482 Τιμή: 7,05 €

O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0483 Τιμή: 1,40 €

ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,20 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ.- 3/8" ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0119 Τιμή: 4,40 €

ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ.
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0186 Τιμή: 3,30 €

ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0187 Τιμή: 1,95 €

O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0181 Τιμή: 0,28 €

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
3/8" (ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ

Κωδ: EW-091-0404 Τιμή: 14,00 €

O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ

Κωδ: EW-011-0189 Τιμή: 0,28 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ. EW-091-0101 Τιμή: 2,39 €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ
ΒΡΥΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm

Κωδ: EW-011-0188 Τιμή: 2,06 €

ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10 (3/8") ΕΥΚΑΜΠΤΟ

Κωδ: EW-091-0304 Τιμή: 1,95 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

012. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
PROTEAS SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τοποθετείται κεραμικό φίλτρο αντιμικροβιακού ενεργού άνθρακα με σπείρωμα. Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Υλικά κατασκευής
Βάση : Brass chrome (Ορείχαλκος Επιχρωμιωμένος)
Κέλυφος : Inox steel (Ανοξείδωτο Ατσάλι)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 6x8 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SLIM PROTEAS ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ &
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ PROTEAS CANDLE: 122,58 €

+35
+2
°C

MAX 6
BAR

Ύψος: 31,00 cm
Διάμετρος: 11,00 cm

Κωδ: EW-012-0401 Τιμή: 86,80 €

ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIME LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0490 Τιμή: 48,25 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0184 Τιμή: 7,70 €

ΒΑΣΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ)
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0491 Τιμή: 44,55 €

O-RING ΠΛΑΚΕ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0492 Τιμή: 5,22 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ.- 3/8" ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0119 Τιμή: 4,40 €

ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ.
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0186 Τιμή: 3,30 €

ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0187 Τιμή: 1,95 €

O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0181 Τιμή: 0,28 €

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
3/8" (ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ

Κωδ: EW-091-0404 Τιμή: 14,00 €

O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ

Κωδ: EW-011-0189 Τιμή: 0,28 €

ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10 (3/8") ΕΥΚΑΜΠΤΟ

Κωδ: EW-091-0304 Τιμή: 1,95 €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ
ΒΡΥΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm

Κωδ: EW-011-0188 Τιμή: 2,06 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΣΚΕΤΗ ΚΑΜΠΑΝΑ WF-NT-1W ΤΙΜΗ 33,75€

Eiger Φίλτρο νερού άνω πάγκου μαζί με Ανταλλακτικό φίλτρο Eiger 5μm με Πιστοποιήσεις

Τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τα ανταλλακτικά που μπορούν να τοποθετηθούν είναι φίλτρα διαφόρων τύπων μεγέθους 10" x 2,5". Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού. **Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κλειδί** για το άνοιγμα και την αντικατάσταση του φίλτρου αλλά και εγχειρίδιο χρήσης.

ΚΩΔ. WF-NT-1W-F	ΤΙΜΗ 39,80€

ΣΚΕΤΗ ΚΑΜΠΑΝΑ WF-SST-1 ΤΙΜΗ 69,50€

Eiger Μονή συσκευή φίλτρανσης άνω πάγκου Ανοξείδωτή μεταλλική inox μαζί με Ανταλλακτικό φίλτρο με όλες τις Πιστοποιήσεις

Τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τα ανταλλακτικά που μπορούν να τοποθετηθούν είναι φίλτρα διαφόρων τύπων μεγέθους 10" x 2,5". Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού. **Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κλειδί** για το άνοιγμα και την αντικατάσταση του φίλτρου αλλά και εγχειρίδιο χρήσης.

ΚΩΔ. WF-01-35	ΤΙΜΗ 74,25€

Eiger Διπλό Φίλτρο Νερού Ανώ πάγκου +Eiger CTO 5μm + Eiger Filter PP 5μm

Διπλό Φίλτρο Άνω Πάγκου με φίλτρο eiger filter πολυπροπυλενίου PP , 2 σταδιο με μπλοκ φίλτρο ενεργού άνθρακα Eiger CTO 5 μικρά , επίσης η συκευασία **περιλαμβάνει κλειδί σύσφιξης** και άνταπτορες για βρύση.

1ο Στάδιο: Φίλτρο Eiger Filter PP 5μm (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή).

2ο Στάδιο: Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα CTO 5μm Eiger 10"(Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή).

ΣΚΕΤΗ Η ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ WF-NT-2W ΤΙΜΗ 74,00€

ΚΩΔ. WF-NT-2W-C	ΤΙΜΗ 87,25€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

013. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ

Ύψος: 34,00 cm
Μήκος: 13,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10″ - 1/4″ + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η μονή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10″ x 2,5″. Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/4″

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C | MAX 18 BAR

Κωδ: EW-013-0101	Τιμή: 23,98 €

Ύψος: 34,00 cm
Μήκος: 24,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10″ - 1/4″ + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η διπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10″ x 2,5″. Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/4″

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C | MAX 18 BAR

Κωδ: EW-013-0201	Τιμή: 47,52 €

Ύψος: 34,00 cm
Μήκος: 36,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΤΡΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10″ - 1/4″ + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η τριπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10″ x 2,5″. Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/4″

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C | MAX 18 BAR

Κωδ: EW-013-0300	Τιμή: 73,47 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

013. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ

1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0103
Τιμή: 23,98 €

1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0105
Τιμή: 27,17 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/2" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η μονή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/2"

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C

MAX 18 BAR

Ύψος: 36,00 cm
Μήκος: 13,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0203
Τιμή: 47,52 €

1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0204
Τιμή: 53,90 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/2" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η διπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/2"

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C

MAX 18 BAR

Ύψος: 36,00 cm
Μήκος: 24,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0301
Τιμή: 73,47 €

1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0302
Τιμή: 83,05 €

ΤΡΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/2" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η τριπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/2"

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C

MAX 18 BAR

Ύψος: 36,00 cm
Μήκος: 36,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΡΥΣΑΚΙ

Οι φιλτροθήκες κάτω πάγκου με είσοδο και έξοδο 1/4" συνδέονται με σετ ρακόρ (ρακόρ, σωληνάκι, κλέφτη με ενσωματωμένο βανάκι) και βρυσάκι.

ΒΡΥΣΑΚΙΑ - Σελ.: F1

Κάτω Παγκου 1/4" + Σετ Ρακόρ για Βρυσάκι + Proteas Filter MD05 + Βρυσάκι Single

ΤΙΜΗ: 79,57 €

Διπλό Κάτω Παγκου 1/4" + Σετ Ρακόρ για Βρυσάκι + CTO 10" + Proteas Filter MD05 + Βρυσάκι Single

ΤΙΜΗ: 112,06 €

Τριπλό Κάτω Παγκου 1/4" + Σετ Ρακόρ για Βρυσάκι + PP 1μm + CTO 10" + Proteas Filter MD05 + Βρυσάκι Single

ΤΙΜΗ: 140,36 €

ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ.: EW-096-0801
Τιμή: 13,82 €

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΠΑΡΟΧΗ

Οι φιλτροθήκες κάτω πάγκου με είσοδο και έξοδο 1/2" συνδέονται με σετ ρακόρ σπιράλ στην κρύα παροχή.

Κάτω Παγκου 1/2" Ορχ. + Σετ Ρακόρ Σπιράλ + Proteas Filter MD05

ΤΙΜΗ: 61,31 €

Διπλό Κάτω Παγκου 1/2" Ορχ. + Σετ Ρακόρ Σπιράλ + CTO 10" + Proteas Filter MD05

ΤΙΜΗ: 96,99 €

Τριπλό Κάτω Παγκου 1/2" Ορχ. + Σετ Ρακόρ Σπιράλ + PP 1μm + CTO 10" + Proteas Filter MD05

ΤΙΜΗ: 128,49 €

ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΣΠΙΡΑΛ

Κωδ.: EW-096-0800
Τιμή: 17,00 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

013. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ, ΔΙΠΛΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10"
1/4"- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-013-0100 Τιμή: 19,03 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" ΣΠΕΙΡΩΜΑ
1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-013-0102 Τιμή: 19,03 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" ΣΠΕΙΡΩΜΑ
1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-013-0104 Τιμή: 22,22 €

ΚΕΛΥΦΟΣ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 10" 1/4" & 1/2" PROTEAS

Κωδ: EW-013-0383 Τιμή: 7,60 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
2Μ 10" & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-091-0100 Τιμή: 2,39 €

ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/4" ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" PROTEAS

Κωδ: EW-013-0380 Τιμή: 11,33 €

ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/2" ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" PROTEAS

Κωδ: EW-013-0381 Τιμή: 11,33 €

ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/2" ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" PROTEAS

Κωδ: EW-013-0382 Τιμή: 14,52 €

O-RING ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
2Μ ΛΕΥΚΗ PROTEAS

Κωδ: EW-013-0384 Τιμή: 1,10 €

ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδ: EW-095-0235 Τιμή: 1,65 €

O-RING ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
2Μ ΛΕΥΚΗ PROTEAS

Κωδ: EW-013-0385 Τιμή: 1,10 €

ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1/4" ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδ: EW-095-0234 Τιμή: 1,10 €

ΣΠΙΡΑΛ INOX 60 cm 1/2"
ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

Κωδ: EW-093-0103 Τιμή: 4,93 €

ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4")

Κωδ: EW-091-0300 Τιμή: 1,48 €

ΣΠΙΡΑΛ INOX 60 cm 1/2"
ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

Κωδ: EW-093-0102 Τιμή: 4,93 €

ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1/2"ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-096-0503 Τιμή: 1,98 €

ΚΛΕΦΤΗΣ 1/2" ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΒΑΝΑΚΙ 4x6 ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0836 Τιμή: 7,70 €

ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,38 €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ

Κωδ: EW-012-0189 Τιμή: 0,20 €

ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΑΓΟΥ

Κωδ: EW-091-0207 Τιμή: 7,32 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ
1/4" ΑΡΣ.- 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0201 Τιμή: 0,99 €

ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

Κωδ: EW-091-0208 Τιμή: 12,60 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

014. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ COMPACT PROTEAS

COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

Ύψος: 44,00 cm
Μήκος: 32,50 cm
Πλάτος: 10,00 cm

Σύστημα φίλτρανσης νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Φίλτραρει το νερό σε 5 στάδια. Περιέχει 1 in line φίλτρο ιζημάτων, 2 in line φίλτρα κοκκώδους ενεργού άνθρακα (2ο & 5ο στάδιο), 1 in line φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα και την μεμβράνη ινών 0,02 μm. Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 σειρά φίλτρων, συνδέσμους και βρυσάκι. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη). Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού. Η μεμβράνη αφαιρεί ορισμένα βακτήρια και ιούς, αλλά όχι όμως τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η αλλαγή των 4 φίλτρων γίνεται κάθε 3000 L νερού σε αντίθεση με την μεμβράνη ινών, η οποία αντικαθίσταται κάθε 6000 L νερού. Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι by pass ώστε να πραγματοποιείται ξέπλυμα των φίλτρων μετά από κάθε αντικατάστασή τους.

Κωδ: EW-014-0101 Τιμή: 165,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ (4 ΤΕΜ.) ΓΙΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS

Κωδ: EW-014-0111 Τιμή: 46,50 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΙΝΩΝ 12″ x 2″ - 0,02 μm

Κωδ: EW-036-0101 Τιμή: 23,50 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΒΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0228 Τιμή: 5,00 €

ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4″)

Κωδ: EW-091-0300 Τιμή: 1,48 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ 1/8″ ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0210 Τιμή: 0,88 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 1/4″ ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0201 Τιμή: 0,99 €

ΒΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1/4″ ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0300 Τιμή: 5,40 €

ΚΛΕΦΤΗΣ 1/2″ ΑΡΣ. - 1/2″ ΘΗΛ. - 1/4″ ΘΗΛ.

Κωδ: EW-096-0811 Τιμή: 3,30 €

ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Α.Ο. 50, 75, 100, 200 GPD & ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΝΩΝ

Κωδ: EW-041-0180 Τιμή: 11,00 €

ΣΕΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. & COMPACT PROTEAS

Κωδ: EW-041-0181 Τιμή: 3,85 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ

Κωδ: EW-091-0106 Τιμή: 2,39 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

015. ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Ιδανικό για τοποθέτηση στην παροχή νερού του πλυντηρίου ρούχων και πιάτων όπου χρειάζεται μείωση της σκληρότητας του νερού. Το υλικό που χρησιμοποιεί το φίλτρο πλυντηρίου είναι πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι. Προστατεύει το πλυντήριο ρούχων και πιάτων από την συσσώρευση αλάτων και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των απορρυπαντικών κατά 30%. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των οικιακών συσκευών. Αποτρέπει τους λεκέδες πάνω στα πιάτα, τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Το φίλτρο συνδέεται απευθείας στην παροχή κρύου νερού του πλυντηρίου.
Χρήση: 3-6 μήνες *

Ύψος: 13,50 cm
Διάμετρος: 7,00 cm

+35 +2 °C

MAX 6 BAR

Κωδ: EW-015-0100	Τιμή: 13,76 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 0,3 Kg

Οι πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι είναι το υλικό που προστατεύει το πλυντήριο ρούχων και πιάτων από την συσσώρευση αλάτων. Τοποθετείται στο φίλτρο πλυντηρίου. Το σετ δύο τεμαχίων είναι κατάλληλο για 4-5 γεμίσματα.

Κωδ: EW-015-0110	Τιμή: 8,94 €

016. ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ

Στην συσκευασία περιέχονται 2 τεμάχια.

- Μειώνει την συγκέντρωση βαρέων μετάλλων (μόλυβδο, χρώμιο, υδράργυρο)
- Ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις με το χλώριο (ομαλό και πιο μαλακό δέρμα, μείωση του ερεθισμού των ματιών και υγιή μαλλιά)
- Διαθέτει 3 ρυθμίσεις ροής νερού
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 3-6 μήνες *

Κωδ: EW-016-0110	Τιμή: 14,18 €

*Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

016. ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Ύψος: 13,50 cm
Διάμετρος: 8,50 cm

ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ
ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΛΕΥΚΟ

- Συνδέεται εύκολα στην μπαταρία της ντουζιέρας, στην αρχή του σπιράλ
- Αφαιρεί το χλώριο και τα αιωρούμενα σωματίδια
- Μειώνει την συγκέντρωση βαρέων μετάλλων (υδράργυρος)
- Ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις με το χλώριο (ομαλό και πιο μαλακό δέρμα, μείωση του ερεθισμού των ματιών και υγιή μαλλιά)
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 6 - 12 μήνες *

Κωδ: EW-016-0200	Τιμή: 55,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΝΤΟΥΖ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

- Αφαιρεί το χλώριο και τα αιωρούμενα σωματίδια
- Μειώνει την συγκέντρωση βαρέων μετάλλων (υδράργυρος)
- Ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις με το χλώριο (ομαλό και πιο μαλακό δέρμα, μείωση του ερεθισμού των ματιών και υγιή μαλλιά)
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 6 - 12 μήνες *

Κωδ: EW-016-0210	Τιμή: 24,80 €

017. ΦΙΛΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε μορφή σκόνης. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού, καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο για σύστημα αντίστροφης όσμωσης σαν 5ο στάδιο αλλά και σαν φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0200	Τιμή: 16,57 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0201	Τιμή: 18,78 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0202	Τιμή: 18,78 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CTO PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε συμπαγή μορφή. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0203	Τιμή: 18,77 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0204	Τιμή: 20,98 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0205	Τιμή: 20,98 €

*Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.

Αντοχή Φίλτρου 3700lt | +35 +2 °C | MAX 6 BAR

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

021. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG
ΔΙΑΦ. 10" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0103
Τιμή: 18,05 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG
ΔΙΑΦ. 10" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0104
Τιμή: 19,15 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG
ΔΙΑΦ. 10" - 1" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0105
Τιμή: 20,25 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG 10"
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει βαλβίδα απελεθευθέρωσης πίεσης.

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

Ύψος: 31,50 cm
Διάμετρος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 18 BAR

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ STRONG
ΔΙΑΦ. 10" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0115
Τιμή: 41,8 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ STRONG
ΔΙΑΦ. 10" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0116
Τιμή: 44,00 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ STRONG
ΔΙΑΦ. 10" - 1" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0117
Τιμή: 46,20 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG 10"
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η διπλή φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει βαλβίδα απελεθευθέρωσης πίεσης.

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

Ύψος: 31,50 cm
Μήκος: 27,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 18 BAR

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG 10"

O-RING ΓΙΑ ΓΥΑΛΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ 10", 7", 5"
Κωδ: EW-021-0188 Τιμή: 0,87 €

ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)
Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,38 €

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10"
Κωδ: EW-091-0203 Τιμή: 2,58 €

ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10"
Κωδ: EW-091-0204 Τιμή: 6,05 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 10", 7", 5" STRONG
Κωδ: EW-091-0103 Τιμή: 2,58 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΑΛΑ 10" STRONG ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10"
Κωδ: EW-021-0187 Τιμή: 13,00 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ
Κωδ: EW-021-0189 Τιμή: 0,76 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG
Κωδ: EW-021-0190 Τιμή: 4,95 €

ΔΙΠΛΗ ΚΕΦΑΛΗ COMPACT ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STR 10"

1/2"
Κωδ: EW-021-0197 Τιμή: 14,74 €

3/4"
Κωδ: EW-021-0198 Τιμή: 16,94 €

1"
Κωδ: EW-021-0199 Τιμή: 19,14 €

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" STR

1/2"
Κωδ: EW-021-0194 Τιμή: 8,25 €

3/4"
Κωδ: EW-021-0195 Τιμή: 8,80 €

1"
Κωδ: EW-021-0196 Τιμή: 9,35 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

021. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 7”

Η φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 7”. Διαθέτει βαλβίδα απελεθευθέρωσης πίεσης.

Ύψος: 24,50 cm
Διάμετρος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 22 BAR

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 1/2” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0106 Τιμή: 16,50

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 3/4” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0107 Τιμή: 17,60€

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 1” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0108 Τιμή: 18,70 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 7”

Η διπλή φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 7”. Διαθέτει βαλβίδα απελεθευθέρωσης πίεσης.

Ύψος: 24,50 cm
Μήκος: 28,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 22 BAR

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 1/2” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0118 Τιμή: 34,98 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 3/4” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0119 Τιμή: 38,94 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 1” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0120 Τιμή: 43,45 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 7”

O-RING ΓΙΑ ΓΥΑΛΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ 10”, 7”, 5”

Κωδ: EW-021-0188 Τιμή: 0,87 €

ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,38 €

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10”

Κωδ: EW-091-0203 Τιμή: 2,58 €

ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10”

Κωδ: EW-091-0204 Τιμή: 6,05 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 10”, 7”, 5” STRONG

Κωδ: EW-091-0103 Τιμή: 2,58 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΑΛΑ 7” STRONG ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 7”

Κωδ: EW-021-0185 Τιμή: 12,10 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ

Κωδ: EW-021-0189 Τιμή: 0,76 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG

Κωδ: EW-021-0190 Τιμή: 4,95 €

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 7”

1/2”
Κωδ: EW-021-0194 Τιμή: 8,25 €

3/4”
Κωδ: EW-021-0195 Τιμή: 8,80 €

1”
Κωδ: EW-021-0196 Τιμή: 9,35 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

021. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 5”

Η φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 5”. Διαθέτει βαλβίδα απελεθευθέρωσης πίεσης.

Ύψος: 19,50 cm
Διάμετρος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 22 BAR

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 1/2”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0109 Τιμή: 14,30 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 3/4”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0110 Τιμή: 15,40 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 1”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0111 Τιμή: 16,50 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 5”

Η διπλή φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 5”. Διαθέτει βαλβίδα απελεθευθέρωσης πίεσης.

Ύψος: 19,50 cm
Μήκος: 28,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 22 BAR

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 1/2”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0121 Τιμή: 30,58 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 3/4”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0122 Τιμή: 34,54 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5” - 1” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0123 Τιμή: 39,05 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3M STRONG 5”

O-RING ΓΙΑ ΓΥΑΛΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ 10”, 7”, 5”

Κωδ: EW-021-0188 Τιμή: 0,87 €

ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,38 €

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10”

Κωδ: EW-091-0203 Τιμή: 2,58 €

ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10”

Κωδ: EW-091-0204 Τιμή: 6,05 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 10”, 7”, 5” STRONG

Κωδ: EW-091-0103 Τιμή: 2,58 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΑΛΑ 5” STRONG ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 5”

Κωδ: EW-021-0186 Τιμή: 11,35 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ

Κωδ: EW-021-0189 Τιμή: 0,76 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG

Κωδ: EW-021-0190 Τιμή: 4,95 €

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 5”

1/2”
Κωδ: EW-021-0180 Τιμή: 7,70 €

3/4”
Κωδ: EW-021-0181 Τιμή: 8,25 €

1”
Κωδ: EW-021-0182 Τιμή: 8,80 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

021. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 1/2"

Κωδ.: EW-021-0400
Τιμή: 67,06 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 3/4"

Κωδ.: EW-021-0402
Τιμή: 71,47 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10"

Η μεταλλική φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού ή κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Επίσης είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10".

Ύψος: 31,50 cm
Διάμετρος: 10,50 cm

+35 +2 °C

MAX 10 BAR

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 1/2"

Κωδ.: EW-021-0401
Τιμή: 120,15 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 3/4"

Κωδ.: EW-021-0403
Τιμή: 125,90 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10"

Η μεταλλική φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού ή κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Επίσης είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10".

Ύψος: 31,50 cm
Διάμετρος: 10,50 cm

+35 +2 °C

MAX 10 BAR

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10" - 1/2"
ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η φιλτροθήκη δύο μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην ζεστή παροχή του νερού. Επίσης είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρα νερού 10" κατάλληλα για ζεστό νερό.
Ενδείκνυται για χρήση σε θερμοκρασίες νερού 35 °C έως 90 °C

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο,**

+90 +35 °C

MAX 8 BAR

Ύψος: 32,00 cm
Διάμετρος: 11,50 cm

Κωδ: EW-021-0500 Τιμή: 48,40 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 10" - 5μm ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ

Αφαιρεί ιζήματα και αιωρούμενα σωματίδια έως και 5μm (χώμα, λάσπη, σκουριά). Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για φίλτρανση ζεστού νερού. Είναι συμβατό με φιλτροθήκες 10".

Κωδ: EW-031-0134 Τιμή: 8,10 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

021. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ SLIM 20″ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ - ΣΚΕΤΗ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΔΙΑΦΑΝΗ 20″ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ - ΣΚΕΤΗ

13,00 cm

56,00 cm

Η φιλτροθήκη δύο μερών 20″ είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Δυνατότητα τοποθέτησης και σε επαγγελματικούς χώρους (εργοστάσια, ξενοδοχεία κ.λ.π). Είναι συμβατή με φυσίγγια φίλτρου νερού 20″ x 2,5″. Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης. Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό, βάση στήριξης και κλειδί.

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2″

Κωδ: EW-021-0600 Τιμή: 49,70 €

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2″

Κωδ: EW-021-0601 Τιμή: 51,80 €

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4″

Κωδ: EW-021-0602 Τιμή: 52,90 €

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4″

Κωδ: EW-021-0603 Τιμή: 54,00 €

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1″

Κωδ: EW-021-0604 Τιμή: 55,10 €

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1″

Κωδ: EW-021-0605 Τιμή: 56,20 €

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

Πολυεδρικό ανοξείδωτο φίλτρο πολυφυσιγγίων. Τοποθετούνται τρία φίλτρα πολυπροπυλενίου 20″. Αφαιρεί στερεά σωματίδια και ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά, άμμο). Ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης.

+35 +2 °C

MAX 18 BAR

Ύψος: 67,00 cm
Διάμετρος: 20,50 cm

Κωδ: EW-021-0700 Τιμή: 1.013,50 €

Υλικά κατασκευής

Κεφαλή : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Μπλέ : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Διάφανο : PET
(Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)

+35 +2 °C

MAX 8 BAR

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΕΣ SLIM 20″

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 20″ SLIM

Κωδ: EW-091-0109 Τιμή: 2,75 €

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ SLIM

1/2″
Κωδ: EW-021-0680 Τιμή: 16,50 €

3/4″
Κωδ: EW-021-0681 Τιμή: 18,15 €

1″
Κωδ: EW-021-0682 Τιμή: 19,80 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΠΛΕ 20″ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 20″ SLIM

Κωδ: EW-021-0685 Τιμή: 22,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ 20″ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 20″ SLIM

Κωδ: EW-021-0686 Τιμή: 24,20 €

O-RING ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 20″

Κωδ: EW-021-0687 Τιμή: 1,95 €

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 20″ SLIM

Κωδ: EW-091-0210 Τιμή: 7,15 €

ΣΕΤ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 20″ SLIM & BIG BLUE

Κωδ: EW-021-0688 Τιμή: 3,80 €

ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,38 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

022. ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 3/4″ ΑΡΣ. & 1″ ΑΡΣ. 30ΜΜ

3/4″ 1″

Υλικά κατασκευής
Κεφαλή : Ορείχαλκος
Δαχτυλίδι Μπλέ : PP
(Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Διάφανο : PET
(Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Σίτα: Ανοξείδωτο Ατσάλι 304

+35 +2 °C

MAX 8 BAR

Ύψος: 23,00 cm
Μήκος 3/4″: 15,00 cm
Μήκος 1″: 9,00 cm

Κωδ: EW-022-0115 Τιμή: 49,60 €

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥ 3/4″ & 1"

Κωδ: EW-022-0203 Τιμή: 15,20 €

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 1/2″ ΑΡΣ. 30ΜΜ

1/2″

Κωδ: EW-022-0118 Τιμή: 45,78 €

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥ 1/2″

Κωδ: EW-022-0202 Τιμή: 15,20 €

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 3/4″ ΑΡΣ. & 1″ ΑΡΣ. 30ΜΜ ΧΩΡΙΣ ΞΥΣΤΡΑ

3/4″ 1″

Υλικά κατασκευής
Κεφαλή : Ορείχαλκος
Κέλυφος Διάφανο : PET
(Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Σίτα: Ανοξείδωτο Ατσάλι 304

+35 +2 °C

MAX 8 BAR

Ύψος: 23,00 cm
Μήκος 3/4″: 15,00 cm
Μήκος 1″: 9,00 cm

Κωδ: EW-022-0117 Τιμή: 39,46 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΞΥΣΤΡΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΞΥΣΤΡΑ
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Κωδ: EW-022-0196 Τιμή: 15,20 €

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 3/4″ ΑΡΣ. & 1″ ΑΡΣ. 30ΜΜ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗ

3/4″ 1″

Υλικά κατασκευής
Κεφαλή : Ορείχαλκος
Κέλυφος Διάφανο : PET
(Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Σίτα: Ανοξείδωτο Ατσάλι 304

+35 +2 °C

MAX 8 BAR

Ύψος: 26,00 cm
Μήκος 3/4″: 15,00 cm
Μήκος 1″: 9,00 cm

Κωδ: EW-022-0119 Τιμή: 94,18 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΩΤΗ
3/4"

Κωδ: EW-022-0204 Τιμή: 15,20 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

023. ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIG BLUE

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10″ - 1″

Κωδ.: EW-023-0100
Τιμή: 60,50 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10″ - 1 1/2″

Κωδ.: EW-023-0109
Τιμή: 63,80 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10″ - ΣΚΕΤΗ

Η φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 10″ είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10″ Big Blue. Διατίθεται σε διαμέτρημα εισόδου/εξόδου 1″ ορειχάλκινο σπείρωμα και 1 1/2″ πλαστικό σπείρωμα.

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

Ύψος: 34,00 cm
Διάμετρος: 18,50 cm

+35 +2 °C

MAX 25 BAR

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20″ - 1″

Κωδ.: EW-023-0102
Τιμή: 88,00 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20″ - 1 1/2″

Κωδ.: EW-023-0110
Τιμή: 91,30 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20″ - ΣΚΕΤΗ

Η φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 20″ είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 20″ Big Blue. Διατίθεται σε διαμέτρημα εισόδου/εξόδου 1″ ορειχάλκινο σπείρωμα και 1 1/2″ πλαστικό σπείρωμα.

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

Ύψος: 60,00 cm
Διάμετρος: 18,50 cm

+35 +2 °C

MAX 25 BAR

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10″ - 1″ ΜΕ COMPACT ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διπλή φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 10″ & 20″ - 1″ με ορειχάλκινο σπείρωμα και compact μεταλλική βάση. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10″ Big Blue & 20″ Big Blue.

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική
Κεφαλή : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος : PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

Ύψος: 53,00 cm
Μήκος: 38,00 cm
Πλάτος: 23,50 cm

Κωδ.: EW-023-0104
Τιμή: 176,00 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά φίλτρα, και κλειδί**

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20″ - 1″ ΜΕ COMPACT ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ύψος: 73,00 cm
Μήκος: 38,00 cm
Πλάτος: 23,50 cm

Κωδ.: EW-023-0105
Τιμή: 242,00 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά φίλτρα, και κλειδί**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

023. ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIG BLUE

ΤΡΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ BIG BLUE 10" - 1" ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΣΠΕΙΡ.
ΜΕ COMPACT ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Τριπλή φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 10″ - 1″ με ορειχάλκινο σπείρωμα και compact μεταλλική βάση. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10″ Big Blue

Ύψος: 53,00 cm
Μήκος: 57,00 cm
Πλάτος: 23,50 cm

Κωδ.: EW-023-0111
Τιμή: 264,00 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά φίλτρα, και κλειδί**

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική
Κεφαλή : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος : PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

Τριπλή φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 20″ - 1″ με ορειχάλκινο σπείρωμα και compact μεταλλική βάση. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 20″ Big Blue

Ύψος: 73,00 cm
Μήκος: 57,00 cm
Πλάτος: 23,50 cm

Κωδ.: EW-023-0112
Τιμή: 363,00 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά φίλτρα, και κλειδί**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

023. ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIG BLUE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ, ΔΙΠΛΗ (10″ & 20″) BIG BLUE

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10″ & 20″

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1″
Κωδ: EW-023-0181 Τιμή: 27,50 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 1/2″
Κωδ: EW-023-0186 Τιμή: 30,80 €

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10″ & 20″

Κωδ: EW-091-0209 Τιμή: 7,70 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE

Κωδ: EW-091-0105 Τιμή: 3,79 €

O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ BIG BLUE 10″ & 20″

Κωδ: EW-023-0185 Τιμή: 2,20 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ BIG BLUE 10″

Κωδ: EW-023-0196
Τιμή: 57,00 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ BIG BLUE 20″

Κωδ: EW-023-0197
Τιμή: 86,00 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗ BIG BLUE 10″

Κωδ: EW-023-0199
Τιμή: 86,50 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗ BIG BLUE 20″

Κωδ: EW-023-0200
Τιμή: 130,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10″

Κωδ: EW-023-0183 Τιμή: 27,50 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20″

Κωδ: EW-023-0184 Τιμή: 55,00 €

ΝΙΠΕΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1″

Κωδ: EW-095-0245 Τιμή: 3,80 €

ΝΙΠΕΛ 1″ ΧΡΩΜΕ
Κωδ: EW-096-0505 Τιμή: 6,05 €

ΝΙΠΕΛ 1 1/2″ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
Κωδ: EW-096-0511 Τιμή: 10,63 €

ΣΕΤ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 20″ SLIM & BIG BLUE

Κωδ: EW-021-0688 Τιμή: 3,80 €

ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ BIG BLUE (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-023-0198 Τιμή: 0,96 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

031. ΦΙΛΤΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4″, 5″, 7″, 10″. Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό: Ίνες Πολυπροπυλενίου (PP)
Διάρκεια: Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών

+35
+2
°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0200	4″	2,5″	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	10,16 x 7,00	2,34 €
EW-031-0201	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	2,34 €
EW-031-0202	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	2,34 €
EW-031-0203	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**2,34 €**
EW-031-0204	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	2,34 €
EW-031-0205	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	2,34 €
EW-031-0206	5″	2,5″	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	12,70 x 7,00	2,49 €
EW-031-0207	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	2,49 €
EW-031-0208	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	2,49 €
EW-031-0209	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**2,49 €**
EW-031-0210	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	2,49 €
EW-031-0211	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	2,49 €
EW-031-0212	7″	2,5″	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	17,78 x 7,00	2,55 €
EW-031-0213	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	2,55 €
EW-031-0214	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	2,55 €
EW-031-0215	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**2,55 €**
EW-031-0216	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	2,55 €
EW-031-0217	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	2,55 €
EW-031-0218	10″	2,5″	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	25,40 x 7,00	2,59 €
EW-031-0219	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	2,59 €
EW-031-0220	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	2,59 €
EW-031-0221	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**2,59€**
EW-031-0222	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	2,59 €
EW-031-0223	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	2,59 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2″ και πίεση δικτύου 3 bar.**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

031. ΦΙΛΤΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4″, 5″, 7″, 10″. Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)
Διάρκεια: Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών

+35
+2
°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0100	4″	2,5″	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	10,16 x 7,00	2,09 €
EW-031-0101	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	2,09 €
EW-031-0102	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	2,09 €
EW-031-0103	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**2,09 €**
EW-031-0104	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	2,09 €
EW-031-0105	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	2,09 €
EW-031-0106	5″	2,5″	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	12,70 x 7,00	2,15 €
EW-031-0107	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	2,15 €
EW-031-0108	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	2,15 €
EW-031-0109	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**2,15 €**
EW-031-0110	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	2,15 €
EW-031-0111	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	2,15 €
EW-031-0112	7″	2,5″	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	17,78 x 7,00	2,20 €
EW-031-0113	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	2,20 €
EW-031-0114	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	2,20 €
EW-031-0115	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**2,20 €**
EW-031-0116	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	2,20 €
EW-031-0117	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	2,20 €
EW-031-0118	10″	2,5″	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	25,40 x 7,00	2,35 €
EW-031-0119	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	2,35 €
EW-031-0120	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	2,35 €
EW-031-0121	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**2,35 €**
EW-031-0122	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	2,35 €
EW-031-0123	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	2,35 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2″ και πίεση δικτύου 3 bar.**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 20", 30", 40", Big Blue 10", Big Blue 20". Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)
Διάρκεια: Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών

+35
+2
°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0124	20"	2,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	50,80 x 7,00	5,40 €
EW-031-0125	20"	2,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	50,80 x 7,00	5,40 €
EW-031-0126	30"	2,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	76,20 x 7,00	7,70 €
EW-031-0127	30"	2,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	76,20 x 7,00	7,70 €
EW-031-0128	40"	2,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	101,60 x 7,00	13,00 €
EW-031-0129	40"	2,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	101,60 x 7,00	13,00 €

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIG BLUE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0130	10"	4,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	25,40 x 11,50	12,61 €
EW-031-0131	10"	4,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	25,40 x 11,50	12,61 €
EW-031-0132	20"	4,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	50,80 x 11,50	24,41 €
EW-031-0133	20"	4,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	50,80 x 11,50	24,41 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

031. ΦΙΛΤΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο πλενόμενο για συσκευές 5″, 10″. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο. Αποτελείται από πλαστική σιτά στο εσωτερικό του. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο καθώς μπορεί να ξεπλυθεί κάτω από την βρύση.

Υλικό: Nylon & Πλέγμα Πολυπροπυλενίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών
- Τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0304	5″	2,5″	20 μm	12,70 x 7,00	6,99 €
EW-031-0300	10″	2,5″	20 μm	25,40 x 7,00	10,10 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΙΣΕ

Ανταλλακτικό φίλτρο πλισέ για συσκευές 10″, 20″, Big Blue 10″, Big Blue 20″. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 3 φορές εφόσον ξεπλένεται κάτω από την βρύση.

Υλικό: Πτυχωτός Πολυεστέρας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών
- Τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0405	10″	2,5″	5 μm	25,40 x 7,00	13,30 €
EW-031-0407	10″	2,5″	20 μm	25,40 x 7,00	13,30 €
EW-031-0410	20″	2,5″	5 μm	50,80 x 7,00	19,40 €
EW-031-0411	20″	2,5″	20 μm	50,80 x 7,00	19,40 €
EW-031-0400	10″	4,5″	5 μm	25,40 x 11,50	18,69 €
EW-031-0401	10″	4,5″	20 μm	25,40 x 11,50	18,69 €
EW-031-0402	20″	4,5″	5 μm	51,00 x 11,50	24,17 €
EW-031-0403	20″	4,5″	20 μm	51,00 x 11,43	24,17 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

032. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης Proteas για το φίλτρο βρύσης χρωμέ (EW-011-0100). Αποτελείται από ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 450 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ. EW-011-0110	Τιμή: 5,54 €

ΤΕΤΡΑΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Κωδ. EW-011-0113	Τιμή: 20,02 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΛΕΥΚΟ

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης λευκό. Περιέχει ενεργό άνθρακα.

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Μείωση συγκένρωσης χλώριου και οργανικών ενώσεων
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 450 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ. EW-011-0210	Τιμή: 7,10 €

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CAG 10" PROTEAS

Είναι κατασκευασμένο από κοκκώδη ενεργό άνθρακα.

- 99% αφαίρεση χλωρίου
- Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων (άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη)

Κωδ. EW-032-0105	Τιμή: 9,19 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

032. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4″, 5″, 7″, 10″, 20″, Big Blue 10″, Big Blue 20″.

Υλικό: Συμπαγής Ενεργός Άνθρακας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών
- Μείωση συγκέντρωσης χλωρίου και οργανικών ενώσεων κατά 90%
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Τοποθετούνται στα συστήματα φίλτρανσης σαν πρόφιλτρα (1ο ή 2ο στάδιο)

+35
+2
°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0100	4″	2,5″	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	10,16 x 7,00	1.200 L	6,60 €
EW-032-0101	5″	2,5″	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	12,70 x 7,00	1.500 L	7,15 €
EW-032-0102	7″	2,5″	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	17,78 x 7,00	2.100 L	8,25 €
EW-032-0103	10″	2,5″	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	8,95 €
EW-032-0104	10″	2,5″	10 μm	1,1 m^3/h	0,3 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	7,85 €
EW-032-0114	20″	2,5″	5 μm	4,5 m^3/h	0,35 bar	50,80 x 7,00	6.000 L	20,27 €

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIG BLUE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0112	10″	4,5″	5 μm	4,5 m^3/h	0,28 bar	25,40 x 11,50	8.000 L	24,41 €
EW-032-0113	20″	4,5″	5 μm	4,5 m^3/h	0,2 bar	50,80 x 11,50	16.000 L	48,90 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνες ύδρευσης 1/2″, 1″ και πίεση δικτύου 3 bar.**
**** Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε υπολειμματικό χλώριο.**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

Φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα 10” – 5μm Eiger Filter

Είναι κατασκευασμένο από 100% καθαρές ίνες υψηλής χωρητικότητας και αφαιρεί τις ακαθαρσίες, τις σκόνες, σωματίδια, σκουριές και άλλα ιζήματα.
επίσης περιέχει ενεργο άνθρακα υψηλής απόδοσης που αφαιρεί το ελεύθερο χλωρίο, μυρωδιά, οργανικά μολυντικά σωματίδια, εντομοκτόνα και χημικά.
Τέλος βελτιώνει την οσμή και την γέυση του νερού.
Πιστοποιησεις: NSF, TUV AUSTRIA, Water Quality, ISO 9001, ISO 14001 MADE IN EUROPE

ΚΩΔ. WF-CTO-10	ΤΙΜΗ 9,75€

Φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα 10” Eiger Filter

99% αφαίρεση χλωρίου και 85% αφαίρεση φυτοφαρμάκων
• Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων
• Βελτιώνει την γεύση και την οσμή του νερού • Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων (άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη)

Πιστοποιησεις: NSF, TUV AUSTRIA, Water Quality, ISO 9001, ISO 14001 MADE IN EUROPE

ΚΩΔ. WF-GAC-10	ΤΙΜΗ 8,75€

Φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα από Κέλυφος Καρύδας Eiger Filter 1μm

Ενα απο τα καλύτερα φίλτρα που κυκλοφορούν στην αγορά.
Θερμοκρασία Λειτουργίας : 2°C – 55°
100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
100% αφαίρεση χλωρίου
Απορροφητικότητα έως 1 μm micron
Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) 1μm
Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100% ,οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων , παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
Μείωση μολύβδου (ο μόλυβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις ύδρευσης) σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
Μείωση MTBE - Μείωση αμιάντου - Μείωση σωματιδίων - Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων
Μείωση κυστών - Μείωση ατραζίνης (ζιζανιοκτόνο) - Μείωση του υδραργύρου - Μείωση χλωραμίνης
Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF, TUV AUSTRIA, ISO, WATER QUALITY

Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔ. WF-CTO1-10	ΤΙΜΗ 32,50€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

032. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS SM CTO5 10” - 5μm

MADE IN U. S. A.

NSF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100% άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Αφαίρεση οργανικών ουσιών
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0106	10”	2,5”	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	16,82 €

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS MD05 10” - 0,5μm

MADE IN U. S. A.

NSF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Αφαίρεση πτητικών ουσιών
- Υψηλή αφαίρεση τριαλομεθανίων και χλωροφόρμιου
- Υψηλή απορροφητικότητα χημικών ουσιών
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0107	10”	2,5”	0,5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	25,32 €

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS LR05 10” - 0,5μm

MADE IN U. S. A.

NSF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Αφαίρεση χλωραμίνης και άλλων χημικών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Αφαίρεση κυστών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0108	10”	2,5”	0,5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	33,00 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2” και πίεση δικτύου 3 bar.**
**** Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε υπολειμματικό χλώριο.**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

032. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS ULTRA05 - HEAVY METALS 10" - 0,5μm

MADE IN U. S. A.

NSF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Απομάκρυνση κυστών (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba και Toxoplasma) διαπερατότητας έως και 0,5 micron σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Μείωση της συγκέντρωσης μολύβδου (lead) (ο μόλυβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις μολύβδου) σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0109	10"	2,5"	0,5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	35,00 €

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS SUPER CF1 10" - 1μm

MADE IN U. S. A.

NSF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100% άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 1 μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 1μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση της συγκέντρωσης μολύβδου (lead) (ο μόλυβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις μολύβδου)
- Μείωση MTBE
- Μείωση αμιάντου
- Μείωση σωματιδίων I
- Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων
- Μείωση κυστών
- Μείωση ατραζίνης (ζιζανιοκτόνο)
- Μείωση του υδραργύρου
- Μείωση χλωραμίνης
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0110	10"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	46,00 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.**
**** Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε υπολειμματικό χλώριο.**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

032. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

MADE IN KOREA

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ

PROTEAS UF PRO 0,1

Φίλτρανση σε 4 στάδια.
Στο 1° και 2° στάδιο το νερό εισέρχεται στα εξωτερικά φύλλα πολυπροπυλενίου 10μm και 5μm αντίστοιχα. Στο 3° στάδιο διαπερνά τον συμπαγή ενεργό άνθρακα από κέλυφος καρύδας 1μm. Στο 4° και τελευταίο στάδιο το νερό περνάει από την ειδική μεμβράνη υπερδιήθησης 0,1μm.
Πέρα από οσμές και χλώριο, το φίλτρο συγκρατεί βακτήρια και μικροοργανισμούς.

*Κατασκευάζεται στη Νότιο Κορέα και διαθέτει πιστοποίηση NSF.

- 1° επίπεδο πολυπροπυλενίου 10μm
- 2° επίπεδο πολυπροπυλενίου 5μm
- 3° επίπεδο ενεργού άνθρακα καρύδας 1μm
- 4° επίπεδο μεμβράνη UF 0,1μm

Βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του άνθρακα καθώς κατακρατεί τα ιζήματα

Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα καρύδας, κατακρατεί το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα και βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού

Ειδική μεμβράνη υπερδιήθησης αφαιρεί βακτήρια και μικροοργανισμούς. Δεν κατακρατεί τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση θολότητας σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Αφαίρεση κυστών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Απομάκρυνση Cryptosporidium, Giardia
- Αποκόπτει σωματίδια έως 0,03μm
- Αφαίρεση σταφυλόκοκκου 100%
- Αφαίρεση των βακτηρίων Brevundimonas 100%
- Αφαίρεση του βακτηρίου Escherichial Coli 100%
- Αφαίρεση Καολίνης 100%
- Αφαίρεση πολυμερισμένου Λάτεξ (0,05μm) 98,5%

Pore size range

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0136	10”	2,5”	0,1 μm	1,0 m^3/h	0,95 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	42,00 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

033. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ SLIM 10” - 0,3μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3μm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρανσης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

**** Προτεινόμενη χρονική περίοδος για την αλλαγή του φίλτρου**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΤΙΜΗ
EW-033-0102	10”	2,2”	0,3 μm	25,40 x 5,50	12 **	17,14 €

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 10” - 0,3μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3μm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρανσης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

**** Προτεινόμενη χρονική περίοδος για την αλλαγή του φίλτρου**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΤΙΜΗ
EW-033-0100	10”	2,5”	0,3 μm	25,40 x 7,00	12 **	22,20 €

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ 10” - 0,3μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3μm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Εξαιρετική μείωση της συγκέντρωσης χλωρίου
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρανσης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-033-0101	10”	2,5”	0,3 μm	25,40 x 7,00	2.400 L	28,80 €

PROTEAS ΚΕΡΑΜΙΚΟ CANDLE ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κεραμικό φίλτρο με συμπαγή ενεργό άνθρακα βιδωτό
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,5μm - 0,8μm
- Αφαίρεση βακτηρίων, κυστών 99,99%
- Αφαίρεση εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 85%, φαινόλες 50%
- Αφαίρεση πολυαρωματικών υδρογονανθράκων 95%, τριαλογονομεθάνιο 50%
- Αφαίρεση ελεύθερου χλωρίου 97%, μολύβδου 98,3%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-033-0300	10”	1,9”	0,5 μm -0,8 μm	25,40 x 4,70	2.400 L	35,78 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2” και πίεση δικτύου 3 bar.**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

034. IN LINE ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ

PROTEAS UF PRO 0,1

Φίλτρανση σε 2 στάδια.
Στο 1° στάδιο διαπερνά τον συμπαγή ενεργό άνθρακα από κέλυφος καρύδας 1μm. Στο 2° στάδιο το νερό περνάει από την ειδική μεμβράνη υπερδιήθησης 0,1μm. Πέρα από οσμές και χλώριο, το φίλτρο συγκρατεί βακτήρια και μικροοργανισμούς.

*Κατασκευάζεται στη Νότιο Κορέα και διαθέτει πιστοποίηση NSF.

■ 1° επίπεδο ενεργού άνθρακα καρύδας 1μm

Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα καρύδας. Βοηθάει στην κατακράτηση των ιζημάτων και κατακρατεί το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα, βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού,

■ 2° επίπεδο μεμβράνη UF 0,1μm

Ειδική μεμβράνη υπερδιήθησης αφαιρεί βακτήρια και μικροοργανισμούς. Δεν κατακρατεί τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό

MADE IN KOREA

NSF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση θολότητας σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Αφαίρεση κυστών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Απομάκρυνση Cryptosporidium, Giardia
- Αποκόπτει σωματίδια έως 0,03μm
- Αφαίρεση σταφυλόκοκκου 100%
- Αφαίρεση των βακτηρίων Brevundimonas 100%
- Αφαίρεση του βακτηρίου Escherichial Coli 100%
- Αφαίρεση Καολίνης 100%
- Αφαίρεση πολυμερισμένου Λάτεξ (0,05μm) 98,5%

Pore size range

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-034-0216	12”	2,5”	0,1 μm	1,0 m^3/h	0,95 bar	30,00 x 7,00	3.000 L	40,00 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

034. IN LINE ΦΙΛΤΡΑ

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε μορφή σκόνης. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού, καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο για σύστημα αντίστροφης όσμωσης σαν 5ο στάδιο αλλά και σαν φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0200	Τιμή: 16,57 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0201	Τιμή: 18,78 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0202	Τιμή: 18,78 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CTO PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε συμπαγή μορφή. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη) έως 5 μm. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0203	Τιμή: 18,77 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0204	Τιμή: 20,98 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0205	Τιμή: 20,98 €

IN LINE ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

In-line φίλτρο πολυπροπυλενίου με είσοδο/έξοδο 1/4" θηλυκό σπείρωμα. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη) έως 5 μm. Είναι χημικά ανθεκτικό και χρησιμοποιείται για 1ο στάδιο φίλτρανσης. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Κατασκευάζεται από 100% ίνες πολυπροπυλενίου.

Κωδ: EW-034-0100	Τιμή: 17,05

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

In-line φίλτρο αποσκλήρυνσης και ανταλλαγής ιόντων με είσοδο/έξοδο 1/4" θηλυκό σπείρωμα. Περιέχει ρητίνη αποσκλήρυνσης. Ανταλλάσει ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου, συνεπώς μειώνει τη σκληρότητα του νερού. Κατάλληλο για σύστημα αντίστροφης όσμωσης, παγομηχανές, ψύκτες νερού, καφετιέρες κλπ.

Κωδ: EW-034-0304	Τιμή: 16,57

***Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.**

Αντοχή Φίλτρου 3700 lt | +35 +2 °C | MAX 6 BAR

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Εμπλουτίζει το ανθρώπινο σώμα με:

- Ασβέστιο: Ένα από τα βασικότερα ιχνοστοιχεία για τον ανθρώπινο οργανισμό καθώς είναι απαραίτητο για υγιή δόντια και κόκκαλα. Βοηθά στην σωστή πέψη, στην καλή λειτουργία και φυσιολογικό χτύπο της καρδιάς αλλά και στην καλή λειτουργία των αρτηριών και των μυών
- Μαγνήσιο: Είναι καθοριστικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό σύστημα αλλά και για την σωστή κυκλοφορία του αίματος. Αποτρέπει τον καρκίνο σχετιζόμενο με ασθένειες, αρτηριοσκλήρυνση, εγκεφαλικά και νεφρικές ασθένειες
- Νάτριο: Είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση και συγκράτηση του νερού στο ανθρώπινο σώμα όπως και για την ισορροπία του ph στο ανθρώπινο σώμα. Είναι εξαιρετικός ρυθμιστής του αίματος
- Κατά κύριο λόγο εγκαθίσταται σε σύστημα αντίστροφης όσμωσης ως 6ο στάδιο για να προσθέσει τα κατάλληλα ιχνοστοιχεία
- Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 35 °C

+35 +2 °C

Κωδ: EW-034-0300 Τιμή: 22,31 €

IN LINE ALKALINE ΦΙΛΤΡΟ PURE PRO - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

- Παράγει αλκαλικό νερό με πλήρη ισορροπία του ph, βοηθά στην ελαχιστοποίηση της διακύμανσης του ph του ανθρωπίνου σώματος
- Μετατρέπει το όξινο νερό σε νερό αλκαλικών ιόντων ασβεστίου
- Το ανθρώπινο σώμα απορροφά 100% τα ιόντα ασβεστίου, μαγνησίου, νατρίου, καλίου που παράγονται
- Καθαρότερο και πιο υγιεινό νερό
- Βελτιώνει την ποιότητα του νερού προσθέτοντας τα κατάλληλα για τον ανθρώπινο οργανισμό ιχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο και άλλα ιχνοστοιχεία επιθυμητά για τον ανθρώπινο οργανισμό
- Κατά κύριο λόγο εγκαθίσταται σε σύστημα αντίστροφης όσμωσης σαν 7ο στάδιο
- Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 51 °C

Κωδ: EW-034-0305 Τιμή: 32,58 €

IN LINE INFRA-RED ΦΙΛΤΡΟ PURE PRO - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

- Ενεργοποιεί τα μόρια του νερού στο ανθρώπινο σώμα
- Βελτιώνει τα επίπεδα οξυγόνου στο ανθρώπινο σώμα
- Εξαλείφει τα λίπη, τις χημικές ουσίες και τις τοξίνες που υπάρχουν στο αίμα, έτσι βελτιώνει τη ροή του αίματος
- Εξάλειψη άλλων ειδών αποβλήτων από το ανθρώπινο σώμα
- Μειώνει τα επίπεδα του όξινου υγρού στο ανθρώπινο σώμα
- Βελτιώνει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος
- Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 51 °C

Κωδ: EW-034-0306 Τιμή: 26,30 €

***Η διάρκεια ζωής του φίλτρου βάση κατασκευαστή είναι 3.700 L ή 12 μήνες (εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού)**

Αντοχή Φίλτρου 3700 lt | +51 +2 °C | MAX 6 BAR

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

035. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης με διαπερατότητα 0,0001 μm αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο. Είναι συμβατή με τα περισσότερα συστήματα αντίστροφης όσμωσης όπως και με τις περισσότερες οσμώσεις ενυδρείου. Κατασκευάζεται με προδιαγραφές Αμερικής.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-1812-50GPD

Παραγωγή 8 L/H

Κωδ: EW-035-0100	Τιμή: 33,00 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-1812-75GPD

Παραγωγή 12 L/H

Κωδ: EW-035-0101	Τιμή: 35,20 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-2012-75GPD-15

Παραγωγή 12 L/H

Κωδ: EW-035-0102	Τιμή: 41,80 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-2012-100GPD

Παραγωγή 15 L/H

Κωδ: EW-035-0103	Τιμή: 37,40 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-2012-200GPD-SLIM

Παραγωγή 32 L/H

Κωδ: EW-035-0104	Τιμή: 77,00 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-3012-200GPD-BIG

Παραγωγή 32 L/H

Κωδ: EW-035-0105	Τιμή: 88,55 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-3012-300GPD

Παραγωγή 46 L/H

Κωδ: EW-035-0106	Τιμή: 115,50 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-3013-400GPD

Παραγωγή 62 L/H

Κωδ: EW-035-0107	Τιμή: 126,50 €

***Η διάρκεια ζωής της μεμβράνης βάση κατασκευαστή είναι 6.000 L (εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού)**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

036. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ - ΧΑΛΑΖΙΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 5″, 7″, 10″.
Ιδανική επιλογή για συσκευές κεντρικής παροχής.
Υλικό: Πολυφωσφορικός Κρύσταλλος (χαλαζίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διασπά τα άλατα έως 50%
- Αποτρέπει την δημιουργία κρούστας αλάτων σε σωληνώσεις και συσκευές
- Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής μετά από πρόφιλτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-036-0106	5″	2,5″	12,70 x 7,00	14,00 €
EW-036-0105	7″	2,5″	17,78 x 7,00	16,11 €
EW-036-0104	10″	2,5″	25,40 x 7,00	21,89 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ - ΧΑΛΑΖΙΑ 10" ΜΠΙΛΙΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 10″.
Ιδανική επιλογή για συσκευές κεντρικής παροχής.
Υλικό: Πολυφωσφορική μπίλια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διασπά τα άλατα έως 50%
- Αποτρέπει την δημιουργία κρούστας αλάτων σε σωληνώσεις και συσκευές
- Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής μετά από πρόφιλτρο
- Πιστοποίηση πόσιμου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-036-0112	10″	2,5″	25,40 x 7,00	21,89 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ανταλλακτικό φίλτρο ρητίνης αποσκλήρυνσης
για φιλτροθήκες 10″.
Υλικό: Ρητίνη αποσκλήρυνσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Περιέχει ρητίνη αποσκλήρυνσης
- Ανταλλάσσει ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου, συνεπώς μειώνει την σκληρότητα του νερού
- Αποτρέπει τους λεκέδες από τα πιάτα, ποτήρια, ασημικά και νεροχύτες
- Προστατεύει τις σωληνώσεις και τις συσκευές από την συσσώρευση αλάτων
- Βελτιώνει την απόδοση των απορρυπαντικών έως και 30%
- Τοποθετείται σε συσκευές κεντρικής παροχής και κάτω πάγκου μετά από πρόφιλτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-036-0108	10″	2,5″	25,40 x 7,00	17,37 €

*** Η διάρκεια ζωής των φίλτρων χαλαζία και ρητίνης αποσκλήρυνσης εξαρτάται από την σκληρότητα και την κατανάλωση νερού.**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

041. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 5 σταδίων με δοχείο διαστολής, βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

+35 +2 °C | MAX 6 BAR

Κωδ: EW-041-0100	Τιμή: 264,00 €

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 5 σταδίων με αντλία, δοχείο διαστολής και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

+35 +2 °C | MAX 6 BAR

Κωδ: EW-041-0101	Τιμή: 299,97 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,18 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

041. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 6 σταδίων με δοχείο διαστολής, βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

+35 +2 °C | MAX 6 BAR

Κωδ: EW-041-0102	Τιμή: 286,00 €

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 6 σταδίων με αντλία, δοχείο διαστολής και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού,φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

+35 +2 °C | MAX 6 BAR

Κωδ: EW-041-0103	Τιμή: 322,22 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,18 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

041. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ

1

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 10″ - 1μm

Κωδ.: EW-031-0118
Τιμή: 2,35 €

2

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
CAG 10″ PROTEAS

Κωδ.: EW-032-0105
Τιμή: 9,19 €

3

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
CTO 10″ - 5μm

Κωδ.: EW-032-0103
Τιμή: 8,95 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

4

ΜΕΜΒΡΑΝΗ PROTEAS
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 50 GPD

Κωδ: EW-035-0100 Τιμή: 33,00 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ PROTEAS
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 75 GPD

Κωδ: EW-035-0101 Τιμή: 35,20 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ PROTEAS
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 100 GPD

Κωδ: EW-035-0103 Τιμή: 37,40 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

5

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG
PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0200 Τιμή: 16,57 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MINERAL) PROTEAS

6

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0300 Τιμή: 22,31 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

041. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 48,00 cm x 30,00 cm x 38,00 cm

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, κλειδί, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ RO 200 (30L/H)

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 5μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10" , φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm) 1 μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 200GDP, 1 αντλία, 1 φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.
- Η διαπερατότητα της μεμβράνης είναι 0,0001μm
- Η απόρριψη της μεμβράνης είναι 90-95 %

+35 +2 °C | MAX 6 BAR

Κωδ: EW-041-0111	Τιμή: 660,00 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,24 €

Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 50,00 cm x 30,00 cm x 38,00 cm

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, κλειδί, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ RO 400 (60L/H)

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 6 σταδίων . Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 5μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10" , φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm) 2 μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης 200GDP, 2 αντλίες, 1 φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και για την αύξηση της διάρκειας ζωής τους.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.
- Η διαπερατότητα των μεμβρανών είναι 0,0001μm
- Η απόρριψη των μεμβρανών 90-95 %

+35 +2 °C | MAX 6 BAR

Κωδ: EW-041-0110	Τιμή: 814,00 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,48 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

041. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10"
1/4"- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-013-0100 Τιμή: 19,30 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ
2Μ 10" & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-091-0100 Τιμή: 2,39 €

ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4")

Κωδ: EW-091-0300 Τιμή: 1,48 €

ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8x10 (3/8")

Κωδ: EW-091-0303 Τιμή: 1,84 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0200	1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,99€
EW-041-0187	1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. (ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ)	3,67€
EW-095-0201	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,99 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0224	4x6 ΣΩΛ. - 1/4" ΑΡΣ.- 4x6 ΣΩΛ.	1,32 €
EW-095-0223	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,32 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-091-0601	ΚΛΙΠ 2,5"	0,88 €
EW-091-0602	ΚΛΙΠ 3"	1,19 €
EW-091-0603	ΚΛΙΠ 2" x 2"	1,19 €
EW-091-0604	ΚΛΙΠ 2" x 2,5"	1,25 €
EW-091-0608	ΚΛΙΠ 3" x 3"	1,21 €

ΒΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Α.Ο.
1/4" ΘΗΛ. - 4x6 ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ. EW-041-0314 Τιμή: 5,20 €

ΚΛΕΦΤΗΣ 1/2" ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΒΑΝΑΚΙ 4x6 ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0836 Τιμή: 7,70 €

ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Α.Ο. 50, 75, 100, 200 GPD & ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΝΩΝ

Κωδ: EW-041-0180 Τιμή: 11,00 €

ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Α.Ο. 200 BIG, 300, 400, GPD

Κωδ: EW-041-0179 Τιμή: 27,50 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ

Κωδ: EW-091-0106 Τιμή: 2,39 €

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ BIG

Κωδ: EW-091-0117 Τιμή: 2,39 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

041. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ Α.Ο. 50 GPD 24 VDC

Κωδ: EW-041-0191 Τιμή: 64,80 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,18 €

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. 1,2 - 1,5Α (ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 50 GPD)

Κωδ: EW-041-0190 Τιμή: 18,08 €

ΑΝΤΛΙΑ Α.Ο. 200 GPD 24 VDC

Κωδ. EW-041-0192 Τιμή: 114,301 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,24 €

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. 3Α (ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 200 GPD)

Κωδ: EW-041-0171 Τιμή: 37,88 €

ΑΝΤΛΙΑ Α.Ο. 400 GPD 24 VDC

Κωδ. EW-041-0193 Τιμή: 202,85 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,24 €

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. 5Α (ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 400 GPD)

Κωδ: EW-041-0172 Τιμή: 54,72 €

ΑΝΤΛΙΑ Α.Ο. 800 GPD 24 VDC

Κωδ. EW-041-0170 Τιμή: 245,93 €

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. 10Α (ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 800 GPD)

Κωδ: EW-041-0173 Τιμή: 75,76 €

ΣΕΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. & COMPACT PROTEAS

Κωδ: EW-041-0181 Τιμή: 3,85 €

ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ Α.Ο.

Κωδ: EW-041-0182 Τιμή: 10,30 €

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (LOW PRESSURE - 24 V)

Κωδ: EW-091-0817 Τιμή: 14,10 €

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HIGH PRESSURE - 24 V)

Κωδ: EW-091-0816 Τιμή: 14,10 €

ΔΙΟΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ Α.Ο. 1/4" - 24V (ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ)

Κωδ: EW-041-0189 Τιμή: 16,30 €

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. (ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ)

Κωδ: EW-041-0188 Τιμή: 16,30 €

ΜΕΙΩΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

300	Κωδ: EW-041-0184	Τιμή: 4,50 €	800	Κωδ: EW-041-0160	Τιμή: 5,68 €
420	Κωδ: EW-041-0185	Τιμή: 4,73 €	1000	Κωδ: EW-041-0197	Τιμή: 5,95 €
600	Κωδ: EW-041-0183	Τιμή: 4,54 €	1200	Κωδ: EW-041-0186	Τιμή: 6,23 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

041. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Ο. 100L/Η
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

- Πλαίσιο αλουμινίου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- Πρόφιλτρο ιζημάτων
- Φιλτροθήκη τριών μερών 10" - 1"
- Αντλία υψηλής πίεσης – αντλία μεταβλητού εκτοπίσματος με θερμική προστασία 7-14 bar
- Βαλβίδα by-pass και προσαρμογή της υψηλής πίεσης
- Διακόπτης πίεσης για προστασία από υψηλή πίεση
- Διακόπτης πίεσης για προστασία από χαμηλή πίεση
- Αυτόματη ηλεκτροβάνα για την παροχή ακατέργαστου νερού
- Αυτόματη ηλεκτροβάνα για την μεμβράνη
- Κέλυφος μεμβράνης FPR έως 20 bar
- Μεμβράνη όσμωσης με > 99,2 % απόρριψη χαμηλής πίεσης
- Σωλήνας PVC – υψηλής/χαμηλής πίεσης έως 16bar
- Εξαρτήματα – ταχυσύνδεσμοι έως 16 bar
- Μανόμετρο γλυκερίνης από ανοξείδωτο χάλυβα για μέτρηση της υψηλής πίεσης
- Συνεχείς ενδείξεις της αγωγιμότητας
- Πλήρως αυτοματοποιημένος πίνακας ελέγχου με PLC και οθόνη LED, το μενού στα αγγλικά , 16:16 χαρακτήρες, 6 είσοδοι, 6 έξοδοι, έλεγχος της υψηλής/χαμηλής πίεσης για τη λειτουργία της αντλίας, άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με το ξεκίνημα της αντλίας υψηλής πίεσης, προγραμματιζόμενα on/off στην δεξαμενή αποθήκευσης για αυτόματη λειτουργία, προγραμματιζόμενη λειτουργία για αλλαγή πρόφιλτρου όπως επίσης και της αντιβακτηριακής μεμβράνης, συναγερμός για υψηλή αγωγιμότητα, αισθητήρας διακοπής σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας π.χ. δυσλειτουργία στο δοχείο αποθήκευσης.

Κωδ: EW-041-0200 Τιμή: 3800,00 €

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΤΕΛΟ 100
ΡΟΗ ΣΤΟΥΣ 15° C (L/h)	90
ΠΙΕΣΗ (bar)	10
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (L/h)	90
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (L/h)	180
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ % (ΑΠΟΧΕΤΕΥΧΗ)	98
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ- MIN/MAX (BAR)	2/6
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/Hz)	230/250
ΙΣΧΥΣ (A)	6
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (kW)	0,35
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (INCH)	3/8" ΘΗΛΥΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ	1/4" ΘΗΛΥΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	3/8" ΘΗΛΥΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ	1
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	25" x 21"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Υ x Π) (CM)	55x80x10
ΒΑΡΟΣ (KG)	28

*Μπορεί να επεκταθεί μέχρι 230L/Η
**Τιμή κατόπιν συννενόησης.

Οι παρακάτω προδιαγραφές απόδοσης ισχύουν για θερμοκρασία 15°C του ακατέργαστου νερού. Η ροή του παραγόμενου νερού ποικίλλει ανάλογα με την θερμοκρασία και την πίεση του νερού.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (°C)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5	0,68
10	0,8
15	1
20	1,2
25	1,36
30	1,65

Η διάρκεια ζωής της μεμβράνης είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον για 2 έτη, εφόσον οι παράμετροι του ακατέργαστου νερού έχουν υποστεί προ επεξεργασία ώστε να ταιριάζουν με τις τιμές στον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΤΙΜΕΣ
TDS	< 1.500 mg/l
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	< 35 °C
pH	3-10
SDI	< 5
COD	<4 ppm O2
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	< 1 NTU
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	< 1 ° G
ΜΑΓΓΑΝΙΟ	< 0,05 mg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ	< 0,01 mg/l
ΠΥΡΙΤΙΟ	< 20 mg/l
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ	< 0,01 mg/l

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

041. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Ο. 250L/Η ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

- Ανοξείδωτος μεταλλικός σκελετός
- Πρόφιλτρο ιζημάτων
- Φιλτροθήκη Big Blue 10" - 1"
- Αντλία υψηλής πίεσης – κάθετη αντλία πολλών βαθμίδων 6 -10 bar «DP αντλίες»
- Βαλβίδα by-pass και προσαρμογή της υψηλής πίεσης
- Διακόπτης πίεσης για προστασία από υψηλή πίεση
- Διακόπτης πίεσης για προστασία από χαμηλή πίεση
- Αυτόματη ηλεκτροβάνα για την παροχή ακατέργαστου νερού
- Αυτόματη ηλεκτροβάνα για την μεμβράνη
- Κέλυφος μεμβράνης FPR έως 20 bar
- Μεμβράνη όσμωσης με > 99,2 % απόρριψη χαμηλής πίεσης
- Σωλήνας PVC – υψηλής/χαμηλής πίεσης έως 16bar
- Εξαρτήματα – ταχυσύνδεσμοι έως 16 bar
- Μανόμετρο γλυκερίνης από ανοξείδωτο χάλυβα για μέτρηση της υψηλής πίεσης
- Συνεχείς ενδείξεις της αγωγιμότητας
- Πλήρως αυτοματοποιημένος πίνακας ελέγχου με PLC και οθόνη LED, το μενού στα αγγλικά , 16:16 χαρακτήρες, 6 είσοδοι, 6 έξοδοι, έλεγχος της υψηλής/χαμηλής πίεσης για τη λειτουργία της αντλίας, άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με το ξεκίνημα της αντλίας υψηλής πίεσης, προγραμματιζόμενα on/off στην δεξαμενή αποθήκευσης για αυτόματη λειτουργία, προγραμματιζόμενη λειτουργία για αλλαγή πρόφιλτρου όπως επίσης και της αντιβακτηριακής μεμβράνης, συναγερμός για υψηλή αγωγιμότητα, αισθητήρας διακοπής σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας π.χ. δυσλειτουργία στο δοχείο αποθήκευσης.

Κωδ: EW-041-0207 Τιμή: 7260,00 €

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΤΕΛΟ 250
ΡΟΗ ΣΤΟΥΣ 15° C (L/h)	230
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (L/h)	230
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (L/h)	460
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ % (ΑΠΟΧΕΤΕΥΧΗ)	98
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ- MIN/MAX (BAR)	2/6
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/Hz)	230/250
ΙΣΧΥΣ (A)	10
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (kW)	0,8
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (INCH)	1"
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ	3/8" ΘΗΛΥΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	1/2" ΘΗΛΥΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ	1
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	40" x 40"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Υ x Π) (CM)	70x150x45
ΒΑΡΟΣ (KG)	65

*Μπορεί να επεκταθεί από 250L/Η μέχρι 2.000 L/Η
**Τιμή κατόπιν συννενόησης.

Οι παρακάτω προδιαγραφές απόδοσης ισχύουν για θερμοκρασία 15°C του ακατέργαστου νερού. Η ροή του παραγόμενου νερού ποικίλλει ανάλογα με την θερμοκρασία και την πίεση του νερού.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (°C)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5	0,68
10	0,8
15	1
20	1,2
25	1,36
30	1,65

Η διάρκεια ζωής της μεμβράνης είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον για 2 έτη, εφόσον οι παράμετροι του ακατέργαστου νερού έχουν υποστεί προ επεξεργασία ώστε να ταιριάζουν με τις τιμές στον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΤΙΜΕΣ
TDS	< 1.000 mg/l
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	< 35°C
pH	3-10
SDI	< 5
COD	<4 ppm O2
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	< 1 NTU
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	< 1 ° G
ΜΑΓΓΑΝΙΟ	< 0,05 mg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ	< 0,01 mg/l
ΠΥΡΙΤΙΟ	< 20 mg/l
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ	< 0,01 mg/l

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

051. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED

Οι οικιακοί θερμοψύκτες Proteas Filter διατίθενται σε επιδαπέδιο, επιτραπέζιο με σύνδεση στο δίκτυο. Διαθέτουν ψηφιακή οθόνη LED για την ρύθμιση θερμοκρασίας.
Επίσης προσφέρουν τη δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού για αυτόματη έναρξη και παύση της λειτουργίας τους.
Οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη υγιεινή. Έχουν δυνατότητα παραγωγής 2L κρύου και 5L ζεστού νερού την ώρα.

4 επιλογές θερμοκρασίας νερού:
- Ζεστό - Κρύο
- Ζεστό - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Κρύο - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος μόνο (λειτουργεί και χωρίς ρεύμα)

3,6 L **Δοχείο αποθήκευσης κρύου νερού**

* Επιλέγοντας ένα σύστημα φίλτρανσης νερού της Proteas Filter θα μπορείτε να πίνετε νερό άριστης ποιότητας απαλλαγμένο από ιζήματα, χλώριο, οσμές, μικρόβια και βαρέα μέταλλα.

Κωδ.: EW-051-0141
Τιμή: 380,00 €
Φόρος ανακύκλωσης: 2,16 €

Κωδ.: EW-051-0140
Τιμή: 409,00 €
Φόρος ανακύκλωσης: 2,70 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ
ΧΡΩΜΑ	ΓΚΡΙ	ΓΚΡΙ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	12 kg	15 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	360 x 310 x 460	360 x 310 x 990
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	52 °C - 95 °C	52 °C - 95 °C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	4 °C - 15 °C	4 °C - 15 °C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 5 l/h	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 5 l/h
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	3,6 L	3,6 L
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	1,5 L	1,5 L
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ	675 W	675 W
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ	90 W	90 W
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Όλα τα εξαρτήματα από πλαστικό είναι κατασκευασμένα από αντιβακτηριακό και ανθεκτικό υλικό.	
	Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση.	
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ	2 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

051. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ PROTEAS FILTER

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ

Κωδ. EW-051-0192 Τιμή: 18,68 €

ΜΠΟΪΛΕΡ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ

Κωδ: EW-051-0145 Τιμή: 25,95 €

ΒΑΝΑΚΙ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ (ΖΕΣΤΟ)

Κωδ. EW-051-0148 Τιμή: 6,33 €

ΒΑΝΑΚΙ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ (ΚΡΥΟ)

Κωδ: EW-051-0149 Τιμή: 6,33 €

ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4")

Κωδ: EW-091-0300 Τιμή: 2,05€

ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ

Κωδ: EW-051-0151 Τιμή: 38,26 €

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON / OFF ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ PR-36

Κωδ. EW-051-0142 Τιμή: 3,16 €

ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ

Κωδ: EW-051-0197 Τιμή: 7,28 €

ΠΙΑΤΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗ

Κωδ: EW-051-0147 Τιμή: 6,60 €

- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ PR-36 Κωδ. EW-051-0144 Τιμή: 7,65 €
- ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ PR-36 Κωδ. EW-051-0150 Τιμή: 5,74 €
- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ PR-36 Κωδ. EW-051-0152 Τιμή: 47,83 €
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ - DRY FILTER ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ PR-36 Κωδ. EW-051-0143 Τιμή: 5,74 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

051. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ PROTEAS FILTER
COLD & HOT ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ

Οι οικιακοί θερμοψύκτες Proteas Filter διατίθενται σε επιδαπέδιο, επιτραπέζιο με σύνδεση στο δίκτυο όπως και επίσης σε επιδαπέδιο με υποδοχή για μπουκάλα. Δυνατότητα παραγωγής 2L κρύου νερού και 5L ζεστού νερού. Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση.

4 επιλογές θερμοκρασίας νερού:
- Ζεστό - Κρύο
- Ζεστό - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Κρύο - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος μόνο (λειτουργεί και χωρίς ρεύμα)

* Επιλέγοντας ένα σύστημα φίλτρανσης νερού της Proteas Filter θα μπορείτε να πίνετε νερό άριστης ποιότητας απαλλαγμένο από ιζήματα, χλώριο, οσμές, μικρόβια και βαρέα μέταλλα.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗΣ
ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ

Κωδ.: EW-051-0122
Τιμή: 236,31 €

Φόρος ανακύκλωσης: 2,16 €

Κωδ.: EW-051-0121
Τιμή: 262,44 €

Φόρος ανακύκλωσης: 2,70 €

Κωδ.: EW-051-0120
Τιμή: 250,44 €

Φόρος ανακύκλωσης: 2,70 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ
ΧΡΩΜΑ	ΓΚΡΙ	ΓΚΡΙ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	11 kg	14 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	325 x 310 x 475	325 x 310 x 895
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	35 °C - 94 °C	35 °C - 94 °C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	6 °C - 15 °C	6 °C - 15 °C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 2 l/h	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 2 l/h
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	3 L	3 L
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	1,5 L	1,5 L
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ	500 W	500 W
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ	80 W	85 W / 90 W
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Όλα τα εξαρτήματα από πλαστικό είναι κατασκευασμένα από αντιβακτηριακό και ανθεκτικό υλικό.	
	Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση.	
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ	2 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

061. ΒΡΥΣΑΚΙΑ

Βρυσάκια κεραμικά επιχρωμιωμένα. Συμβατά με τα περισσότερα συστήματα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου και συστήματα αντίστροφης όσμωσης που κυκλοφορούν στην αγορά.

ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΝΑ

Ύψος: 20,00 cm

Κωδ.: EW-061-0200
Τιμή: 16,92 €

*** Δεν διαθέτει μηχανισμό**

ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ SINGLE

Ύψος: 22,50 cm

Κωδ.: EW-061-0202
Τιμή: 21,45 €

ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ DESIGN

Ύψος: 28,00 cm

Κωδ.: EW-061-0203
Τιμή: 27,50 €

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ SINGLE

Κωδ.: EW-061-0281
Τιμή: 4,40 €

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ DESIGN

Κωδ.: EW-061-0282
Τιμή: 4,95 €

Βρυσάκια από ανοξείδωτο ατσάλι 304. Συμβατά με τα περισσότερα συστήματα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου και συστήματα αντίστροφης όσμωσης που κυκλοφορούν στην αγορά.

ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 MEDIUM

Ύψος: 29,00 cm

Κωδ.: EW-061-0101
Τιμή: 38,50 €

ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 BIG

Ύψος: 34,00 cm

Κωδ.: EW-061-0100
Τιμή: 60,50 €

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 MEDIUM & BIG

Κωδ.: EW-061-0181
Τιμή: 7,30 €

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ SS304 MEDIUM & BIG

Κωδ.: EW-061-0181
Τιμή: 7,30 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

062. ΤΡΙΟΔΕΣ & 063. ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Τρίοδες βρύσες κουζίνας για κρύο / ζεστό και φιλτραρισμένο νερό. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι 304.

ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ SS304

Ύψος: 41,00 cm

Κωδ.: EW-062-0100
Τιμή: 228,25 €

ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑΚΗ SS304

Ύψος: 38,50 cm

Κωδ.: EW-062-0102
Τιμή: 276,51 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ SS304 ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΨΗΛΗ

Κωδ.: EW-062-0182
Τιμή: 14,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ SS304 ΓΩΝΙΑΚΗ ΨΗΛΗ

Κωδ.: EW-062-0183
Τιμή: 4,89 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ SS304 ΓΩΝΙΑΚΗ ΨΗΛΗ

Κωδ.: EW-062-0184
Τιμή: 3,26 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ (ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ & ΓΩΝΙΑΚΗ)

Κωδ.: EW-062-0180
Τιμή: 13,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΥΟΥ / ΖΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ (ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ & ΓΩΝΙΑΚΗ)

Κωδ.: EW-062-0181
Τιμή: 6,55 €

Βρύσες κουζίνας για κρύο / ζεστό νερό. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι 304.

ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SS304 ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΨΗΛΗ

Ύψος: 38,00 cm

Κωδ.: EW-063-0110
Τιμή: 84,00 €

ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SS304 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΨΗΛΗ

Ύψος: 38,00 cm

Κωδ.: EW-063-0111
Τιμή: 84,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΑ ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SS304

Κωδ.: EW-063-0180
Τιμή: 9,90 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΥΟΥ / ΖΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΗ ΒΡΥΣΗ (ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ & ΓΩΝΙΑΚΗ)

Κωδ.: EW-062-0181
Τιμή: 6,55 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

Climaland
YFANTIS GROUP
Energy Solutions est 1980

Βρυσάκι Deluxe για φίλτρο νερού καμπυλωτό ψηλό

Χαρακτηριστικά:

- Τοποθετείται **στον πάγκο της κουζίνας** και συνδέεται με συσκευή φίλτρου νερού κάτω πάγκου ή με σύστημα αντίστροφης όσμωσης.
- Το βρυσάκι φίλτρου νερού κάτω πάγκου **έχει δυνατότητα περιστροφής 360°.**
- Διαθέτει **όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα** για την στήριξη στο πάγκο (φλάντζες, ροδέλες, παξιμάδια) καθώς και το ρακόρ που θα συνδεθεί με το σωληνάκι 1/4".
- Η είσοδος του νερού στη βρύση είναι **1/4 της ίντσας**, όσο δηλαδή και όλα τα φίλτρα νερού κάτω πάγκου που προορίζονται για χρήση μέσω ανεξάρτητης βρύσης στο νεροχύτη.
- Διαστάσεις (Υ x Π): 26cm x 13,5cm.

ΚΩΔ. WF-GF-06S	ΤΙΜΗ 23,80€

Τρίοδη βρύση καμπυλωτή ψηλή από ανοξείδωτο ατσάλι SS304

Υψηλής αισθητικής μπαταρία κουζίνας τριών διαδρομών απο την Ιταλία. Εκτός από κρύο και ζεστό νερό, διαθέτει και παροχή σύνδεσης συσκευής φίλτρου. Διαθέτει δύο ξεχωριστούς κεραμικούς μηχανισμούς.

Απλώς συνδέεται το ένα από τα τρία σωληνάκια / ρακόρ στην παροχή κρύου νερού του δικτύου, το άλλο στο ζεστό νερό και το τρίτο στο φίλτρο νερού που χρησιμοποιείτε. Έπειτα με τον επιλογέα – διανομέα, επιλέγετε εσείς εύκολα τι νερό θα τρέχει από την βρύση σας. **MADE IN ITALY**

ΚΩΔ. WF-3W-1	ΤΙΜΗ 212,50€

Τρίοδη βρύση κουζίνας για κρύο / ζεστό και φιλτραρισμένο νερό. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι SS304.

ΚΩΔ. WF-3W	ΤΙΜΗ 237,50€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

071. ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 16 L COMPACT ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Αποσκληρυντής 16L με ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή + δοχείο άλμης + ρητίνη. Διαθέτει ενσωματωμένο By-Pass με το οποίο ρυθμίζουμε την επιθυμητή σκληρότητα. Ο προγραμματισμός γίνεται μεσω της LCD οθόνης στα αγγλικά. Όλα τα αποτελούμενα μέρη είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής εκτός της κεφαλής που κατασκευάζεται στην Κίνα. Συναρμολογείται στην Ε.Ε.
Η ρητίνη που περιέχει είναι του οίκου Purolite (made in EU). Είναι τοποθετημένη σε ειδική στήλη fiberglass στο εσωτερικό του αποσκληρυντή και έχει την ικανότητα να απορροφά τα άλατα. Το αλατόνερο που δημιουργείται στον κάδο άλμης, ξεπλένει την ρητίνη και την καθιστά έτοιμη προς χρήση ξανά. Έτσι, προστατεύετε τις σωληνώσεις αλλά και τις συσκευές του σπιτιού σας. Γίνεται πλήρης αφαλάτωση του νερού. Τοποθετείται στην κεντρική παροχή του νερού. Ιδανική επιλογή για περιοχές με σκληρό νερό. Το backwash γίνεται με βάση τα κυβικά νερού που καταναλώνονται. Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα.

*Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ογκομετρικης κεφαλής
Made in USA της εταιρείας Clack Corp.
Μέγιστη ροή νερού με κεφαλή Clack Corp. 6 κυβ./ώρα
Επιπλέον κόστος: 405,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ	ΤΙΜΗ
EW-071-0113	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 16 L COMPACT ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ	3/4"	ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ 700 x 500 x 350 mm	2,7 ΚΥΒ./ΩΡΑ	755,00 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,20 €

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 32 L COMPACT ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Αποσκληρυντής 32L με ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή + δοχείο άλμης + ρητίνη. Διαθέτει ενσωματωμένο By-Pass με το οποίο ρυθμίζουμε την επιθυμητή σκληρότητα. Ο προγραμματισμός γίνεται μεσω της LCD οθόνης στα αγγλικά. Όλα τα αποτελούμενα μέρη είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής εκτός της κεφαλής που κατασκευάζεται στην Κίνα. Συναρμολογείται στην Ε.Ε.
Η ρητίνη που περιέχει είναι του οίκου Purolite (made in EU). Είναι τοποθετημένη σε ειδική στήλη fiberglass στο εσωτερικό του αποσκληρυντή και έχει την ικανότητα να απορροφά τα άλατα. Το αλατόνερο που δημιουργείται στον κάδο άλμης, ξεπλένει την ρητίνη και την καθιστά έτοιμη προς χρήση ξανά. Έτσι, προστατεύετε τις σωληνώσεις αλλά και τις συσκευές του σπιτιού σας. Γίνεται πλήρης αφαλάτωση του νερού. Τοποθετείται στην κεντρική παροχή του νερού. Ιδανική επιλογή για περιοχές με σκληρό νερό. Το backwash γίνεται με βάση τα κυβικά νερού που καταναλώνονται. Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα.

*Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ογκομετρικης κεφαλής
Made in USA της εταιρείας Clack Corp.
Μέγιστη ροή νερού με κεφαλή Clack Corp. 6 κυβ./ώρα
Επιπλέον κόστος: 405,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ	ΤΙΜΗ
EW-071-0116	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 32 L COMPACT ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ	3/4"	ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ 1100 x 460 x 330 mm	2,7 ΚΥΒ./ΩΡΑ	836,50 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,20 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

071. ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΛΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ ΑΛΜΗΣ	ΤΙΜΗ
EW-071-0110	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 6L + 30L ΚΑΔΟΣ ΑΛΜΗΣ	3/4"	Φ180 x 330 mm	Φ340 x 470 mm	715,00 €
EW-071-0118	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 50L + 75L ΚΑΔΟΣ ΑΛΜΗΣ	3/4"	Φ248 x 1110 mm	Φ340 x 905 mm	1.121,00 €
EW-071-0120	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 100L + 100L ΚΑΔΟΣ ΑΛΜΗΣ	3/4"	Φ330 x 1135 mm	Φ340 x 1160 mm	1425,50 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,20 €

*Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ογκομετρικης κεφαλής made in USA της εταιρείας Clack Corp.
Επιπλέον κόστος: 315,00 €

077. ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΛΑΤΙ ΤΑΜΠΛΕΤΑ

Συσκευασία 25 kg

Αλάτι σε μορφή ταμπλέτας 99% καθαρότητας.
Κατάλληλο για αποσκληρυντές

Κωδ: EW-077-0107	Τιμή: 23,15 €

ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Συσκευασία 25 L

Ρητίνη αφαίρεσης αλάτων. Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται αποσκλήρυνση του νερού. Διαθέτει D.M.n. 174 06/04/2004 πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση. Πιστοποιημένο κατά τα πρότυπα NSF/ANSI: 44 & 61

Κωδ: EW-077-0102	Τιμή: 5,81 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

077. ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ (ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΚΟΚΚΟΣ)

Συσκευασία 25 kg

- Διασπά τα άλατα έως 50%
- Αποτρέπει την δημιουργία κρούστας αλάτων σε σωληνώσεις και συσκευές
- Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής μετά από πρόφιλτρο

Κωδ: EW-077-0112	Τιμή: 21,80 € /kg

ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ (ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΜΠΙΛΙΑ)

Συσκευασία 25 kg

- Διασπά τα άλατα έως 50%
- Αποτρέπει την δημιουργία κρούστας αλάτων σε σωληνώσεις και συσκευές
- Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής μετά από πρόφιλτρο

Κωδ: EW-077-0113	Τιμή: 21,80 € /kg

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΣΚΟΝΗ

Συσκευασία 52 L

Ενεργός άνθρακας σε σκόνη 8x30, κοκκομετρίας 0,6-2,4mm

- 100% αφαίρεση χλωρίου
- Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού

Κωδ: EW-077-0100	Τιμή: 9,50 € /L

ΡΗΤΙΝΗ MIXED BED

Συσκευασία 25 L

Ρητίνη απιονισμού. Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται απιονισμός του νερού. Διαθέτει πιστοποίηση WQA.

Κωδ: EW-077-0101	Τιμή: 11,57 € /L

ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συσκευασία 25 L

Ρητίνη απονιτροποίησης. Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται απονιτροποίηση του νερού. Διαθέτει πιστοποίηση WQA σύμφωνα με NSF/ANSI-61

Κωδ: EW-077-0103	Τιμή: 34,70 € /L

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

Χρησιμοποιείται σε πολυστρωμματικά φίλτρα για αφαίρεση ιζημάτων

Συσκευασία 25 kg

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0,3-0,8ΜΜ

Κωδ: EW-077-0109	Τιμή: 2,30 € /kg

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 1.2-2.4ΜΜ

Κωδ: EW-077-0110	Τιμή: 2,30 € /kg

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 3-6ΜΜ

Κωδ: EW-077-0111	Τιμή: 2,30 € /kg

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

081. ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το νερό είναι μολυσμένο με μικροοργανισμούς αλλά και άλλους μολυσματικούς παράγοντες (κυρίως νερά γεωτρήσεων ή σε νερά με έλλειψη χλωρίωσης). Καθώς οι μικροοργανισμοί περνούν από την υπεριώδη ακτινοβολία (η οποία εκπέμπεται από την υπεριώδη λάμπα), εξουδετερώνονται σε κυτταρικό και γενετικό επίπεδο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή τους. Τέτοιοι μικροοργανισμοί είναι τα μικρόβια, ιοί, βακτηρίδια και οι μύκητες. Διάρκεια ζωής λάμπας UV: 9.000 ώρες λειτουργίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΛΑΜΠΑ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΩΝ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ [μWs/cm^2]	ΤΙΜΗ
EW-081-0207	ΣΥΣΤΗΜΑ UV 1/4" PHILLIPS	1/4"	110	120 V, 240 V(50 / 60 Hz)	6W	Φ51 x 260	1 (2+2 ΑΚΙΔΕΣ)	> 30.000	98,53 €
EW-081-0200	ΣΥΣΤΗΜΑ UV 1/4"	1/4"	110	120 V, 240 V(50 / 60 Hz)	6W	Φ51 x 260	1	> 30.000	78,83 €
EW-081-0208	ΣΥΣΤΗΜΑ UV 1/2" PHILLIPS	1/2"	1700	120 V, 240 V(50 / 60 Hz)	25W	Φ64 x 520	1 (2+2 ΑΚΙΔΕΣ)	> 30.000	241,48 €
EW-081-0204	ΣΥΣΤΗΜΑ UV 3/4"	3/4"	2720	120 V, 240 V(50 / 60 Hz)	55W	Φ63 x 910	1	> 30.000	454,55 €
EW-081-0205	ΣΥΣΤΗΜΑ UV 1"	1"	2720	120 V, 240 V(50 / 60 Hz)	55W	Φ63 x 950	1	> 30.000	539,80 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,10 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ UV

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ UV	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Δ mm)	ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)	ΤΙΜΗ
EW-081-0315	UV 1/4" PHILLIPS	Φ51 x 260	2+2 ΑΚΙΔΕΣ	6 W	9.000	36,84 €
EW-081-0300	UV 1/4"	Φ51 x 260	4 ΑΚΙΔΕΣ	6 W	9.000	26,32 €
EW-081-0316	UV 1/2" PHILLIPS	Φ64 x 520	2+2 ΑΚΙΔΕΣ	25 W	9.000	46,78 €
EW-081-0304	UV 3/4"	Φ63 x 910	4 ΑΚΙΔΕΣ	55 W	9.000	81,68 €
EW-081-0305	UV 1"	Φ63 x 950	4 ΑΚΙΔΕΣ	55 W	9.000	81,68 €

Φόρος ανακύκλωσης: 0,10 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

081. ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ UV	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Δ mm)	ΥΠΟΔΟΧΗ	ΤΙΜΗ
EW-081-0407	UV 1/4"	Φ51 x 260	1 Ή 2	30,96 €
EW-081-0410	UV 1/2"	Φ64 x 520	2	43,80 €
EW-081-0411	UV 3/4"	Φ63 x 910	1	78,71 €
EW-081-0412	UV 1"	Φ63 x 950	1	78,71 €

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ UV	ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ	ΠΡΙΖΑ	ΤΙΜΗ
EW-081-0413	ΛΑΜΠΑ 1/4"	230V-50Hz	4/ 2+2 ΑΚΙΔΕΣ	23,62 €
EW-081-0416	ΛΑΜΠΑ 1/2"	230V-50Hz	2+2 ΑΚΙΔΕΣ	29,70 €
EW-081-0417	ΛΑΜΠΑ 3/4"	230V-50Hz	4 ΑΚΙΔΕΣ	59,40 €
EW-081-0418	ΛΑΜΠΑ 1"	230V-50Hz	4 ΑΚΙΔΕΣ	59,40 €

082. ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ (ΧΛΩΡΙΩΣΗ)

Χρησιμοποιείται για δοσομέτρηση χημικών όπως το υποχλωριώδες νάτριο σε δεξαμενές νερού ή απευθείας στο δίκτυο.
Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής 2L/h σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar.
Κατασκευάζεται στην Ιταλία.

Κωδ: EW-082-0100 Τιμή: 551,00 €

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 12-14%

Χρησιμοποιείται κυρίως για την απολύμανση (καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών) του πόσιμου νερού.

Κωδ: EW-083-0100 Τιμή: 1,46 € /Kg

ΜΠΕΤΟΝΙ 32kg

Μπετόνι (χρεωπιστούμενο)

Κωδ: EW-094-0209 Τιμή: 20,73 € /τμχ.

Κωδ: EW-094-0209 + EW-083-0100
Τιμή: 67,12 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

095. ΡΑΚΟΡ

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0210	1/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,98 €
EW-095-0211	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,98 €
EW-095-0249	1/2'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,65 €
EW-095-0213	1/4'' ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,08 €
EW-095-0216	1/2'' ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,51 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΡΦΙ 4x6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0212	1/4'' ΑΡΣ. - ΚΑΡΦΙ ΙΣΙΟ	0,98 €
EW-095-0258	ΚΑΡΦΙ - 4x6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	0,98 €
EW-095-0202	ΚΑΡΦΙ - 4x6 ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	1,29 €
EW-095-0226	4x6 ΣΩΛ. - ΚΑΡΦΙ - 4x6 ΣΩΛ. (ΤΑΦ)	1,52 €
EW-095-0225	ΚΑΡΦΙ - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. (ΤΑΦ)	1,52 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0200	1/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,29 €
EW-041-0187	1/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. (ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ)	3,67 €
EW-095-0201	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,59 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0217	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	0,98 €
EW-095-0209	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	1,29 €
EW-095-0220	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ (ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ)	5,85 €

ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0221	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.- 4x6 ΣΩΛ.	1,52 €
EW-095-0224	4x6 ΣΩΛ. - 1/4'' ΑΡΣ.- 4x6 ΣΩΛ.	1,52 €
EW-095-0223	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,52 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (JACO)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0105	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,98 €
EW-095-0106	1/4'' ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ.	0,98 €
EW-095-0108	3/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,98 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (JACO)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0101	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,28 €
EW-095-0102	1/4'' ΑΡΣ. - 8x10 ΣΩΛ. (3/8)	1,28 €
EW-095-0103	3/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,28 €

ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ (JACO)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0111	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.- 4x6 ΣΩΛ.	1,52 €
EW-095-0109	3/8 ΣΩΛ. - 3/8 ΣΩΛ.- 3/8 ΣΩΛ.	1,52 €
EW-095-0113	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,52 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

095. ΡΑΚΟΡ

ΚΛΙΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-091-0600	ΚΛΙΠ 2"	0,87 €
EW-091-0601	ΚΛΙΠ 2,5"	0,98 €
EW-091-0602	ΚΛΙΠ 3"	1,29 €
EW-091-0603	ΚΛΙΠ 2" x 2"	1,39 €
EW-091-0604	ΚΛΙΠ 2" x 2,5"	1,25 €
EW-091-0605	ΚΛΙΠ 2" x 3"	1,30 €
EW-091-0606	ΚΛΙΠ 2,5" x 2,5"	1,30 €
EW-091-0607	ΚΛΙΠ 2,5" x 3"	1,30 €
EW-091-0608	ΚΛΙΠ 3" x 3"	1,41 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΙΟ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-096-0216	1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	2,78 €
EW-096-0201	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	3,07 €
EW-096-0204	1/4" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	3,20 €
EW-096-0203	1/4" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ.	5,00 €
EW-096-0208	3/8" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	3,83 €
EW-096-0205	1/2" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	4,85 €
EW-096-0206	1/2" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	5,04 €
EW-096-0200	1/8" ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	3,05 €
EW-096-0215	1/2" ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	4,85 €

ΒΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-096-0300	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.ΒΙΔΩΤΟ	5,40 €
EW-096-0302	1/4" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ	6,50 €
EW-096-0303	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.ΚΟΥΜΠΩΤΟ	5,40 €
EW-096-0323	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ.	5,40 €
EW-096-0324	1/4" ΘΗΛ. - 1/4" ΘΗΛ.	5,40 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-096-0100	1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	3,44 €
EW-096-0101	1/8" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	3,65 €
EW-096-0102	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	3,60 €
EW-096-0103	1/4" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	4,26 €
EW-096-0105	1/2" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	7,77 €

ΤΑΦ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-096-0700	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.- 4x6 ΣΩΛ.	6,58 €
EW-096-0701	6x8 ΣΩΛ. - 6x8 ΣΩΛ.- 6x8 ΣΩΛ.	6,30 €
EW-096-0708	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	4,80 €
EW-096-0702	1/4" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.- 6x8 ΣΩΛ.	5,68 €

ΒΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0228	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	5,00 €
EW-095-0246	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	5,00 €
EW-041-0314	1/4" ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΔΟΧ. ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Α.Ο.	5,50 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ